HORTUS.

NYMPHENBURGENSIS.



MONACHII 1821.



HORTUS

NYMPHENBURGENSIS,

SEU

ENUMERATIO PLANTARUM

IN

HORTO REGIO

NYMPHENBURGENSI

CULTARUM.

AUCTORE

A. STERLER,
HORTI BOTANIC



Signorum et abbreviationum explicatio.

_		annua		einjährige)
ď.	>> >>	biennis		zweyjährige	Pflanze.
24.	>> >>	perennis	•	ausdauernde)
ち.	Arbor	seu frutex		Baum oder S	Strauch.

C. Caldarium . . Warmhaus.

T. Tepidarium . . Cap - oder Orangeriehaus.

D. Sub Dio . . . Im Freyen.

* Plantae dubiae . . Unbestimmte Pflanzen.

Schr. pl. rar. Plantae rariores Horti Academici Monacensis, descriptae et observationibus illustratae a Francisco de Paula de Schrank, Horti Directore, Academiae regiae scientiarum membro ordinario, Monachii 1810. Fol. maj.

PRAEFATIO.

armillion multime minute.

miles appear to standard a seeking

Praestans illa plantarum collectio in plantariis topiarii regii Nymphenburgi ortum et copiam suam eximio amori historiae naturalis ejusdemque amplificandae ferventi studio Majestatis suae Regis Bavariae

MAXIMILIANI JOSEPHI

debet.

Anno 1807 ad dessignationem supremi hortorum aulicorum Praefecti, D. Equitis de Schell primum caldarium cum suo tepidario Nymphenburgi simplici et elegante forma constructum est. Hac vero
domo brevi tempore multitudinem vegetabilium non capiente, insuper duae
recentes plantarum domus, itidem ad delineationem celeberrimi D. Equitis de
Schell, diversae tamen quoad finem et
formam, exstructae sunt.

Istae tres domus plantariae, quae simul sumptae in longitudinem 679 pedum extenduntur, omnia commoda conferunt, quae ad congruum vegetabilium cultum pertinent, quae quidem per indefessam industriam regii Hortolani aulici D. Caroli Schell belle ac firmiter adolescunt.

The Web Co. of the Land Commencer of the Control of

The state of the s

Praesens tamen enumeratio plantarum in hoc horto cultarum non numerum omnem absolvisse censenda est, quum magna multitudo seminum ex America meridionali et Promontorio bonae Spei allatorum numeris tantum insigniri possint, dum ad eam aetatem pervenerint, qua tum a Clariss. Equitibus de Schrank et Martius, tum a me rite determinari possint.

Quae plantae in catalogo asterisco (*) signatae sunt, illis accensentur, quae sub nominibus ipsis additis in horto reperiuntur, nec tamen floruere, ideoque recensioni accuratae nondum subjacent.

Catalogus plantas ipsas describens, quum in lucem prodibit, omnium specierum examen criticum continebit. Plantis quibusdam rarioribus vel belle florentibus europaeis, imo et nostratibus, locus facile juxta exoticas concedetur.

en a - aliber - , is become the

And the second second second

community to the second

STERLER.

3

19 1 1000

Vorwort.

Die ausgezeichnete Pflanzensammlung in den Gewächshäusern des Königlichen Lustgartens zu Nymphenburg verdankt ihr Entstehen und ihren Reichthum der außerordentlichen Liebe und warmen Theilnahme an der Naturgeschichte und deren Erweiterung, Sr. Majestät dem jetzt regierenden Könige von Baiern

Maximilian Joseph.

Im Jahre 1807 ward nach dem Plane des Königl. Hofgarten - Intendanten Herrn Ritter von Sckell das erste Gewächshaus in einem einfachen und edlen Style erbaut. Bald fasste dieses Haus die Menge der Gewächse nicht mehr, und so entstanden noch zwey neue Gewächshäuser, die gleichfalls nach der Zeichnung des Königl. Hofgarten - Intendanten, Herrn Ritter von Sckell, jedoch nach verschiedenen Zwecken und Formen erbaut wurden. Diese drey Häuser haben zusammen eine Länge von 670 Schuhen, und vereinen alle möglichen Vortheile zur zweckmäsigen Pslege der Gewächse, welche bey der

unermüdlichen Thätigkeit des Königl. Hofgärtners, Hrn. Carl Schell schön und kraftvoll heranwachsen.

Vorliegende Aufzählung der in hiesigem Garten cultivirten Gewächse kann jedoch noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, da eine sehr große Menge, vorzüglich südamericanischer und africanischer, aus Saamen gezogener Pflanzen vorläufig nur mit Ziffern bezeichnet ist, und ihre nähere Bestimmung durch den gelehrten Reisenden, Hrn. Ritter von Martius, Hrn. Director Ritter von Schrank und dem Unterzeichneten zu gewärtigen hat.

Pflanzen, welche sich unter bereits gegebenen Namen im Garten vorfinden, bis jetzt nicht in Blüthe kamen, und deshalb nicht genau untersucht werden konnten, sind im Cataloge mit einem Sternchen (*) bezeichnet.

Bey Erscheinung des beschreibenden Cataloges wird die Berichtigung aller aufgezählten Pflanzenarten vollendet seyn.

Einigen seltenen oder schön blühenden europäischen, ja selbst vaterländischen Pflanzen, wird man in diesem Verzeichnisse gerne eine Stelle nehen den Gewächsen ferner Welttheile gönnen.

ABROMA

augustum. t. C. A. fastuosum. Jacq. Theobroma augusta. L.

ABRUS

praecatorius. L. 5. C.

ACACIA

acanthocarpa. W. t. C. Mimosa acanthocarpa. II. * adenanthera. alata. Brown. t. C. III. alata. alba. H. Belv. t. M. alba. angustifolia. t. T. MI. peregrina. angustifiliqua. arborea. W. t. C. M. filicifolia. Lam. asperata. v. Mimosa. * benghalensis. caesia. W. t. C. caracasana. W. t. C. M. caracasana. Jacq. Catechu. W. t. C. M. Catechu. L. cornigera. W. t. C. M. cornigera. L. decipiens. Brown. t. T. Andiantum truncatum. I.

ACACIA.

decurrens. W. t. T.

MI. decurrens. Donn. depauperata. Mart. 5. C. diptera. H. Bonpl. t. C. discolor. W. t. T. MI. discolor. Andr. botrycephala. Vent. divaricata. W. t. C. Desmanthus divergens. W. En. Mimosa divaricata. Jacq. dodoneifolia. v. A. metrosiderifolia. eburnea. W. t. C. MI. eburnea. * elata. * exasperata. falcata. W. t. T. M. obliqua. Wendl. farnesiana W. t. C. III. farnesiana. L. * ferruginea. floribunda. W. t. T. MI. floribunda. Vent. frondosa. W. t. C. MI. frondosa. Filein. glandulosa. W. 4. MI. contortuplicata. Hort. III. glandulosa. Mx. glauca. W. t. C.

ACACIA

MI. glauca. L. grandiflora. W. t. C. M. grandiflora. L'Herit. * guadelouppensis. " heterophylla. W. f. C. M. heterophylla. Lam. Houstoni. W. t. C. Gleditschia inermis. L. Mimosa Houstoni. L'Herit. " indica. Julibrissin. W. D. M. arborea. Frosk. I.I. Julibrissin. L. laxa. W. t. C. Lebbeck. W. t. C. IVI. Lebbeck. L. leucocephala. L. leucocephala. Pers. leucophloea. W. b. C. M. leucophloea. Roxb. linifolia. W. t. T. IVI. linifolia. Vent. longifolia. W. t. T. M. longifolia. Andr. lophanta. W. t. T. M. distachya. Vent metrosiderifolia. B. T. A dodoneifolia. Dietr. myrtifolia. W. 5. T. IM. myrtifolia. Smith. nigricans. H. Kew. h. paradoxa. t. C. * persica. portoricensis W. t. T.

ACACIA

MI. portoricensis. Jacq. pulchella. Brown. t. T. * rhodocantha. scandens. W. t. C. Gigalobium scandens. Br. Mimosa scandens. L. semispinosa. W. t. C. MI. semispinosa. I. * somnians. speciosa. W. h. C. suaveolens. W. t. T. M. suaveolens. Smith. * stipulacea. stricta. W. h. T. DI. stricta. Andr. * tuberosa. tamarindifolia. W. t. C. M. tamarindifolia. L. tetragona. W. t. C. A. quadrangularis. H.Cels. tortuosa. W. t. C. M. tortuosa. L. undulata. W. En. to vera. Bauh. to. C. M. nilotica. L. verticillata. W. t. T. III. ulicifolia. Wendl. ACALYPHA cuspidata. Jacq. t. C. diversifolia Pers. t. C. scabrosa. Pers. t. C. virgata. L. t. C. ACANTHOSPERMUM brasilum. Schrank. Q. C.

ACANTHUS

carduifolius. L. 4. T. mollis. L. 2. T.

spinosus. L. 4. T.

ACER

campestre. L. t. D. β. foliis variegatis. creticum. Pers. t. D. dasycarpum W. h. Di A. eriocarpum. Mx.

A. glaucum. Marsh.

A. tomentosum. H. Paris. heterohyllum. W. t. D. A. sempervirens. Mart. hybridum. H. monac. t.

monspessulanum. W. t. D.

A. trifolium. Duh. A. tribolatum. Lam.

montanum. W. h. D.

A. parviflorum. Ehrh.

A. pensylvanicum. DuRoy.

A. spicatum. Lam.

Negundo. L. t. D.

Opalus. L. J. D. A. italicum. Lauth.

A. opulifolium. Vill.

A. rotundifolium. Lam. palmatum Thunb. \$. D. platanoides. L. t. D.

β. foliis variegatis.

y. laciniatum.

Pseudo-Platanus. L. t. D.

β. foliis variegatis,

ACER

rubrum. L. t. D.

B. coccineum.

y. pallidum.

saccharinum. L. t. D.

β. album.

y. nigrum.

striatum. Du Roy. t. D.

A. canadense. Marsh. A. pensylvanicum. W.

tataricum. L. t. D.

ACHANIA

Malyaviscus. IV. t. C. Hibiscus Malvaviscus. L. Malvaviscus arboreus.

Cav.

pilosa. Act. t. C. * tementosa.

ACHILLEA

aegyptiaca. L. 4. T.

Ptarmica incana. Tournef.

Clavennae. Jacq. 4. D.

compacta. 4. D.

Eupatorium. M. B. 4. D.

fragilis. 4. D.

macrophylla. L. 4. D.

magna. L. 4. D.

Millefolium. L. 4. D.

β. flore purpurec.

Ptarmica. L. 4. D.

β. flore pleno. speciosa. Donnersm. 4. D.

tomentosa. L. 2. D.

ACHRAS

Sapota. W. 5. C.

ACHRAS Sapota Achras. Mill.

ACHYRANTHES aspera. W. 5. C. A. indica. Roth. A. obtusifolia. Lam. porrigens. Jacq. 5. C. Gomphrena fruticosa.

ACONITUM

Anthora. L. 2. D. A. ochroleucum. Salisb. camarum L. 2. D. A. hebegynum. Dec. exaltatum. Bernh. 4. D. intermedium Dec. 4. D. A. neomontanum. L. Lycoctonum. L. 4. D. A. toxicarium. Salisb. Napellus. Koch. 4. D. neubergense. Dec. 4. D. A. camarum. B. L. A. pubescens. Moench. pyrenaicum. L. 4. D. A. sibiricum. Poir. A. squarrosum. Dec. tauricum. W. 4. D. variegatum. L. 4. D. A. humile. Salisb.

ACROCOMIA sclerocarpa. Mart. 5. C.

ACROSTICHUM alcicorne. Sw. 4. T. sureum. L. 4. T.

ADANSONIA digitata. L. ħ. D.

ADELIA

Acidoton. Pers. h. D.
Acidoton frutescens. Brown.
acuminata. H. Cels. h. T.
myrtifolia. H. Cels. h.
ovata. Pers. h.
Ricinella. L. h. D.

ADENANTHERA pavonina. L. 5. D.

ADIANTUM
Capillus veneris. L. 4. T.
pedatum. L. 4. T.
reniforme. L. 4. T.

ADONIS

apennina. L. 4. D. capensis v. Knowltonia. filia. L. 4. T. flammea. Jacq. 🕞. D.

AEGIPHILA martinicensis. Pers. 5. C.

AESHYNOMENE
americana. W. O. C.
* picta. O. C.
sensitiva. W. h. C.

AESCULUS

carnea. Zeyher. ħ. D. glabra. W. ħ. D. Hippocastanum. L. ħ. D. β. foliis variegatis. hybrida. H. Paris. ħ. D. lutea. Wangenh. ħ. D.

AESCULUS

macrostachys. Pers. ħ. D. parviflora. Wall. ohiotensis. H. Cels. ħ. D. Pavia. L. ħ. D. Pavia rubra. Lam.

AGAPANTHUS

praecox. W. 4. T. umbellatus. W. 4. T. Crinum africanum. L. β . minor. H. Cels. 4. T. variegatus. 4. T.

AGAVE

americana. W. 4. T.

\$\beta\$. foliis variegatis.
vera-crucis. Mill. \(\frac{1}{2}\), C.

Agave lucida. W.
virginica. W. 4. T.
vivipara. W. 4. C.

AGROSTEMMA

Coronaria. L. 4. D. \(\beta \). flore pleno.

AGROSTIS'

Cinna. W. En. 4. T.

A. mexicana. Retz.

Cinna arundinacea. W. sp.

pl.

AILANTHES

glandulosa. W. J. D.

A. sinensis.

Rhus Cacodendrum. Ehrh.

AITONIA

copensis. Thunb. 5. T.

AJUGA

- * disticha.
- * fructicosa.

ALBUCA

* alba.
altissima. Dryand. 4. T
fragrans. Pers. 4. T.

ALETRIS

arborea. W. En. t. C.
A. fragrans. L.
Dracaena fragrans. Ait.

ALLAMANDA

cathartica. W. h. C.
Aloe dracaena. Lam.
Orelia grandiflora. Aubl.
* verticillata.

ALLIUM

clusianum. Retz. 4. D. fragrans. Vent. 4. D. liliiflorum. Zeyher. 4. D. lusitanicum. II. mon. 4. D. Moly. L. 4. D. Pallasii. Murray. 4. D. roseum. L. 4. D. striatum. Jacq. 4. T. inodorum. Ait. 4. D. subhirsutum. L. 4. T. triquetrum. L. 4. T. Victorialis. L. 4. D.

ALNUS

D. glutinosa. W. t. D.

ALNUS

Betula Alnus. L. B. laciniata. incana. W. t. D. Betula Alnus B. L. E. incana. L. * maritima. oblongata. Mill. t. D. Betula oblongata. Ait. ovata. b. D. Betula ovata. Gmel. Baad. ruhra. ħ. D. serrulata. W. t. D. Betula rugosa. Fhrh. B. serrulata. Ait. undulata. W. t. D. B. crispa. Ait. B. Alnus crispa. Mx. ALOE acinacifolia β. angustifolia. H. Dyarachnoides. Thunb. 5.4.

arborescens. Haw. h.T.

A. perfoliata. B. W.
attenuata. Salm.
barbadensis. Haw. h. C.

A. perfoliata barbadensis.
H. Kiew.

Apicra arachnoides.

T.

A. vulgaris. Pl. grafs. Commelini. W. T. conspurcata. Salm. depressa. Haw. ħ. T.

ALOE

A. Serra. Pl. grafs. distans. Haw. t. T. A. brevifolia. A. perfoliata. brevifolia. H. Kew. echinata. Pr. Salm. excavata. Salm. ferox. Haw. h. T. A. perfoliata. y. Willd. glauca. Haw. t. T. B. minor. Haw. A. rhodocantha. B. Mag. humilis. Haw. 4. T. A. perfoliata. 2 humilis. incurva. Haw. 4. T. A. humilis, incurva. B. Mag. lineata. Haw. t. C. A. perfoliata, y lineata. H. Lingua. Thunb. t. T. maculata. Thunb. 4. T. marginata v. Lomatophyl. lum. mitraeformis. Haw. 4. T. A. perfoliata. x W. nobilis Haw. h. T. rigida v. Haworthia. saponaria. Haw. 5. T. A. disticha. Mill. A. picta B. W. soccotrina. Haw. t. T. A. perfoliata vera. W. A. vera. W.

tuberculata. Haw. 4. T.

ALOE

* umbellata, picta. variegata. Haw. ħ.T. virens. W. 4. T. viscosa. Lin. ħ. T.

ALONSOA

incisifolia. Ait. \$\frac{1}{2}\$. T. Celsia urticaefolia. Curt. Hemimeris urticaefolia. W. intermedia. Ait. \$\frac{1}{2}\$. T. linearis. Pers. \$\frac{1}{2}\$. T. Celsia linearis. Jacq. Hemimeris coccinea. W.

ALPINIA.

calcarata. Rosc. 4. C.
Renealmia calcarata. Andr.
rep.

spiralis v. Costus spiralis.

ALSTROEMERIA

Ligtu. W. 4. C.

Hemerocallès Ligtu. Feuill.

pelegrina. W. 4. T.

H. pelegrina. Feuill.

ALTHAEA officinalis. L. 4. D. rosea. W. J. D. Alcea rosea. L.

ALYSSUM.

argenteum. W. h. D. edentulum. Kitaib. J. D. saxatile. L. h. T. spinosum. L. h. T.

AMARYLLIS advena. Gawl. 4. C.

Atamasco, L. 4. T.

AMARYLLIS

aurea. Ait. 4. C. Belladonna. L. 4. C.

* blanda. * brasiliensis. Carolinae. Wihi. 4. C. A.Principis.Pr.Salm.Dyck. crispa. Jacq. 4. T. curvifolia, Jacq. 4. T. A. Fothergillia. Andr. equestris. Ait. 4. C. A. dubia. L. amoen. falcata. Ait. 4. T. Crinum falcatum. Jacq. flexuosa. Jacq. 4. T. formosissima. L. 4. T. Iris suecica. Hortul. Josephinae. Redout. 4. T. A. gigantea. van Marum. Brunswigia gigantea. Heist. longifolia. L. 4. T. lutea. L. 4. T. Colchicum luteum. Bauh. miniata. Schrank. 4. T. * minor.

ornata. Ait. 4. C.

A. Broussoneti. Redout. I.,

A. Jagus. Hortul.

purpurea. Ait. 4. T.

A. elata. Jacq.

A. speciosa. L'Herit,

radiata. Ait. 4. T.

Reginac. L. 4. C.

reticulata.. Ait. 4. C.

sprniensis, L. 4. T.

AMARYLLIS

Lilium sarniense. Dugl. speciosa. Schrank. 4. T. undulata. L. 4. T. vittata. Ait. 4. T. zeylanica. L. 4. C. A. lineata. Lam. Crinum zeylanicum. Lam.

AMBROSIA

peruviana. W. 4. T.

AMOMUM

Cardamomum L. 4. C.

AMYGDALUS

communis, L. D. B. flore pleno. y. sativa. Bauh. incana. IV. t. D. nana. L. t. D. orientalis Pers. t. D. A. argentea. Lam. persica. L. t. D. B. flore pleno. pumila. L. h. D. Prunus sinensis. Perso

AMYRIS

polygama. W. t. T. Schinus dependens. Orteg. sylvatica. Jacq. t. C. * undulata.

ANAGYRIS

foetida. L. t. T. " indica.

B. flore pleno.

ANDA

Pisonis. Mart. t. C.

ANDREWSIA

glahra H. Belv. T. scabra. Ait. T.

ANDROMEDA

acuminata. W. t. D. β. lucida. Jacq. A. laurina. Mx. A. populifolia. Lam. A. reticulata. Walt. arborea. H. Carlsr. t. T. axillaris. Ait. t. D. A. Catesbaei. Walt. A. Walteri. Willd. * B. major. * y. minor. calveulata. L. h. D.

B. angustifolia. Ait.

A. calyculata major. Hortul.

y. ventricosa. Dietr. mariana.

β. angustifolia. ħ. T. * oleifolia. paniculata. L. h. T. A. parabolica. Duham. Aracemosa. W. pulverulenta. Bart. 5. T.

speciosa. Mx. 5. T. A. cassinefolia. Vent.

ANDROSACE

* serrata.

Chamaejasme. L. 4. D.

ANDROSACE

lactiflora. W. 4. T. villosa. L. 4. D.

ANDRYALA

lanata. W. 4. D.

Hieracium lanatum, Vill.
ragusina. L. 4. T.

ANEMONE

apiifolia. Wulf. 4. D. A. sulphurea. L. narcissisiora. L. 4. D.

ANGELICA

Archangelica. L. J. D.

ANNONA

asiatica. L. h. C.

- * brasiliensis.
- * macrophylla.

muricata. L. t. C.

palustris. L. t. C.

reticulata. L. h. C.

squammosa. L. t. C.

triloba. L. H. C.

tripetala. Ait. 5. C. A. cherimolia. Lam.

ANREDERA

spicata. Juss. 4. C. Basella vesicaria. Lam.

ANTHEMIS

artemistaefolia. W. t. T.

β. alba, fl. pl.

y. aurantiaca, fl. pl.

δ. caerulea, fl. pl.

E. lutea, fl. pl.

2. rosea, fl. pl.

n. violacea.

ANTHEMIS

triloba. Cav. 4. T. Zaluzania, triloba. Pers.

ANTHERICUM

annuum L. O. D. floribundum. Ait. 4. T. frutescens. L. 5. T. longiscapum. Jacq. 5. T. pendulum. Hornem. 4. T. ramosum. L. 4. D.

ANTHOLYZA

aethiopica. L. 4. T. Cunonia. L. 4. T. ringens. L. 4. T.

ANTHOSPERMUM

aethiopicum. L. B. T.
Ambraria Heisteri. Fabr.

ANTHYLLIS

Rarba Jovis, L. ħ. T. cretica. W. ħ. T. cytisoides. L. ħ T. Hermanniae. L. ħ. T.

ANTIDESMA

alexiteria. L. h. C.

Baccifera maderaspatana.

Petiv.

ANTIRRHINUM

Asarina. L. 4. D.
majus. L. σ. D.
β. flore pleno.
pedunculatum. L. 4. T.
sempervirens. Lapeyr. 5.
D.

ANTIRRHINUM

siculum 4. T.

APONOGETON

angustifolius. Ait. 4. T. distachyon. Thunb. 4. T.

APOCYNUM

D. cannabinum. L. 4. D. hypericitolium. Ait. 4. D.

AQUILEGIA

alpina. L. J. D.
bicolor. Ehrh. 4. D.
canadensis. L. 4. D.
grandiflora. H. Belv. 4. D.
viridiflora. Pall. 4. D.
viscosa. L. 4. D.
vulgaris. L. 4. D.
ß. flore albo pleno.
J. flore coeruleo pleno.
δ. stellata.

AQUILICIA sambucina v. Leea.

ARABIS

alpina. L. 2. D.
Turritis verna. Desf.
caucasica. W. 2. L.
A. albida. Fischer.
nutans. W. 2. D.
A. pumila, Wulf.
A. scabra. Allion.
procurrens. H. monac. 2.
D.

ARALIA

* arborea.
capitata. W. 5. C.
Hedera capitata. Smith.
nudicaulis. L. 4. T.
spinosa. L. 4. T.

ARAUCARIA

imbricata. Pav. h. T. Dombeya chilensis. Lam. Pinus Araucaria. Molina.

ARBUTUS

alpina. Pers. ħ. D.

Andrachne. L, ħ. T.

A. frutescens. Ehrh.

A. Theophrasti. Clus.
β. foliis serratis.
* canadensis.
canariensis. B. Mag. ħ. T.
integrifolia. Lam. ħ. D.
salicifolia. H. Cels. ħ. T.
Uva ursi. L. ħ. D.
Unedo. L. ħ. T.
β. flore rubro.

ARCTOTHECA

repens. W. 4. T. Arctotis repens. Jacq. A. scapigera. Thunb.

ARCTOTIS

acaulis. L. 4. T.
angustifolia. L. 5. T.
arborescens. Jacq. 5. T.
aspera. L. 5. T.
Cineraria. Jacq. 4. T.

ARCTOTIS

cupreá. Jacq. \$. T.
decumbens. Thunb. 4. T.
decurrens. Jacq. \$. T.
elatior. Jacq. \$. T.
grandisora. Jacq. \$. T.
leucanthemoides. Jacq. 4.
T.

reptans. Jacq. 4. T.
rosea. Jacq. 5. T.
speciosa. Jacq. 4. T.
spinulosa. Jacq. 4. T.
squarrosa. Jacq. 5. T.
sulphurea.
tenuifolia. L. 4. T.
tricolor. Jacq. 2. T.

ARDISIA

crenulata. Vent. †. C. Anguillaria crenulata.
Poir.

* elegans.

littoralis. H. Breit. 5. T. pyramidalis. Roth. 5. C. Anguillaria pyramidalis. Cav.

solanacea. Roxb. 5. c.

ARDUINA

bispinosa v. Carissa.

ARECA

Catechu. L. ħ. C. montana. H. cant. ħ. C. oleracea. L. ħ. C

ARENARIA

muscosa. Medic. 4. T. A. balearica. L.

ARISTEA

coerulea. Gawl. 4. T.

A. bracteata. Pers.

A. capitata. B. Mag.
Gladiolus capitatus. L.

Ixia thyrsiflora. La Roche.
Moraea coerulea. Thunb.
cyanea. W. 4. T.

A. eriophora. Pers.
Ixia africana. L.

Moraea africana. Thunb.
M. aristea. Lam.

ARISTOLOCHIA acuminata. Lam. \$. D. altissima. Desf. t. T. clematitis. L. 4. D. glauca. Desf. 5. T. indica. L. 4. C. longa. L. 4. T. obtusata. W. 4. C. panduraeformis. Jacq. 4.C. A. rugosa. Lam. Pistolochia. L. 4. T. ringens. Link. 4. C. rotunda. L. 4. T. sempervirens. L. 5. T. Serpentaria. L. 4. T. Sipho. W. t. D. A. frutescens. Marsh. A. macrophylla. VV. sp. pl. trilobata. W. t. C. ARISTOTELIA

Macqui. L'Herit. 5. T.
ARMERIA

fasciculata. W. t. T.

ARNICA

scorpioides. L. 4. D.

ARTEMISIA

afra, Jacq. t. T.
arborescens. L. t. T.
argentea. L'Herit. t. T.
coerulescens. L. t. D.
crithmifolia. L. 4. D.
fruticosa.
maritima, L. 4. D.
neglecta. W. 4. D.

palmata. Lam. t. T.

ARUM

Arisarum. L. 4. T.
Colocasia. L. 4. T.
divaricatum. L. 4. C.
italicum. Mill. 4. T.
macrorrhizon. W. 4. C.
ternatum. Thunb. 4. T.
trilobatum. L. 4. C.

ASARUM

virginicum. L. 4. D.

ASCLEPIAS

arborescens. L. h. T.
carnosa v. Hoya.
curasavica. L. h. C.
incarnata. L. 4. D.
Linaria. Cav. 3. 4. T.
nivea. L. 4. T.
parviflora. Ait. 4. D.
purpurascens. L. 4. D.
syriaca. L. 4. D.
truncata. H. Belv. 4. D.
variegata. L. 4. D.
volubilis. L. h. C.

ASCYRUM

hypericoides. L. t. T.

ASPARAGUS

aethiopicus. L. 4. T. caspicus. Fischer. 4. D. decumbens. H. Belv. 4. D. flexuosus. Thunb. 4. T. racemosus. W. 5. C. retrofractus. L. 5. C. scandens. Thunb. 4. T. verticillaris. L. 4. D.

ASPHODELUS

clavatus. Roxb. O. T. creticus. Lam. 4. D. fistulosus. L. 4. D. luteus. L. J. D. tauricus. M. B. 4. D.

aculeatum. W. 4. D. T.

ASPIDIUM

bulbiferum. W. 4. T. capense. Sw. dentatum. Ait. 4. T. fontanum. Ait. 4. D. Lonchitis. Sw. 4. D. molle. Sw. 4. T. parasiticum. W. 4. C. patens. W. 4. C. A. nymphale. Schkuhr. pectinatum. W. rigidum. Sw. 4. T.

ASPLENIUM

* dentix.
marinum. Ait. 4. T.
Trichomanes. L. 4. D.

trifoliatum. Ait. 4. C.

ASSONIA

populnea. W. t. C. ASTER

* abbreviatus.

adulterinus. W. 4. D.

aestivus. Ait. 4. D.

alpinus. L. 4. D.

amelloides. Bauh. 4. D.

A. Amellus. Pohl.

Amellus, L. 4. D.

* americanus.

angustifolius. Jacq. t. T. argophyllus. Labill. B. T.

calendulaefolius. H. Cels.

canus. W. 4. D.

chinensis. L. O. D.

β. plures varietates.

concinnus. W. 4. D.

cordifolius. L. 4. D.

A. latifolius. Corn.

Cymballariae. Thunb. t. T.

dentatus. Thunb. t. T.

dracunculoides. W. 4. D. filiformis. W. t. T.

floribundus. W. 4. D.

fragilis. Jacq. 4. D.

fruticulosus. L. 4. T.

A. hypericifolius. Berg.

laevis. L. 4. D.

lanceolatus. L. 4. D.

linifolius. L. 4. D.

longifolius. L. 4. D.

lyratus. H. Belv. t. T.

macrophyllus. L. 4. D.

multiflorus. Ait. 4. D.

ASTER

novae Angliae. L. 4. D.

novi Belgii. L. 4. D.

pannonicus. Jacq. 4. D. phlogifolius. Wiihlenb. 4.

D.

A. amplexicaulis. Mx.

salignus. W. 4. D.

A. salicifolius. Ait.

scandens.

sericeus. Vent. t. T.

A. argenteus. Mx.

sibiricus. L. 4. D.

A. pyrenaeus. Hortul.

spurius. W. 4. D.

tenuifolius. L. 4. D.

tomentosus. Schrad. t. T.

A. dentatus. Andr.

Tradescanti. W. 4. D.

A. laevigatus. Lam.

ASTRAGALUS

Tragacantha. L. t. T.

A. massiliensis. Lam.

ATHAMANTA

macedonica. Sprengel. 4. d. T.

Apium macedonicum. Moris.

Rubon macedonicum. L. Daucus macedonicus. Riv.

panicifolia. Spr. 4. T.

Cachrys lanata. Hortul.

C. panicifolia. Vahl.

C. pastinacea. Lam.

C. tomentosa. Desfont.

ATHANASIA

crithmifolia. L. h. T. trifurcata. L. h. T.

ATRAGENE

alpina. L. t. D. capensis. L. t. T. * species nova.

ATRAPHAXIS

undulata. L. t. T.

ATRIPLEX

Halimus. L. t. T.

ATROPA

frutescens. L. 4. T.
Mandragora. L. 4. D.
Mandragora officinalis.W.
solanacea. L. 5. T.
Solanum aggregatum, W.

AUCUBA

japonica. Thunb. t. D.

AVERRHOA

Bilimbi. L. t. C.

AYENIA

pusilla. L. O. C.

AZALEA

bicolor. Pursh. t. T. calendulacea. Pursh. t. T. s. crocea.

y. flammea.

cuprea. H. Cels. t. T. incana. H. Cels. t. T. indica. W. t. T. multiflora. H. Carlsr. t. T.

AZALEA

nudiflora. W. J. T.

β. alba.

y. angustifolia.

δ. carnea.

e. coccinea.

2. papillionacea.

n. pactita.

9. rosea.

. rutilans.

к. variegata.

pontica. L. t. T.

* rubra, praecox. H. Cels.

†. T.

serotina. H. Cels. t. T. viscosa. Pursh. t. T.

β. fissa.

y. floribunda.

δ. glauca.

ε. odorata.

2. vittata.

BABIANA

plicata. Ait. 4. T. Gladiolus plicatus.

BACCHARIS

adnata. Humb. ħ. C.
Dioscoridis. L. ħ. C.
halimifolia. Schmidt. ħ. T.
ivaefolia. L. ħ. T.
neriifolia. ħ. T.
* parviflora.

BACTRIS

minor. Jacq. t. C. Coccos guinensis. L.

BAECKEA

- * camphorata.
- * trinervia.

virgata. Ait. t. T.

BALSAMITA

ageratifolia. Desf. t. T. · Chrysanthemum flosculosum. L.

* crispa. flabelliformis. W. t. T. Gnaphalium dentatum. L. Pentzia crenata. Thunb. P. flabelliformis. W. Tanacetum flabelliforme. L'Herit. vulgaris. W. 4. D. Tanacetum Balsamita. L.

BAMBUSA

arundinacea. Schreb. t. C. Arundo Bambos. L. Bambos arundinacea. Pers. * latifolia. 4. C.

BANISTERIA

angulosa. L. h. C. chrysophylla. Lam. 4. C. ciliata. Lam. t. C. fulgens. L. t. C. laurifolia. L. J. C. sagittata. Cav. t. C. tomentosa. Desf. b. C. * species nova.

BANKSIA

cinerea. Br. t. T. collina. Brown. t. T.

BANKSIA

dentata. L. h. T. ericaefolia. L. t. T. integrifolia. L. h. T. B. glauca. Cav. B. oleaefolia. Kneight. B. spicata. Gaertn. latifolia. Donn. 5. T. B. Dilleniaefolia. Kneight. B. robur. Cav. B. salicifolia. Cay. littoralis. Brown. t. T. marcescens. Br. t. T. B. praemorsa. Andr. oblongifolia. Br. 5. T. B. asplenifolia. Salisb. B. salicifolia. Cav. serrata. L. h. T. B. conchifera. Gaertn. B. dentata. Wendl. B. mitis. Salisb.

BARLERIA

bispinosa. Vahl. t. C. flava. Jacq. t. C. Prionitis. L. J. C.

BARYOSMA

latifolia. S. R. t. T. Diosma latifolia. Thunb. D. odoratissima. Mont.

BASELLA cordifolia. W. J. C.

BAUERA

humilis. H. Cels. t. T. rubiaefolia. Andr. 5. T.

BAUHINIA

aculeata. L. J. C.
acuminata. L. J. C.
candida. Ait. J. C.
divaricata. L.J. C.
furcata. Wendl. J. C.
parviflora. Vahl. J. C.
purpurea. L. J. C.
racemosa. Lam. J. C.
rspeciosa.

BEAUFORTIA

decussata. Ait. f. T. sparsa. Ait. T.

BEGONIA

acuminata, Dryand. \$. C. dichotoma. Jacq. \$. C. discolor. H. Belv. \$. C. Fischeri. Schrank. \$. C. B. patula. Fischer. hirsuta. Barel. • . C. hirta. nitida. Ait. \$. C. odorata. H. Belv. \$. C. spathulata. H. Belv. \$. C. suaveolens. H. Cels. \$. C.

BERBERIS

eretica. L. h. D.
emarginata. W. h. D.
sibirica. L. h. D.
vulgaris. L. h. D.

\beta. abortiva.
\gamma. canadensis.
\delta. humilis.
\sigma. sinensis.

BERKHEYA

grandiflora. W. J. T.
Gorteria fruticosa. Berg.
Rohria grandiflora. Thunb.
R. illicifolia. Vahl.
incana. W. J. T.
Atractylis fruticosa. Royen.
Berkheya fruticosa. Ehrh.
Gorteria fruticosa. L.
Rohria incana. Thunb.

BERRYA

* Ammomilla.

BESLERIA

melittifolia. L. B. C. serrulata. Jacq. B. C.

BETULA

alba. L. J. D.

\$\beta\$ pendula.

Alnus v. Alnus.

americana. J. D.

antarctica. Forst. J. D.

carpinifolia. Ehrh. J. D.

carpatica. Waldst. J. D.

davurica. Poll. J. D.

B. excelsa, canadensis.

Wangenh.

fruticosa. Poll. J. D.

B. humilis. Schrank.
glandulosa. Mx. t. D.
japonica. Thunb. t. D.
incana v. Alnus.

* laciniata. t. D.
lenta. L. t. D.
nana. L. t. D.

BETULA

nigra. L. ħ. D.
odorata. Bechst. ħ. D.
ovata. Schrank. ħ. D.
B. Alnobetula. Ehrh.
papyracea. W. ħ. D.
pontica. W. ħ. D.
populifolia. Ait. ħ. D.
B. acuminata. Ehrh.
B. lenta. Du Roy.
pubescens. Ehrh. ħ. D.
pumila. L. ħ. D.
B. nana. Kalm.
rubra v. Alnus.
serrulata v. Alnus.

BIDENS

sambucifolia. Cav. 4. C. scandens v. Mikania.

BIGNONIA

aequinoctialis. L. h. C.
alliacea. Sw. h. C.
capreolata. L. h. T.
Clematis tetraphylla. Bocc.
Catalpa v. Catalpa.
* digitata.
grandiflora. Thunb. h. T.
B. chinensis. Lam.
Leucoxylon. L. h. C.
longissima v. Catalpa.
* lucida.
* ophthalmica.

* ophthalmica.
paniculata. L. h. C.
pentaphylla. L. 4. C.
radicans. L. h. D.
rigescens. Jacq. h. C.

BIGNONIA

sempervirens. L. h. T.
Gelsemium nitidum. Mx.
G. sempervirens. Pers.
serratifolia. Vahl. h. C.
stans. L. h. C.
tomentosa. Thunb. h. T.
Unguis. L. h. C.

BILLARDIERA vide Labillardiera.

BISTROPOGON punctatus. H. Cels. 5. T.

BIXA

Orellana. L. J. C.

BLAERIA

ericoides. L. h. T.

Erica Blaeria. Thunb.

E. carnea. Pet. Gaz.

BLACKEA trinervia. L. 5. C.

BLECHNUM australe. Schkuhr. 4. T.

boreale. W. 4. D.
Onoclea spicant. Hoffm.
Osmunda spicant. L.
occidentale. Jacq. 4. C.
radicans. Schkuhr. 4. T.
Woodwardia radicans. Ait.

BLETIA

hyacinthina. Ait. 4. C.
Tancervilliae. Andr. 4. C.
Limodorum Tankervilliae.
Sw.

BOCCONIA

cordata. Jacq. 4. C. frutescens. W. t. C.

BOEHMERIA

lateristora. Mühlenb. 4. T. ramistora. Sw. 5. C. Caturus ramistorus. L. Procris ramistoru. Lam. rubescens. Jacq. 5. T. Parietaria arborea. Ait. Urtica arborea. L.

BOERHAAVIA

arbores. Lagasc. t. C.

B. arborescens. Pers.
excelsa. W. t. C.

BOLTONIA

asteroides. Ait. 4. D. Matricaria asteroides. L.

BOMBAX

Ceiba. L. t. C.

B. quinatum. Jacq.
pentandrum. L. t. C.

BONTIA

daphnoides. L. J. C.

BORAGO

laxiflora. Decand. O. J. T. orientalis. L. 4. D.

BORBONIA

cordata. L. h. T. crenata. L. h. T.

BOSEA

Yervamora. L. t. C.

BOSSIAEA

heterophylla. Vent. 5. T. prostrata. Ait. 5. T. Scolopendrium. Ait. 5. T.

BOUVARDIA

triphylla. Salisb. t. C.
Houstonia coccinea. W.
Ixora americana. Jacq.
I. ternifolia. Cav.

BRACHYSTEMON

lanceolatus. H.monac. 4.D.

BRASIA

* spinosa. H. Cels. h. C.

BREHMIA

arhorescens. Schrank.

BROMELIA

* species nova. BROUSSONETIA

papyrifera. Vent, †, Morus papyrifera. L. Papyrus japonica. Lau.

BROWNEA

coccinea. L. B. C.

BRUCEA

ferruginea. L'Herit. h. C. B. antidysenteria. Mill. sumatrana. h. C.

BRUNFELSIA

americana. L. ħ. C. undulata. Sw. ħ. C. violacea. H. Cels. ħ. C.

BRUNIA

abrotanoides. L. h. T. lanuginosa. L. h. T. superba. Donn. h. T.

BRUNSWIGIA

- * sphaerica.
- * toxicaria.

BRYONIA triloba. Thunb. 4. T.

BRYOPHYLLUM calycinum. Haw. 5. C.

BUBON

Galbanum v. Sison.
glaucus. Sprengel. 4.
Seseli petraeum. M. B.
laevigatus v. Ferula.
macedonicus v. Athamanta.

BUBROMA

Guazuma. W. h. C. Guazuma polybotra. Cav. Theobroma Guazuma. L.

BUCCO

hispida. R. Sch. t. T.

BUCCO

Diosma capensis. Murr.
D. hispida. Thunb.
Hartogia capensis. L.

BUDDLEJA

connata. Schrank. C.
globosa. Lam. f. T.
salicifolia. Vahl. f. T.
salvifolia. Ait. f. T.
Lantana salvifolia. L.

BUMELIA

argentea. R. S. h. T.
Roemeria argentea. Thunb.
Sideroxylon argenteum.
Thunb.
lycioides. W. h. T.
Sideroxylon laeve. Walt.
S. lycioides. Duh.
Mastichodendron. R. Sch.
h. C.
Sideroxylon Mastichodendron. Lam.
salicifolia. Sw. h. C.
tenax. Willd. h. T.
Sideroxylon tenax. Jacq.

BUPHTHALMUM

cordifolium. Kit. 4. D. helianthoides. L. 4. D. Heliopsis laevis. maritimum. L. 4. D. repens. Lam. 4. T. sericeum. L. 5. T. spinosum. W. O. J. T. T.

BUPLEURUM

coriaceum. Ait. t. T. fruticosum. L. t. T.

rotundifolium. L. O. T.

BÜTTNERIA

cordata. Lam. 5. C.

BUXUS

balearica. Lam. \$. T.

* capensis.

* glauca.

sempervirens. L. t. D.

β. arborescens.

y. myrtifolia.

δ. foliis variegatis.

CACALIA

alpina. L. 4. D.

· C. glabra. Vill.

Anteuphorbium. L. h. T. articulata. Thunb. h. T.

C. laciniata. Jacq.

C. runcinata. Lam.

canescens. W. h. T.

carnosa. Ait. t. T.

cylindrica. Dec. t. T.

ficoides. L. t. T.

Kleinia. L. J. T.

* nudicaulis.

repens. L. t. T.

suaveolens. L. 4. D.

CACHRYS

maritima. Sprengel. 4. Crithmum maritimum. L. Foeniculum marinum.Lob. tomentosa v. Athamanta.

CACTUS

abnormis, Willd. 3. C. C. monstrosus. H. Belv.

coccinilifera. L. 5. C.

cylindricus v. Cereus.

flagelliformis v. Cereus.

Ficus indica. L. 5. C.

grandiflorus v. Cereus.

hexagonus v. Cereus.

* molissimus.

monocanthos. W. t. C.

nobilis. L. B. C.

* polygonus.

repandus v. Cereus.

* reptans.

Royeni v. Cereus.

* salicornoides.

* serpentinus.

speciosus. Cav. t. C.

stellatus. W. C.

tetragonus v. Cereus. triangularis v. Cereus.

* tuberculatus.

Tuna. L. 5. C.

* species nova.

CAESALPINIA

bijuga. Sw. ħ. C. C. vesicaria. W.

Poinciana bijuga. Jacq.

Crista. L. J. C. elata v. Poinciana.

* pectinata.

pulcherrima v. Poinciana.

Sappan. L. B. C.

CALADIUM

bicolor. Vent. 4. C.

Arum bicolor. Ait.
esculentum. Vent. 4. C.
C. aquatile. Rumph.

Arum esculentum. L.
helleborifolium. Vent. 4. C.

Arum helleborifolium.Jacq.
lacerum. W. 5. C.

Arum lacerum. Jacq.
sagittaefolium. Vent. 4. C.

A. sagittaefolium. L.

CALENDULA

chrysanthemifolia. Vent.

† T.
fruticosa. L. † T.
graminifolia. L. T.
suffruticosa. Vahl. † T.

Tragus. Ait. 5. 5. T.

CALLA aethiopica. L. 4. T.

CALLICARPA

americana. L. h. T.

Johnsonia americana. Mill.

macrophylla. Vahl. h. C.
tomentosa. W. h. C.

CALLICOMA

serratifolia. Andr. t. T.

CALLUNA

vulgaris. W. H. D.

Erica vulgaris. L.

\(\beta \). flore pleno.

CALLYSTACHYS
lanceolatus. H. Cels. † T.

CALOMERIA

amaranthoides v. Humea.

CALOPHYLLUM

Calaba. Ait. t. C.

CALOTROPIS

gigantea. Ait. t. C.

CALYCANTHUS

floridus. L. ħ. D. β. nanus.

y. oblongatus. lacvigatus W. h. D.

C. ferax. Mx.

C. fertilis. praecox. L. h. D.

CALYMENIA

aggregata v. Oxybaphus.

CALYPTRANTHES

Chytraculia. Sw. ħ. C. Myrtus Chytraculia. L. Zuzygium. Sw. ħ. C. Myrtus Zuzygium. L.

CAMELLIA

japonica. L. t. T.

β. alba, plena.

y. incarnata, plena.

δ. myrtifolia, plena.

ε. paeoniaeflora, plena.

≥. purpurea, plena.

n. - florib. variegatis.

9. rubra, plena.

CAMERARIA

* dubia. H. Carlsr. t. C. lutea. Lam. t. C.

CAMPANULA

alpina. L. 4. D.
aurea. L. 5. T.
barbata. L. 4. D.
betonicaefolia. W. 4. D.
carpatica. L. 4. D.
cephalotes. Fischer. 4. D.
lilifolia. L. 4. D.
Lychnitis. Schrank. 4. D.
marsupiflora. Fischer. 4.D.
obliqua. Jacq. 3. D.
persicifolia. L. 4. D.

β. flore albo simpl.

β. flore albo simpl.
γ. — — pl.
punctata. Schrank. 4. D.
pyramidalis. L. 4. T.
rhomboidea. L. 4. D.
spicata, L. σ. D.
suaveolens. W. 4. D.
thyrsoidea. L. σ. D.
urticaefolia. Schmidt. 4. D.
versicolor. Sibth. 4. T.

perenne. Pall. 4. T.

C. monspeliaca. L.
CANARINA

Campanula. L. 4. C.

canella alba. Sw. 5. C.

CANNA

angustifolia. L. 4. C.
* aurea.
coccinea. Rosc. 4. C.
C. indica. Curt.

CANNA

C. indica y coccinea. W. C. speciosa. Hegetschw. flaccida. Rosc. 4. C. gigantea. Desf. 4. C. glauca. Rosc. 4. C. indica. Rosc. 4. C. C. indica k rubra, W. C. variabilis. W. lancifolia. Schrank. 4. C. lutea. Rosc. 4. C. C. indica. B. lutea. W.

1 /2 1 2

CANTHIUM

chinense. Pers. t. C.
Gardenia spinosa. Thunb.
Randia spinosa. Poir.
coronatum. Lam. t. C.
Gardenia dumentorum.
Retz.

G. spinosa. L.

CANTUA

ligustrifolia.
C. foetida. Pers.
Cestrum vespertinum. H.
Valent.
Periphragmos foetidus.
Ruiz.
Vestia lycioides. W.
pyrifolia. Lam. ħ. T.
C. flexuosa. Pers.
C. peruviana. Gmel.
Periphragmos flexuosus.
Ruiz.

CAPPARIS

Breynia. W. t. C. Cyrophallophora. L. t. C. ferruginea. L. t. C. frondosa. L. t. C. inermis. H. Cels. to. * latifolia. ovata. Desf. t. T. saligna. Vahl. t. C. spinosa. L. J. T.

tenuisiliqua. Jacq. t. C.

CAPRARIA

biflora. L. 4. C. lanceolata. L. t. T. undulata. L. t. T.

* species nova.

CAPRIFOLIUM dioicum. S. R. t. D. C. bracteosum. Mx. C. glaucum. Moench. C. parviflorum. Pursh. Lonicera dioica. Ait. L. glauca. Burgsd. L. media. Murr. L. parviflora. Pers. etruscum. S. R. t. D. Lonicera etrusca. Savi. L. Periclymenum: Gouan. Fraseri. Pursh. t. D. L. flava. H. Cels.

gratum. Pursh: t. D.

L. grata. Ait.

Periclymenum america-

L. virginiana. Marsh.

num. Mill.

CAPRIFOLIUM

japonicum. S. R. t. Lonicera japonica. Thunb. implexum. S. R. L. implexa. W. italicum. S. R. t. D. C. hortense. Lam. C. rotundifolium. Moench. Lonicera Caprifolium, italicum. Schmidt. B. praecox. L. Caprifolium praecox. Dec. Periclymenum. S. R. D. · Caprifolium distinctum.

Moench. Lonicera Periclymenum. Ait.

L. germanica. Dietr. Periclymenum germanicum. Mill.

B. quercifolium. Ait. sempervirens. Mx. t. D. Lonicera sempervirens. Pers.

CAPSICUM

baccatum. L. S. C. conoides. Mill. t. C. C. conicum. Lam. C. erectum. Mart. frutescens. L. t. C. C. indicum. Rumph. pendulum. W. t. C. C. grossum. B. Schult.

CARDIOSPERMUM Halicacabum. L. O. C.

CARICA

citriformis. H. monac. t. C. microcarpa. Jacq. t. C. monoica. W. t. C. Papaya. L. t. C. Papaya vulgaris. Lam. species nova.

CARISSA

Arduina. Pers. h. C.
Arduina bispinosa. L.
Carandas. W. h. C.
Capparis Carandas. Gmel.
Echites spinosa. Burm.
Spinarum. Vahl. h. C.

CAROLINEA

insignis. Sw. t. C.

* minor.

Princeps. L. t. C.

Pachira aquatica. Auhl.

CARPINUS

americana. Pers. h. D.
Betulus. L. h. D.
C. vulgaris. Mill.
ß. quercifolia.
orientalis. Lam. h. D.
C. duinensis. Scop.
Ostrya. L. h. D.
Ostrya carpinifolia. Scop.
O. vulgaris. W.
virginiana. Lam. h. D.
Ostrya virginica. W.

CARTHAMUS

salicifolius. L. t. T. Carlowizia salicifolia.

Moench.
tinctorius. L. . D.

CARYOTA

* mitis. urens. W. 4. C.

CASSIA

alata. L. 4. C. C. herpetica. Jacq. apocuita. Aubl. to. C. C. acuminata. W. arborescens. Mill. t. C. bicapsularis. L. t. C. biflora. L. t. C. C. marimari. Aubl. bifoliolata. Collad. C. Grimaldia bifoliolata. Schrank. chamaecrista. Schrank. O. C. chinensis. Lam. t. C. C. grandiflora. Pers. corymbosa. Lam. t. C. C. bonariensis. Hortul. C. crassifolia. Ait. C. falcata. Dum. Cours. * elegans. emarginata. L. t. C. C. racemosa. Mill. Fistula. L. t. C. C. nigra. Dod. pempt. C. fistularis. Blackw.

CASSIA

floribunda. Cav. t. C. C. corymbosa. Ait. C. grandiflora. Desf. geminiflora. Schrank. t. C. * glaberrima. glandulosa. L. glauca. Lam. C. arboresens. Vahl. grandis. L. t. C. laevigata. W. t. C. C. septentrionalis. Zucc. marylandica. L. 4. D. C. acuminata. Moench. C. reflexa. Salisb. obtusifolia. L. O. C. occidentalis. L. t. C. * ovata. pilosa. L. C. planisiliqua. L. J. C. sennoides. Jacq. t. C. stricta. Schrank. (.). C. tomentosa. Lam. t. T. C. multiglandulosa. Jacq. Tora. Ait. O. C. C. foetida. Salisb. viminea. L. t. C. * species nova.

CASSINE

Maurocenia. L. h. T. Maurocenia Frangularia. Mill.

* sphaerocarpa.

CASTANEA

pumila. Mx. †. D. C. americana. Pluk. Fagus pumila. L. vesca. Gaertn. †. D. Fagus Castanea. L.

CASUARINA

equisetifolia. W. h. T. C. littorea. Rumph. torulosa. W. h. T. C. suberosa. Hortul. truncata. H. Belv.

CATESBAEA

spinosa. L. J. C. C. longiflora. Sw.

CEANOTHUS

africana. L. ħ. T.

Celastrus inermis. Roy.

americana. L. ħ. D.

Evonymus noviBelgii.Commel.

* australis.

microphylla. Mx. ħ. T.

CECROPIA

peltata. L. S. C.

CEDRELA

odorata. L. f. C. C. cedro. Loefl. C. odorata. Mill.

CELASTRUS

buxifolia. R. S. 5. T.
C. buxifolius. L.
cernua. R. S. 5. T.

CELASTRUS

integrifolia. H. Cels. t. T. lucida. R. S. t. T. pyracantha. R. S. J. T. scandens. L. 5. D.

CELOSIA

virgata. Jacq. C.

CELSIA

Arcturus. L. d. T. " lanata.

CELTIS

* cordata. H. Cels. micrantha. Sw. h. C. Rhamnus micranthus. L. occidentalis. L. h. D. orientalis. L. t. D. sinensis. Tournefortii. Lam. \$. D.

CENTAUREA

* africana. atropurpurea. W. 2. D. Cineraria. L. 4. D. dealhata. W. 4. D. ferox. W. 4. T. glastifolia. L. 4. D. Isnardi. W. 4. D. ochroleuca. H. monac. orientalis. L. 4. D. phrygia. W. 4. D. ragusina. L. t. T. sempervirens. W. 4. T.

CEPHALANTHUS occidentalis. L. B. T.

CEPHALANTHUS

C. oppositifolius. Moench.

CERASTUM

lanuginosum. L. 4. D. latifolium. L. 4. D. tenuifolium. Pursh. 4. D. tomentosum. L. 4. D.

CERATANTHERA

amomoides. Hornem. C.

CERBERA

Ahovai. L. t. C. * angustifolia. · laurifolia. Manghas. L. t. C. Thevetia. Poir. t. C.

CERCIS

canadensis. L. t. D. Siliquastrum. L. B. D.

CERESIA

elegans. W. 4. C. Paspalum membranaceum. Lam.

CEREUS

cylindricus. Haw. t. C. flagelliformis. Haw. t. T. grandiflorus. Haw. t. C. hexagonus. Haw. t. C. repandus. Haw. t. C. Royeni. Haw. 5. C. tetragonus. Haw. t. C. triangularis. Haw. t. C

aspera. W. O. D. maculata. H. mon. O. D. major. L. O. D.

CEROPEGIA

dichotoma. Haw. h. C.

CESTRUM

alaternoides. H. Paris. \$.

T.

cauliflorum. Jacq. \$. C. diurnum. L'Herit. \$. C. fastigiatum. Jacq. \$. C. foetidissimum. Jacq. \$. C. Hediunda. Lam. \$. C. C. auriculatum. Fl. peruv. laurifolium. L'Herit. \$. C. C. venenatum. Lam. macrophyllum. Vent. \$. C.

nocturnum. L'Herit. † C. odontospermum. Jacq. † .

Parqui. L'Herit. ħ. T. C. jamaicense β. Lam. C. virgatum. Fl. peruv. pendulinum. Jacq. ħ. C. salicifolium. Jacq. ħ. C. tinctorium. Jacq. ħ. C. vespertinum. Jacq. ħ. C. C. confertum. Mill. C. jamaicense. Lam.

C. ramosissimum. H. Pat.

CHAMAEROPS

* acaulis.

humilis. L. B. C.
Phoenix humilis. Cay.

CHEIRANTHUS

callosus. L. h. T.

Heliophila callosa. DC.

* longissimus.

mutabilis. W. h. T.

C. frutescens. L'Herit.

odoratissimus. W. J. T.

Mathiola odoratissima.

Brown.

scoparius. Brouss. t. T. tristis. L. t. T. Mathiola tristis. Brown.

CHELONE

barbata. Cav. 4. T. C. formosa. Wendl. C. ruelloides. Andr.

CHENOPODIUM

fruticosum. Schrad. \$. T. multifidum. L. \$. C. pinnatifidum. Schrank. O. T.

CHIOCOCCA

racemosa. L. f. C.

CHIONANTHUS

virginica. L. 5. D.

CHIRONIA

baccifera. L. t. T. Roeslinia tetragona.

Moench.

conferta. L. h. T.

C. frutescens B. Lam.

linoides. L. J. T.

CHLORANTHUS

inconspicuus. Sw. 5. C.

CHLORANTHUS

Nigrina spicata. Thunb. N. spicifera. Lam.

CHORIZEMA

ilicifolia. Labill. \$. T. nana. Bot. Mag. \$. T.

CHRYSANTHEMUM anethifolium v. Pyrethrum.

* ferulaefolium.
indicum v. Anthemis.

CHRYSOCOMA

Comaurea. L. J. T.

Linosyris. L. 4. D.

CHRYSOPHYLLUM

argenteum. W. h. C. Cainito. L. h. C.

ferrugineum. H. Cels. t. C. glabrum. Jacq. t. C.

CHYRANTHODENDRUM

* platanifolium.

CINCHONA

floribunda v. Exostema.

CINERARIA

amelloides. L. h. T.
bicolor. W. h. T.
cruenta. W. h. T.
C. aurita. Andr.
geifolia. W. h. T.
Othonna geifolia. Kniph.
hybrida. W. h. T.
lanata. L'Herit. h. T.
linifolia. L. h. T.

lucida. Sw. t. T.

CINERARIA .

maritima. L. t. T.
platanifolia. Schrank. t. T.
Schr. pl. rar. t. 95.
populifolia. L'Herit. t. T.
Cacalia appendiculata.
praecox. Cav. t. T.

CINNA

arundinacea v. Agrostis. CISSUS

acida. L. h. C.
Sicyos trifoliata. L.
antarctica. Vent. h. T.
glandulosa. Gmel. h. T.
Saelanthus glandulosa.
Forsk.

orientalis. Lam. t. T. quadrangularis. W. 4. C. Saelanthus quadragonus.

sicyoides. W. 4. C. trifoliata. Jacq. 4. C. C. alata. Lam. vitiginea. W. 5. T.

CISTUS

albidus. L. ħ. T.

* algarvensis.
angustifolius. Jacq. ħ. T.
creticus. L. ħ. T.

crispus. L. h. T. incanus. L. h. T.

laurifolius. L. h. T.

A SIEL INS

CISTUS

Libanotis. L. h. W.
linearis. Cav. h. T.
monspeliensis. L. h. T.
purpureus. H. Cels. h. T.
* reticulatus.
salvifolius. L. h. T.
vaginatus. Jacq. h. T.
C. symphytifolius. Lam.
villosus. L. h. T.

\(\beta\). major.

CITHAREXYLON

cinereum. L. 4. C.

* molle.

pentandrum. Vent. 5. C.
quadrangulare. L. 5. C.
C. caudatum. Sw.
villosum. Jacq. 5. C.

* species nova.

CITRUS

Aurantium. L. ħ. T. β. hystrix.

y. Iusitanica.

δ. myrtifolia.

e. salicifolia.

decumana. L. h. T.
japonica. Thunb. h. T.
medica. L. h. T.
stricta. H. Carlsr. h. T.
trifoliata. L. h. T.
undulata. H. Belv. h. T.

CLEMATIS OF FEO TOO

angustifolia. Jacq. 4. D. C. hexapetala. Pall. calycina. W. t. T. cirrhosa. L. J. T. crispa. L. t. T. erecta. L. h. D. Flamula. L. J. D. florida. Thunb. t. T. Atragene florida. Pers. glauca. W. t. T. integrifolia. L. 4. D. C. inclinata. Scop. C. nutans. Cranz. ochroleuca. Ait. 4. D. orientalis. L. t. T. virginiana. L. t. D. virosa. Vitalba. L. t. D. Viticella L. t. D. β. coccinea. y. rubra.

CLEOME

gigantea. L. h. C.
triphylla. L. O. C.
uniglandulosa.
viscosa. W. O. C.

CLERODENDRUM

fortunatum. L. . . C. fragrans. W. . . T. Volkmannia japonica. Jacq. V. fragrans. W. inerme. . C.

all line

CLERODENDRUM

Volkameria inermis.
infortunatum. W. †, C.
ligustrinum. †, C.
Volkameria ligustrina.
paniculatum. Vahl. †, C.
phlomoides. W. †, T.
Volkameria multiflora.
Burm.

Burm.
squammatum. Vahl. 5. C.
violaceum.

viscosum. W. t. C.

CLETHRA

acuminata. Mx. h.
alnifolia. L. h. D.
Alnifolia americana. Catesb.
arborea. Ait. h. T.

* maderiensis.

tinifolia. Sw. t. C.

Tinus occidentalis. L.
tomentosa. Lam.

C. incana. Pers.

CLIFFORTIA

ilicifolia. L. h. T. obcordata. L. h. T. tridentata. W. h. T.

CLINOPODIUM

- * argenteum.
- * rugosum.

CLITORIA

heterophylla. Lam. C.

peruviana.β. grandiflora.

CLITORIA

Ternatea. L. 4. T. virginiana. L. 4. T. C. micrantha. Smith.

CLUSIA

flava. L. h. C. rosea. L. h. C.

CLUYTIA

polygonoides. L. t. T. pulchella. L. t. T.

* maritima.

CNEORUM tricoccon. L. 5. T.

CNICUS

Casabonae. W. J. T. Carduus Casabonae. L. diacanthus. Pers. T.

COBAEA

scandens. Cav. t. T.

COCCOLOBA

excoriata, L. ħ. C.
fagifolia. H. Belv. ħ. C.
laurifolia. W. ħ. C.
* longifolia.
pubescens. L. ħ. C.
C. grandiflora. Jacq.
punctata. L. ħ. C.
C. coronata. Jacq.
uvifera. L. ħ. C.

C. leoganensis. Jacq.

COCOS

nucifera. L. h. C. spicislora. Mart. h. C.

COFFEA

arabica. L. t. C. occidentalis. Jacq. t. C.

COLUMNEA

hirsuta. Sw. t. C.

COLUTEA

arborescens. L. h. D. cruenta. W. h. D. C. humilis. Scop. frutescens. L. h. T. media. perennans. Ait. h. D.

Lessertia perennans. Dec. Pocockii. Ait. 5. D. C. halepica. Lam.

COMMELINA

africana. L. 4. T.
C. procumbens. Roy.
erecta. L. 4. D.
hirtella.
tuberosa. L. 4. T.
virginica. L. 4. T.

COMPTONIA

asplenifolia. Ait. 5. D. Liquidambar asplenifolium.

L. peregrinum. L.

CONVALLARÍA

* australis.
japonica. L. 4. T.

CONVALLARIA

majalis. L. 4. D. β. flore rubro. stellata. L. 4. T.

CONVOLVULUS

althaeoides. L. 4. T.
Cantabrica. L. 4. T.
Cneorum. Vahl. 5. T.
grandiflorus. L. 5. C.
C. maximus. Herm.
Hermanniae. L'Herit. 4.T.
C. crenatus. Jacq.
pentaphylloides. Schrank,
②. C.
C. pentaphyllus. Plum.
speciosus v. Ipomoea.
verticillatus. L.

CONYZA

caroliniensis. Jacq. O. C. foetida. W. 4. T. Erigeron foetidum. L. saxatilis. L. 5. T.

COOKIA

punctata. Sonnerat. t. C.

CORCHORUS

fuscus. Mart. ②. C.
japonicus. Thunb. ħ. T.
β. flore pleno.
quadrangularis. Mart. ②.
C.
siliquosus. L. 24. C.

CORDIA

dentata. Poir. 5. C.

CORDIA

scabra. H. Cels. f. C. Sebestena. H. Cels. h. C. * species nova.

COREOPSIS

tenuifolia. Ehrh. 4. D. C. verticillata. Lam. tripteris. L. 4. D. verticillata. L. 4. D. C. delphinifolia. Lam.

CORIARIA

myrtifolia. L. h. D.

CORIS

monspeliensis. L. . T.

CORNUS alba. L. h. D. C. stolonifera. Mx. C. tartarica. Mill. canadensis. W. 4. D. chilensis. Molin. h. T. circinata. L'Herit. f. D. florida. L. h. D. japonica. Thunb. b. T. mascula. L. f. D. novi Belgii. paniculata. L'Herit. h. D. C. albida. W. C. racemosa. Lam. sanguinea. L. h. D. sericea. L. h. D. C. americana. Pluk. C. Amomum. Du Roy. C. rubiginosa. Ehrh. stricta. L'Herit, t. D.

CORNUS

suecica. Smith. 4. D. C. herbacea. L. CORNUTIA

punctata. W. h. C. C. pyramidata. Ait. Hosta coerulea. Jacq.

CORONILLA

argentea. L. h. T. C. stipulacea. Lam. Emerus. L. h. D. glauca. L. T. T. C. maritima. Tounef. juncea. L. h. T. odorata. 4. T. valentina. L. h. T.

CORRAEA

alba. Vent. f. T. speciosa (v. Maceutoxevirens

CORYDALIS

capnoides. W. O. D. Fumaria capnoides. L. nobilis. W. 4. D. Fumaria nobilis. L. hamosa. H. monac. 4. D. sempervirens. W. O. D. C. glauca. Dec. Fumaria sempervirens. L. spectabilis. 4. D.

CORYLUS

Avellana. L. h. D. Colurna. L. h. D. rostrata. Ait. 5. D. C. cornuta. Hortul.

CORYPHA

umbraculifera. L. h. C.

COSMEA

bipinnata. W. 4. C. Cosmos bipinnatus. Cav. rosea. Mart. O. C.

COSSIGNEA

pinnata. Lam. t. C.

COSTUS

arabicus. L. 4. C. C. glabratus. Sw. * lanatus.

speciosus. Rosc. 4. C.

Amonum hirsutum. Lam. Banksea speciosa. Koenig. Costus arabicus. L. Hellenia grandiflora. Retz. spicatus. Rosc. 4. Ć. Alpinia spicata. Murr.

Amomum petiolatum. Lam. Costus arabicus. Aubl.

spiralis. R. S. 4. C.

COTYLEDON

coccinea. Cav. f. T. hemisphaerica. Haw. f. T. orbiculata. Haw. f. T. * portulacoides.

Umbilicus. W. 4. D.

CRASSULA

acutifolia. Pers. †, T. arborescens. Ait. †, T. coccinea v. Larochea. cordata. W. †, C. cultrata v. Globulea.

CRASSULA

* dejecta.
falcata v. Larochea.
imbricata. W. ħ. T.
lactea. W. ħ. T.
marginalis. W. ħ. T.
odoratissima v. Larochea.
orbicularis. W. ħ. T.
perfoliata. W. ħ. C.
spathulata. W. ħ. T.
* spinosa.
tetragona. W. ħ. T.
* species nova.

CRATAEGUS

arbutifolia. Ait. T. D. Pyrus arbutifolia. L. Azarolus. L. h. D. Mespilus Azarolus. W. M. orientalis. Pock. coccinea. L. h. D. Mespilus coccinea. W. cordata. L. h. D. C. acerifolia. Kern. C. corallina. L'Herit. C. populifolia. Walt. Mespil. acerifolia. Burgsd. Crus galli. Pers. h. D. C. lucida. Wangenh. Mespilus crus galli. W. M. lucida. Ehrh. glabra. Thunb. t. D. hybrida v. Sorbus. indica. L. h. D. Schr. pl. rar. tab. 60.

GRATAEGUS

monogyna. W. h. D. B. flore rubro. * nivea. oxyacantha. L. h. D. Mespilus oxyacantha. W. β. flore albo pleno. y, flore rubro pleno. parvifolia. W. h. D. C. tomentosa. Sp. pl. C. uniflora. Du Roy. Mespilus axilaris. Pers. IM. parvifolia. Ait. M. Xanthocarpus. L. punctata. W. h. D. IVI. cuneifolia. Ehrh. M. punctata. W. * spathulata.

CRATAEVA

capparoides. Andr. ty. C. Tapia. L. ty. C.

CREMATOSTEMUM

* capense.

CREPIS

* crassifolia.

CRESCENTIA

cucurbitina. L. ħ. C. Cujete. Jacq. ħ. C.

CRINUM

bracteatum. W. 4. C. Commelini. W. 4. C. C. angustifolium. Hortul.

CRINUM

erubescens. Ait. 4. C.
C. americanum. Sp. pl.
C. Commelini. Jacq.
latifolium. L. 4.
Amaryllis latifolia. W.
Crinum americanum
β. latifolüm.

CRITHMUM

maritimum v. Cachrys.

CROCUS

luteus. 4. D.
sativus. L. 4. D.
vernus. W. 4. D.
C. sativus β. vernus. L.

CROTALARIA

* arborea.

bialata. Schrank. (.). C. Schr. pl. rar. tab. 13. calycina. Schrank. (.). C. Schr. pl. rar. tab. 12. chinensis. L. h. C. coerulea. Jacq. (). C. C. angulosa. Lam. C. verrucosa. W. cytisoides. Mart. t. C. * fruticosa. hirta. W. O. C. C. pilosa. Rottler. incana. Jacq. . C. incanescens. L. h. T. C. arborescens. Lam. C. capensis. Thunb. juncea. Willd. h. T.

CROTALARIA

laburnifolia. L. . . C.

Langsdorffi. Mihi. . C.

Lotifolia. L. . . C.

mutabilis. Mihi. . C.

nitidula. Mart. . C.

Paulina. Schrank. . C.

Schr. pl. rar. tab. 88.

pulcherrima. Bot. Mag.

. C.

purpurea.

tetragona. Andr. J. C.

undulata. Mihi. O. C.

CROTON

balsamiferum. L. ħ. C.

* heterophyllum.

* palmatum.
penicillatum. Vent. ħ. C.
pungens. Jacq. ħ. C.
Tiglium. L. ħ. C.
variegatum. L. ħ. C.

* species nova.

CROWEA saligna. Ait. † T.

CRUCIANELLA maritima. L. h. T.

CUCUBALUS fabarius. L. 4. T.

* laevigata.

CUPANIA
* americana.

CUPHEA

decandra. Ait. 7. C.

CUPRESSUS

* australis.
disticha. L. ħ. T.
C. americana. Catesb.
* occidentalis.

* occidentalis.
sempervirens. L. ħ. T.

— β. horizontalis. Mill.
thyoides. L. ħ. T.

CURCULIGO latifolia. Ait. 4. C.

CUSSONIA

* quercifolia.
thyrsiflora. L. 5. T.

CURTISIA faginea. Ait. 7, T.

CYCAS
circinalis. L. \(\frac{1}{2}\). C.
revoluta. Thunb. \(\frac{1}{2}\). C.

CYCLAMEN
europaeum. L. 4. T.
hederaefolium. Ait. 4. T.
persicum. Will. 4. T.

CYDONIA

japonica, Pers. ħ. T.
Pyrus japonica. Thunb.
β. flore albo. ħ. T.
sinensis. H. Paris. ħ. T.
Pyrus sinensis. W. E. suppl.
vulgaris. W. E. ħ. D.
Pyrus cydonia. L.

CYDONIA

Sorbus cydonia. Cranz.

- β. lusitanica.
- y. pomiformis.
- δ. pyriformis.

CYMBIDIUM

aloefolium. Sw. 4. C.
Epidendrum aloefolium. L.
ensifolium. L. 4. C.
Limodorum ensatum.

Banks.

sinense. 4. C.

Epidendrum sinense. Andr.
verecundum. Sw. 4. C.
Bletia verecunda. H. Belv.
Limodorum altum. Jacq.
— trifidum. Mx.

- verecundum. Salisb.

CYNANCHUM

monspeliacum. L. †, T. nigrum. Cav. 4. T. pilosum. R. Br. †, T. Periploca africana. L.

CYNOGLOSUM

canescens. W. . . C.
C. hirsutum. Jacq.
cheirifolium. L. &. T.
umbellatum. W. Kit.
2. D.

CYPERUS

alternifolius. Vahl. 2. C. articulatus. Vahl. 2. C. C. nodosus. W. bulbosus. Schrank. 2. C.

CYPERUS

elegans. Vahl. 4. C.
C. laxus. Lam.
fastigatus. Rottb. 4. C.
C. fastigosus. Gmel.
C. imbricatus. Retz.
Papyrus. Vahl. 4. C.

CYPHIA

bulhosa. Berg. 4. T. Lobelia bulbosa. L.

CYRILLA

pulchella. L'Herit. 4. C. Columnea erecta. Lam. Gesneria pulchella. Sw. Trevirana coccinea. VV.

CYRTHANTHUS

angustifolius. Ait. 4. T. Crinum angustifolium. L. obliquus. Ait. 4. T. Amaryllis umbellata. L'H. Crinum obliquum. L. ventricosus. W. 4. T.

CYRTOPODIUM Andersonii. Andr. 4. C.

CYTISUS

alpinus. W. ħ. D.
argenteus. L. ħ. D.
austriacus. L. ħ. D.
biflorus. Ait. ħ. D.
Cajan. L. ħ. D.
capitatus. Jacq. ħ. D.
C. supinus. L.
divaricatus. L. ħ. D.

CYTISUS

Spartium complicatum. Sp. pl. elongatus. Kit. h. D. falcatus. Kit. 5. D. foliosus. L'Herit. h. T. hirsutus. L. h. D. . Laburnum. L. h. D. β. quercifolius. lotoides. W. J. D. nigricans. L. t. D. paniculatus. H. Schwetz. ħ. D. proliferus. L. t. T. purpureus. Scop. \$. D.

DACTYLOCTENIUM aegyptiacum. R. S. C. Eleusine aegyptiaca. Pers.

sessilifolius. L. J. D.

wolgaricus. W. t. D.

C. pinnatns. Pall.

Cynosurus aegyptius. L.

DAHLIA vide Georgina.

DALBERGIA

arborea. W. t. C. Galedupa indica. Lam. * scandens.

DAPHNE

alpina. L. B. D. altaica. Pall. 5. D. Cneorum. L. 5. D. β. foliis variegatis. collina. Smith. \$. T.

DAPHNE

Laureola. L. t. D. . * marginata. Mezereum. L. 5. D. odora. Thunb. t. T. pontica. L. h. T. sericea. Vahl. 5. T. Tartonraira. L. t. T. villosa. L. t. T.

DATURA

fastuosa. L. O. C. β. flore pleno. y. - violaceo. suaveolens. H. Bonpl. t. T. D. arborea. W. Brugmansia candida. Pers. DAVIESIA

latifolia. Andr. t. T. ulicina. Andr. t. T. DECUMARIA barbara. L. t. T.

sarmentosa. Bosc. t. T. Forsythia scandens. Walt.

DELPHINIUM

azureum. H. monac. 4. D. cheilanthes. Fischer. 4. D. Schr. pl. rar. tab. 52. formosum. H. monac. 4. D. grandiflorum. L. 4. D. β. flore pleno. hybridum. Steph. 4. D. . intermedium. Ait. 4. D. peregrinum. L. O. D. pictum. W. J. D. revolutum. H.monac. 4. D.

DELPHINIUM

serotinum. H. monac. 4. D. vitifolium. H. monac. 4. D.

DENNSTEDTIA

juncea. Mihi. 4. T.

Lapeyrousia juncea. B.

Mag.

DESMANTHUS

diffusus. W. h. C.

Mimosa pernambucana. L.

natans. W. . C.

Mimosa natans. Vahl.

Neptunia oleracea. Lour.

punctatus. W. h. C.

Mimosa punctata. L.

virgatus. W. h. C.

Mimosa virgata. L.

DESMOCHAETA

flavescens. Dec. 4. ①. C. D. lappacea. H. Cels.

Achyranthes atropurpurea.

Lam.

A. styracifolia. Burm.

DIANELLA

coerulea. W. 4. T.
nemorosa. W. 4. C.
Dracaena ensifolia. W.
Anthericum adenanthera.L.

DIANTHUS

barbatus. L. 4. D. bicolor. H. monac. 4. D. caesius. Smith. 4. D. caucasicus. M. B. 4. D. nitidus. H. Pesth. 4. D.

DIANTHUS

plumarius. L. 4. D.
Pseudo - Armeria. M. B.

O. D.
ruthenicus. 4. D.
superbus. L. o. D.
sylvaticus. Hoppe. 4. D.
tartaricus. Schrank. 4. D.

DICHONDRA

argentea. W.
β. sericea. Sw.
repens. R. Br. 4. T.
Sibthorpia evolvulacea. L.
Steripha reniformis. Gaertn.

DICKSONIA

* arborea. Culcita. Ait. 4. T.

DICTAMNUS

albus. L. 4. D. \beta. flore purpureo.

DIERVILLA

Tournefortii. Mx. 5. D.
D. acadiensis. Dum. C.
D. canadensis. W.
D. humilis. Pers.
Lonicera Diervilla. W.

DIGITALIS

canariensis. L. h. T.
D. acanthoides. Com.
ferruginea. L. 4. D.
obscura. L. 4. D.
orientalis. Lam. 4. T.
purpurea. L. 3. 4. D.

DIGITALIS

Thapsi. L. 4. D. tomentosa. H.monac. 4. D.

DILLENIA

dentata. Thunb. †. C. Wormia triquetra. Rottb. speciosa. L. †. C.

DILLWYNIA

glaberrima. Ait. \$ T.

DIMOCARPUS

Litchi. Ait. † C. Sapindus edulis. Ait. Euphoria punicea. Pers.

DIOSCOREA

bulbifera. W. 4. C. polygonoides. H. Bonpl. 4. C. sativa. L. 2. C.

DIOSMA

capitata. L. h. T.

D. imbricatum. Dum. C.
ciliata. L. h. T.
cordata. Mart. Erl. h. T.
cupressina. W. h. T.

D. dichotoma. Berg.
Brunia uniflora. L.
ericoides. Thunb. h. T.

* fumosa.
hirsuta. W. h. T.
hispida v. Bucco.
lanceolata. Thunb. h. T.
Hartogia lanceolata. L.
latifolia v. Baryosma.

DIOSMA

longifolia. Wendl. \$, T. obtusata. Thunb. \$, T. oppositifolia. R. S. \$, T. D. succulenta. Thunb. purpurea. H. Cels. \$, T. scoparia. H. Cels. \$, T. * tenella. tenuifolia. W. \$, T. D. linifolia. Hortul. virgata. Thunb. \$, T.

DIOSPYROS

* intermedia. Kaki. L. J. T. Lotus. L. J. T. virginiana. L. J. D.

DIOTIS

* candissima.

DIPTERIX

odorata. Schreb. ħ. C. Baryosma Tongo. Pers.

DIRCA

palustris. L. h. T.

DISANDRA

prostrata. L. 4. T.
D. sericea. Hortul.
Sibthorpia peregrina. Sp.
pl.

DODECATHEON

Meadia. L. ħ. Т.

DODONAEA

angustifolia. L. h. T. cuneifolia. Mihi. h. T.

DODONAEA

* jamaicensis.
triquetra. L. ħ. T.
viscosa. L. ħ. C.
Carpinus viscosa. Burm.
Ptelea viscosa. Sp. pl.

DOLICHOS

lignosus. L. ħ. T.

* paniculatus.
purpureus. L. ②. C.

DOMBEYA

acerifolia v. Pterospermum.

* angustifolia. ferruginea. Cav. ħ. C. * nivea.

DOODIA

aspera. Ait. 4. T.

DORONICUM austriacum. W. 4. D.

DORSTENIA Contrajerva. L. 4. C.

DORYANTHES excelsa. Ait. 5. T.

DRACAENA

Draco. Haw. t. C. ferrea. Jacq. t. C. marginata v. Lomatophyllum.

* mauritanica. reflexa. H. Belv. 5. C. terminalis. L. 5. C. tessellata. W. 5. C.

DRACENA

marginata. Lam.
umbraculifera. Jacq. ‡. C.
D. arborea.

undulata. L. ħ. T.

DRACOCEPHALUM
austriacum. L. 4. J. D.
canariense. L. 4. D.
peregrinum. L. 4. D.
Ruyschiana. L. 4. D.
Ruyschiana spicata. Mill.
sibiricum. L. 4. D.
thymiflorum. L. J. D.
virginianum. L. 4. D.

DRACONTIUM pertusum. L. t. C.

DRIMIA

lancaefolia. H. Belv. 4. T.

DUHAMELIA

chrysantha. Pers. ħ. C. Hamelia patens. West. patens. Pers. ħ. C. Hamelia coccinea. Sw.

DURANTA

Ellisia. L. ħ. C. microphylla. H. Belv. ħ. C. Plumieri. L. ħ. C.

ECHINOPS.

sphaerocephalus. L. 4. D.

ECHITES

difformis. Walt. to T.

suberecta. L. h. C. umbellata. L. h. C.

ECHIUM

ambiguum. Dec. t. T. E. candicans. Lam. densissorum. Dec. t. T. E. fastuosum. Ait. fruticosum. Edw. t. T. giganteum. Dec. h. T. grandistorum. Andr. t. T. E. formosum. Pers. E. sempervirens. Kerner. E. tubiferum. Poir. lineatum. Lehm. t. T. rubrum. Jacq. J. 4. D. E. rossicum. Gmel. strictum. W. J. T. virescens. Dec. t. T. E. strictum. Lam.

EHRETIA

Bourreria. Mill. t. C.
Bourreria succulenta. Jacq.
Cordia Bourreria. L.
laxa. Jacq. t. C.
* scabra.
tinifolia. L. t. C.

ELAEAGNUS

angustifolia. L. ħ. D. E. inermis. Mill. latifolia. L. ħ. C. orientalis. L. ħ. T.

ELAEOCARPUS

* americanus. cyaneus. H. Cels. t. T.

ELAEODENDRUM australe. Vent. 5. T.

ELAEODENDRUM

Lamarkia dentata. H. angl. orientale. Jacq. ħ. C. Rubentia olivina. Juss.

ELAIS

guinensis. L. t. C.

ELATE

sylvestris. L. t. C.

ELEPHANTOPUS

scaber. L. 4. C. spicatus. Sw. 5. C.

ELEUSINE

aegyptiaca v. Dactyloctenium.

ELICHRYSUM

argenteum. W. 5. T. Xeranthemum argentum. Thunb.

* filiforme.

fulgidum. W. J. T.

Gnaphalium aureum.

Houttnyn.

Xeranthemum fulgidum. L. proliferum. W. ħ. T.

retortum. W. h. T.

Xeranthemum retortum. L. sesamoides. W. t. T.

X. sesamoides. L.

speciosissimum. W. t. T.

X. speciosissimum. L. Staehelina. IV. 5. T.

Xeranthemum Stachelina,

L.

6

ELICHRYSUM

variegatum. W. h. T.

Xeranthemum variegatum.

L.

vestitum. W. h. T.
Gnaphalium vestitum.
Thunb.

Xeranthemum vestitum. L.

EMBOTHRIUM

dentatum v. Lomatia. salicifolium v. Hakea.

EMBRIOPTERIS

glutinifera. Roxb. †. C. E. peregrina. Gaertn.

ENCELIA

halimifolia v. Pallasia.

EPACRIS

longiflora. Cav. †. T. pulchella. Cav. †. T. purpurascens. Cav. †. T.

EPHEDRA

distachya. L. H. T. monostachya. L. H. D.

EPIDENDRUM

cochleatum. L. 4. C. conopseum. Ait. 4. C. elongatum. Jacq. 4. C. ensifolium v. Cymbidium. * species nova.

EPILOBIUM

pubescens. L. 4. D. E. parviflorum. Hoffm. E. villosum. Ait.

EPIMEDIUM

alpinum. L. 4. D.

ERANTHEMUM

bicolor. Schrank. t. C.
Schr. pl. rar. tab. 8.
microphyllum. Brown. t.
C.

Justicia microphylla. Lam. ERICA

abietina. L. h. T. amoena. Wendl. t. T. E. plumosa. Andr. arborea. W. 5. T. E. caffra. L. E. procera. Salisb. E. scoparia. Thunb. * arbutifolia. \$. T. assurgens. L. 5. T. australis. L. t. T. E. pistillaris. Salisb. baccans. W. J. T. E. baccaeformis. Salisb. Banksii. Andr. t. T. β. purpurea. barbata. Andr. t. T. blanda. Ait. B. T. caffra. L. J. T. E. tenuis. Salisb. calycina. W. t. T. E. gnaphaloides. Berg. capitata. W. J. T.

E. byssina. Salisb.

E. mutica. Thunb.

ciliaris. L. t. T.

cerinthoides. L. h. T.

ERICA

cinerca. W. t. T. E. humilis. Neck. E. mutabilis. Salisb. B. alba. y. rubra. coccinea. W. 5. T. E. abietina. L. concinna. Ait. t. T. E. abietina. Andr. F paludosa. Salisb. conferta. Andr. t. T. congesta. Andr. 5. T. conspicua. Ait. t. T. * coralloides. corifolia. L. t. T. costata. Andr. t. T. cruenta. Ait. \$. T. E. melliflua. Salisb. cylindrica. Thunb. t. T. * cymosa. Daboecia v. Menziesia. * declinata. divaricata. Wendl. t. T. E. persoluta. L. elata. Ait. 5. T. E. longiflora. Salisb. empetrifolia. L. h. T. empetroides. Andr. t. T. erubescens. Ait. 5. T. fascicularis. Ait. t. T. E. coronata. Andr. * fibula.

* flaccida.

fucata. Thunb. f. T.

ERICA

scoparia. W. * fulgida. gilva. Wendl. 5. T. E. gelida. Hortul. gracilis. Wendl. t. T. herbacea. L. J. D. E. carnea. Scop. E. saxatilis. Salisb. * hispida. hispidula. L. J. T. E. absynthoides. Lam. E. virgularis. δ. Salisb. hybrida. Vent. t. T. ignescens. Wendl. t. T. imbricata. Thunb. t. T. incarnata. Thunb. t. T. lachneaefolia. Andr. t. T. laevis. Wendl. t. T. Lambertiana. Andr. t. T. lanata. Wendl. t. T. lanislora. Smith. 5. T. mammosa. W. t. T. E. abietina. Thunb. E. verticillata. W. β. major. margaritacea. W. t. T. E. cristata. Thunb. E. obesa. Salisb. E. margaritifera. Hortul. marifolia. Ait. t. T. mediteranea. W. t. T. E. lugubris. W. mellifera. Wendl. t. T. minima, Vent. t. T.

ERICA

Mansoniana. L. t. T. multiflora. W. 5. D. E. juniperiflora. Garidel. B. alha. nigrita. L. J. T. E. laricina. Berg. E. velutaeflora. Salish. Passerina. Ait. \$. T. pellucida. Ait. t. T. pendula. Wendl. t. T. persoluta. W. J. T. E. pelviformis. Salisb. E. subdivaricata. Berg. petiolaria. Thunb. t. T. Petiveriana. W. t. T. E. Petiveri. phyllicoides. W. J. T. pilulifera. L. t. T. Pluckenetii. Ait. t. T. polytrichifolia. H. Par. t. pomifera. H. Cels. t. T. pubescens. W. t. T. E. pallida. Salisb. E. tardiflora. Lam. quadriflora. Ait. t. T. E. Bergiana. W. E. lacunaeflora. Salisb. ramentacea. Andr. t. T. E. multumbellifera. Berg. E. bullularis. Salisb. reflexa. Wendl. t. T. rubens. Thunb. t. T. * Salisburia.

ERICA

scoparia. L. t. T. Sebana. W. t. T. E. cothurnalis. Salisb. E. Plukenetii. Berg. E. soccifiora. Pers. B. coccinea. y. fusca. speciosa. Ait. t. T. spicata. Thunb. to. T. E. favosa. Salish. E. sessiliflora. L. stricta. W. t. T. * struthiolaefolia. taxifolia. Ait. t. T. tenella. Ait. t. T. tenuifolia. W. h. T. * tenuis. Tetralix. W. t. D. E. betulaeformis. Salisb. β. flore albo. y. speciosa. * translucens. triceps. Wendl. t. T. triflora. W. t. T. tubiflora. W. S. T. E. tubulosa. Smith. urceolaris. Ait. t. T. E. lamellaris. Salish. E. pentaphylla. L. vagans. Smith. t. T. E. multiflora. Labill. E. vaga. Salisb. verticillata. Andr. 5. T. virgata. Wendl. t. T.

ERICA

viridipurpurea. L. t. T. E. virescens. Thunb. vulgaris v. Calluna.

ERIGERON

foetidum v. Conyza.

ERINUS

alpinus. L. 4. D.

ERIOCEPHALUS

frutescens. Ait. t. T. E. africanus.

ERIOSPERMUM

* wirgatum.

ERODIUM

chamaedrioides. W. 4. T.

* cotyledonis.
hymenoides. L'Herit. 4. T.
Geranium geifolium. Desf.
G. trifolium. Cav.
incarnatum. W. 5. T.
Geranium incarnatum.

· ruthenicum.

ERYNGIUM

Cav.

foetidum. L. d. C. planum. L. 4. D.

ERYTHRINA

abyssinica. W. t. C.
carnea. Ait. t. C.
Corallodendron. L. t. C.
* excelsa.
glauca. W. t. C.

herbacea. L. 4. T.

ERYTHRINA

- * incana.
- * ovalifolia.

palustris. Mart. t. C.

* Panacocco.

picta. L. B. C.

velutina. W. t. C.

* species nova.

ERYTHRONIUM

Dens canis. L. 4. T. E. longifolium. Mill.

ETHULIA

struthium. W. 4. C.

EUCALYPTUS

- * aromatica, H. Cels. T.
- * cornuta.
- * glauca. H. Cels. T.
- * hirsuta.

hypericifolia. H. Par. t. T.

- * marginata.
- obliqua. L'Herit. t. T.
- * perfoliata.

piperita. White. t. T.

pulverulenta. H. Cels. t.

resinifera. White. t. T. Metrosideros gumifera.

Gaertn.

robusta. Smith. t. T.

- * rubicula.
- saligna. Smith. t. T.
- * virgata.
- * species nova.

EUCLEA

racemosa. W. t. T.

EUCOMIS

nana. Jacq. 4. T. punctata. L'Herit. 4. T. regia. Ait. 4. T.

EUGENIA

- * acuminata.
- * australis.

baruensis. Jacq. t. C.

elliptica. Smith. 3. C.

Jambos. L. t. C.

* madagascariensis.

malaccensis. L. t. C. uniflora. L. t. C.

EUPATORIUM

convzoides. Vahl. t. C.

Schr. pl. rar. tab. 85.

cordifolium. Sw. t. C.

Dalea. L. t. C.

Houstoni. L. h. C.

perfoliatum. L. 4. D.

EUPHORBIA

antiquorum. L. J. C.

* Cacalina.

canariensis. W. J. C.

cereiformis. W. h. C.

* glaucescens.

hystrix v. Treisia.

laeta. Ait. h. T.

E. divaricata. Jacq.

- * multangularis.
- noctiflora.

officinarum. W. t. C.

* Ornithopus.

EUPHROBIA

polygona. Haw. 5. C.

* praecox.

spartioides. Hornem. T.

* toxicaria.

uncinata. Dec. t. C.

* species nova.

EUTAXIA

myrtifolia. Ait. \$. T.

EVOLVULUS

ericaefolius. Schrank. t. C. Schr. pl. rar. tab. 94.

EVONYMUS

americana. W. t. D.

atropurpurea. Jacq. t. D.

E. carolinensis. Marsh.

europaea. L. t. D.

E. vulgaris. Pers.

latifolia. W. t. D.

E. europaeus B. latifolius. L.

verrucosa. W. t. D. E. europaeus y. leprosus. L.

EVOSMA

latifolia. Mihi. t. C.

Conssapoa latifolia. Aubl.

EXACUM

viscosum. Smith. J. h. T. Gentiana viscosa. Ait.

EXOSTEMA

caribaeum. R.S. t. C.

Cinchona caribaea. Jacq.

floribundum. R. S. t. C. Cinchona floribunda. Sw.

- montana. Badier.

FABRICIA

laevigata. Smith. h. T. myrtifolia. Gaertn. h. T.

FAGARA

capensis. Thunb. † T. tragodes. L. † C. Pterota. L. † C.

FAGUS

americana. W. h. D.

* asplenifolia.

* cristata.

sylvatica. L. h. D.

β. foliis atrorubentibus.
 γ. foliis incisis.

FALKIA

albens. Mart. C.
repens. L. 4. T.
Convolvulus Falkia. Thunb.

FERRONIA

· elephantum. Roxb. t. C.

FERRARIA

pavonia. L. 4. C. undulata. W. 4. C.

FERULA

laevigata. Sprengel. 4. T. Bubon laevigatum. Ait.

FICUS

americana. Sw. ħ. C. aquatica. Ait. ħ. C. F. denticulata. Vahl. ħ. C. benjamina. Vahl. ħ. C. capensis. Thunb. ħ. T. Carica. Thunb. ħ. T.

FICUS

citrifolia. Lam. t. C. elastica. H. Cels. t. C. * elegans. * glandulosa. glaucophylla. Pers. t. C. indica. Vahl. t. C. laurifolia. Lam. 5. C. F. martinicensis. W. F. virens. Ait. * Lichtensteinii. macrophylla. Desf. t. C. mauritiana. Lam. t. C. nitida. Thunb. t. C. nymphaeifolia. Vahl. t. C. pertusa. Vahl. t. C. arbutifolia. H. Paris. * oppositifolia. populifolia. Vahl. t. C. racemosa. Vahl. t. C. religiosa. Vahl. t. C. rubiginosa. Vahl. t. T.

F. turbinata. W.

* speciosa.

stipulata. Thunb. ħ. T.

Sycomorus. Lam. ħ. C.

F. cypria. Raun.

terebrata. W. ħ. C.

ulmifolia. Lam. ħ. C.

venosa. Ait. ħ. C.

F. infectoria. W.

salicifolia. Vahl. t. C.

Ficus indica. Forsk.

scabra. Forsk. t. C.

FLACOURTIA

Ramontchi. L'Herit. h. C.

FLAMINGIA

strobulifera. Ait. h. C. Hedysarum strobiliferum. Ait. H. K. ed. pr.

FONTANESIA

phillyraeoides. Ait. h. T.

FOTHERGILLA

alnifolia. L. h. D.

β. lanceolata.

FRAGARIA

vesca. L. 4. D.

B. flore pleno.

FRANKENIA

* thymifolia.

FRANSERIA

artemisioides. Ait. t. Xanthium fruticosum. Ait.

H. K. ed. pr.

FRAXINUS

acuminata. Lam. f. D.

F. americana. L.

F. concolor. Mx.

F. novae Angliae. Wangenh.

* alba. 7. D.

angustifolia. Bauh. t. D. argentea. Loisel. Del. h. D.

aurea. W. h. D.

caroliniana. W. h. D.

F. excelsior. Walt.

F. lanceolata. Borkh.

F. serratifolia. Mx.

FRAXINUS

epiptera. Mx. h. D.

F. canadensis. Gaertn. F. discolor. Mx.

excelsior. Vahl. h. D.

F. excelsa.

β. aurea. W.

y. crispa. W.

 δ . pendula. W.

ε. foliis variegatis.

expansa. W. h. D.

* floridana.

heterophylla. Vahl. h. D.

F. monophylla. Desf.

F. simplicifolia. W.

* jaspidea.

* integrifolia.

juglandifolia. Vahl. h. D.

* latifolia.

nana. W. h. D.

Ornus. Vahl. h. D.

F. florifera. Scop.

F. paniculata. Mill.

Ornus europaea. Pers.

* β. macrophylla.

oxycarpa. W. h. D. F. oxyphylla. M. B.

F. Ornus. Pall.

parvifolia. W. h. D.

platicarpa. Vahl. h. D. F. caroliniana. Catesb.

polemonifolia. Poir.

F. nana. Desf.

pubescens. Valil. h. D.

F. nigra. Du Roy.

FRAXINUS

tomentosa. Mx.

quadrangulata. Mx. h. D. F. tetragona. H. Cels.

* Richardi. H. Cels.

rotundifolia. Ait. ħ. D. Ornus manifera. Hortul.

salicifolia. H. Belv. h. D.

sambucifolia. Vahl. ħ. D.

* sinensis.

subvillosa. Bosc. †, D. tamariscifolia. Vahl. †, D. F. lentiscifolia. H. Paris. F. parvifolia. Lam.

verrucosa. W. E. suppl.

* viridis.

FRITILLARIA

imperialis. L. 4. D. Meleagris. L. 4. D. tulipaefolia. M. B. 4. D.

FUCHSIA

coccinea. Ait. h. T. lycioides. Andr. h. T.

FUMARIA

capnoides v. Corydalis. formosa. Andr. 4. T. Diclytra formosa. DC. prehensibilis. Kit. 4. D. sempervirens v. Corydalis. spicata. L. . D.

FURCRAEA

foetida. Haw. ħ. C.

Agave foetida. W.

tuberosa. Haw. ħ. C.

GAERTNERA

racemosa. Roxb. †, C. Banisteria benghalensis. L.

GALEGA

caribaea. L. h. C.

- * Heyniana.
- * lancifolia.
- * mexicana.
 ochroleuca. Jacq. † C.
 officinalis. L. 4. D.

GARDENIA

- * amoena.
- * campanulata.
 florida. Ait. † C.

 Jasminum capense. Mill.

 B. flore pleno.
 latifolia. Ait. † C.

longifolia. Ruiz. P. 5. C. micrantha. Thunb. 5. C.

G. longiflora. Ait.
Randia longiflora. Salisb.

* Pavetta.

radicans. Thunb. 5. C. Randia. L. 5. T.

Randia mitis.

* theobromaefolia.

Thunbergia. Ait. h. C. Caquepiria Bergkia. Gmel. Gardenia crassicaulis. Salisb.

G. verticillata. Lam.
Thunbergia capensis. Mont.

GARUGA

pinnata. Roxb. f. C.

GASTROLOBIUM bilobum. Ait. †, T.

GASTROMIUM
* graveolens.

GAULTHERÍA procumbens. Kalm. †. T.

GAURA

mutabilis. Cav. h. T. tripetala. Cav. h. T. Oenothera anomala. Curt. B. M.

GEHLENIA pulchella. Mihi. 5. T.

Sida pulchella. Vent.

obtusata. Ker. 4. T. G. setacea. y. Gawl.

GENISTA

alba v. Spartium.
albida. W. ħ. D.
anglica. L. ħ. D.
canariensis. L. ħ. T.
candicans. L. ħ. T.
* caroliniana.
decumbens. W. ħ. D.
G. pedunculata.
G. prostrata. Lam.
diffusa. W. ħ. D.
G. humifusa. Wulf.
germanica. L. ħ. D.
hispanica. Cav. ħ. T.
linifolia v. Spartium.
ovata. Kit. ħ. D.

GENISTA

pilosa. L. h. D.

Spartium pilosum. Roth.
sagittalis. L. h. D.

Spartium sagittale. Roth.
sibirica. L. h. D.
sphaerocarpa v. Spartium.
spinosa v. Spartium.
tinctoria. L. h. D.
Spartium tinctorium. Roth.
virgata v. Spartium.

GENTIANA
asclepiadea. L. 4. D.
lutea. L. 4. D.
pannonica. Jacq. 4. D.
G. purpurea. Schrank.
punctata. L. 4. D.

GEOFFROYA inermis. Sw. 5. C.

GEORGINA
alba. H. Belv. 4. D.
coccinea. W. 4. D.
variabilis. W. 4. D.
β. plures varietates.

GERANIUM
aconitifolium. Ait. 4. D.
G. rivulare. Vill.
anemonefolium. L'H. 4. T.
G. palmatum. Cav.
G. rutilans. Ehrh.
ibericum. Cav. 4. D.
incanum. L. 4. T.
macrorhizon. L. 4. D.
phaeum. L. 4. T.
pyrenaicum, L. 4. D.

GERANIUM

reflexum L. 4. D. sanguineum. L. 4. D. G. lancastriense. Wither. serotinum. H. monac. 4. striatum. L. 4. T. umbrosum. Waldst. K. 4. D.

vlasovianum. H.mon. 4. D. * species nova.

GERYONIA

cordifolia. H. mon. 4. D. crassifolia. Schrank. 4. D. Saxifraga crassifolia. L.

GESNERIA

tomentosa. L. B. C. G. erecta. Br. jam.

GEUM

albidum. Gmel. 4. D. atlanticum. Desf. 4. D. heterophyllum. Fisch. 4.D. macrophyllum. W. 4. D.

GINGKO biloba v. Salisburia.

GLADIOLUS

angustus. Vahl. 4. T. blandus. Ait. 4. T. G. albidus. W. carneus. Jacq., 4. T. G. communis. Thunb. G. cuspidatus. Andr. communis. W. 4. D. iridifolius. Jacq. 4. T. Watsonia iridifolia. Gawl.

GLADIOLUS

lineatus. Salisb. 4. T. Ixia squalida. 3. Ait. Tritonia lineata. Gawl. plicatus. Thunb. 4. T. refractus. Jacq. 4. T. G. resupinatus. Pers. Tritonia refracta. Gawl. roseus. Jacq. 4. T. G. amoenus. Ehrh. Houttynia capensis. Houtt. Watsonia capensis. Pers.

securiger. Ait. 4. T. Ixia gladiolaris. Lam. Montbretia securigera. Redout.

Tritonia securigera. Ker. tubiflorus. Thunb. 4. T. Ixia tubiflora. Bot. Mag.

GLEDITSCHIA

* caspica. horrida. Hort. t. D. G. chinensis. Hortul. G. sinensis. Lam. inermis v. Acacia. monosperma. Walt. h. D. G. aquatica. M. B. G. carolinensis. Lam. * orientalis. triacanthos. L. f. D. G. meliloba. Walt. G. spinosa. Marsh.

GLOBULARIA

salicina. Lam. t. T.

GLOBULARIA

longifolia. Ait.

Alypum salicifolium. H.

Gor.

GLOBULEA

cultrata. Haw. t. T. Crassula cultrata. W.

GLORIOSA

superba. L'Herit. 4. C. Methonica superba. Pluk.

GLOXINIA

maculata. L'Herit. 4. C.
Martynia perennis. L.
speciosa. Mihi. 4. C.
G. formosa. Ait.

GLYCINE

* americana.
bituminosa. L. 4. T.
caribaea. Jacq. 5. C.

* chinensis.

frutescens. L. H. T. tomentosa. L. 4. C.

* species nova.

GLYZYRRHIZA echinata. L. 4. D.

GMELINA

parviflora. Roxb. h. C. G. indica. Burm.
* sinuata.

sinuata.

GNAPHALIUM

* angustifolium. apiculatum. Bot. Mag. t.T. aureum v. Elichrysum. congestum. Lam. t. T.

GNAPHALIUM

tricostatum. Thunb.

crassifolium. L. J. T.

decurrens. Schrank. 4. T. Schr. pl. rar. tab. 84. ericoides. L. 5. T. eximium. L. h. T. * ferrugineum. flaccidum. H. Carlsr. h.T. grandiflorum. L. B. T. helianthemifolium. L. h.T. imbricatum. L. 4. T. latifolium. Thunb. t. T. margaritaceum. L. 4. D. odoratissimum. L. 2. T. G. aureo-fulvum. Berg. orientale. L. h. 4. T. Stoechas. L. S. T. teretifolium. L. h. T. undulatum. L. O. T. GNIDIA pinifolia. L. t. T. simplex. L. h. T.

GOMPHOCARPUS

arborescens. R. Br. 5.T.
Asclepias arborescens. L.
fruticosus. R. Br. 5. T.
Apocynum salicifolium.
Med.

Asclepias fruticosa. L.

GOMPHOLOBIUM

celsianum v. Sckellia.

GOODENIA

grandislora. Curt. 4. T. G. appendiculata. Jacq.

GOODENIA

- * lanceolata.
- * latifolia.

ovata. Smith. t. T.

GOODIA

lotifolia. Ait. h. T. pubescens. Ait. h. T.

GORDONIA

Lasyanthus. L. h. T. pubescens. Lam. h. T.

GORTERIA

pectinata. Thunb. 4. T.

GOSSYPIUM

arboreum. L. t. C. * chinense.

religiosum. L. B. C.

GOUANIA

domingensis. W. t. C.

GREVILLEA

linearis. Ait. \$ T. sericea. Ait. \$ T.

GREWIA

occidentalis. W. t. C. orientalis. L. t. C.
* species nova.

GRISLEA

tomentosa. Roxb. † . C. Lythrum fruticosum. L.

GUAJACUM

officinale. L. h. C. sanctum. L. h. C.

GUETTARDA

rugosa. Sw. h. C.

GUILANDINA

Bonducella. L. h. C. Schr. pl. rar. tab. 68.

GYMOCLADUS

canadensis. Lam. t. T.

GYPSOPHILA

elegans. H. monac. perfoliata. L. 4. D.

perfoliata. L. 4. D. Steveni. Schrank.

GYROCARPUS

americanus. Jacq. h. C. asiaticus. W. h. C. G. Jacquini. Roxb.

HAEMANTHUS

albiflos. L. 4. T. coccineus. L. 4. T.

* longifolius.

orbicularis. H. Belv. 4. T. puniceus. L. 4. T.

tigrinus. Jacq. 4. T.

* trisvagina.

HAEMATOXYLON

campechianum. L. h. C.

HAKEA

acicularis. Br. h. T. Banksia tenuifolia. Salisb.

Conchium aciculare. Vent. Hakea sericea. Wendl.

* aquifolia, minor.

ceratophylla. Br. 5. T. Conchium ceratophyllum.

Smith.

cinerea. Br. t. T.

dactyloides. Cav. t. T.

HAKEA

Banksia dactyloides. Gaert.
B. oleaefolia. Salisb.
Conchium dactyloides.
Vant

Vent.
C. nervosum. Gaertn.
florida. Er. ħ. T.
gibbosa. Cav. ħ. T.
Banksia gibbosa. Smith.
B. pinifolia. Salisb.
Conchium corniculatum. H.
C. cornutum. Gaertn.
C. sphaeroideum. Smith.
nitida. Br. ħ. T.
oleaefolia. ħ. T.
Conchium oleifolium.
Smith.

* pugioniformis.

* rubricaulis.

saligna. Br. ħ. T.

Gaertn.

C. salignum. Smith.
Embothrium salicifolium.

Vent.

E. salignum. Andr. suaveolens. Brown. ħ. T.

HALESIA

diptera. L. h. D. tetraptera. L. h. D.

HALLERIA lucida. L. h. T.

HALORAGIS
Cercodia. L. h. T.

HALORAGIS

Cercodia erecta. Murr. Haloragis alata. Jacq. H. tetragonia. L'Herit. Tetragonia ivaefolia. L.

HAMAMELIS

virginiana. L. h. D.

HAMELIA vide Duhamelia.

HARRACHIA speciosa. Jacq. fil. f. C.

HAWORTHIA

arachnoides. Haw. 4. C.
Aloe arachnoides, a. Willd.
attenuata. Haw. 4. T.
major. Haw. 4. T.
A. margaritifera, major.
minima. Haw. 4. T.
A. margaritifera, minima.
minor. Haw. 4. T.
A. margaritifera, minor.
radula. Haw. 4. T.

HAYNEA

trijuga. ħ. C.

HEBENSTREITIA ciliata. L. O. D.

HEDERA

arborea. L. ħ. D.
capitata v. Aralia.
Helix. L. ħ. D.
β. foliis variegatis.
quinquefolia v.Ampelopsis.

HEDYCHIUM

coronarium. Koenig. 4. C. Kaempferia Hedychium. miniatum. Mihi. 4. C. H. angustifolium. Hortul. H. coccineum. Link. Alpinia miniata. Schrank. HEDYSARUM

* alatum. cochinchinense. Schrank. 4. C.

Schr. pl. rar. tab. 23. gangeticum. L. b. C. geministorum. Mihi. . C. * gujanense.

gyrans. L. J. C.

y gyroides. * hamatum.

incanum. Sw. h. C. maculatum. L. O. C. marylandicum. L. 4. T.

paniculatum. L. 4. D. pictum. Jacq. J. f. T. pulchellum. L. h. C.

repens. L. 4. T. styracifolium. L. T. C.

* trinerve.

triquetrum. d. C. L. uncinatum. Jacq. f. C. vaginale. L. O. C. vespertilionis. L. (.). d. C.

HELIANTHEMUM

* decussatum. glutinosum. Pers. 4. T. Cistus glutinosus. L.

HELIANTHEMUM

laevipes. Pers. 7. T. Cistus laevipes. L. mutabile. Pers. h. T. C. mutabilis. L. pilosum. Pers. t. T. C. pilosus. L. * vilosum.

HELIANTHUS

divaricatus. L. 4. D. giganteus. Lour. 4. D. H. cochinchinensis. Pers. linearis. Cav. h. T. * Missouri. multiflorus. W. 4. D. * scaber.

HELICONIA

Bihai. Sw. 4. C. Musa Bihai. L. humilis. Jacq. 4. C. Musa humilis. Aubl. psittacorum. L. 21. C.

HELICTERES

bracteata. Mart. h. T. carthaginensis. L. t. C. jamaicensis. Sw. J. C. spicata. Mart. h. C. verbascifolia. H. Cels. T. C.

HELIOPSIS

laevis v. Buphthalmum. * tenuifolia.

HELIOTROPIUM

corymbosum. R. Pav. to

HELIOTROPIUM

grandiflorum. Schrank. Schr. pl. rar. tab. 2. parviflorum. Hornem. (.).

H. angiospermum. Murr. peruvianum. L. h. T. H. odoratum. Mönch.

HELLEBORUS

foetidus. L. 4. D. niger. L. 4. D. viridis. L. 4. D.

HEMEROCALLIS

alba. Andr. 4. T. coerulea. Andr. 4. T. flava. L. 4. D. fulva. L. 4. D.

HEMIMERIS

coccinea w. Alonsoa. urticaefolia)

HERITIERA

vide L'Heritiera.

HERMANNIA

alnifolia. L. t. T. althaeaefolia. L. J. T. H. aurea. Jacq. angularis. Jacq. t. T. candicans. Ait. t. T. H. praemorsa. Wendl. cuneifolia. Jacq. t. T. denudata. L. t. T. disticha. Schrad. t. T. H. rotundifolia. Jacq. flammea. Jacq. t. T.

HERMANNIA

- * fragrams.
- * grandiflora. hirsuta. Schrad. t. T. * hispida.

holosericea. Jacq. t. T. hyssopifolia. L. t. T. lavandulaefolia, L. t. T. micans. Schrad. t. T. H. latifolia. Jacq. plicata. Ait. t. T. procumbens. Cav. t. T. * purpurea.

HERNANDIA

digitata. H. Cels. t. C. ovigera. L. t. C. sonora. L. t. C.

scabra. Jacq. t. T.

HESPERIS

matronalis. L. 4. D.

HEUCHERA

americana. L. 4. D.

HIBBERTIA

dentata v. Dillenia. grossulariaefolia. Ait. h. T. volubilis. Ait. h. T.

HIBISCUS

Abelmoschus. L. t. C. Alcea hirsuta. Br. jam.

- * acerifolius.
- * borbonensis.

cruentatus. Schrank. C. dimidiatus. Schrank. t. C. HIBISCUS

, diversifolius. Jacq. t. C. H. ficulneus. Cav. elatus. Sw. t. C. esculentus. L. O. C. H. ficifolius. Mill. flavescens. Cav. 4. C. ficulneus. L. t. C. H. sinuatus. Cav. fraternus. W. O. C. fugax. Mart. 4. C. grandiflorus. Pers. 4. C. Lampas. Cav. 5. T. * macrophyllus. Manihot. L. 2. C. H. palmatus. Cav. mutabilis L. 4. C. palustris. L. 4. D. phoeniceus. L. t. C. H. hirtus. Cav. populneus. L. t. C. pruriens. W. t. C. Rosa sinensis. L. t. C. B. flore luteo. y. flore pleno. Sabdariffa. L. O. C. speciosus. Wendl. 4. C. H. coccineus. Walt. syriacus. L. h. D.

Ketmia syriaca. Scop. β. flore rubro pleno. y. - albo pleno.

δ. - coeruleo. tiliaceus. L. T. C.

* tomentosus.

trionum. L. O. D. virginicus. Jacq. 4. T.

vitifolius. L. (). C.

HIERACIUM

alpinum. W. 4. D. Apargia incana. Pers. Hieracium incanum. L. aurantiacum. L. 4. D. sibiricum. W. 4. D. undulatum. Ait. 4. D.

villosum. W. 4. D. HIPPIA.

frutescens. W. t. T. Eriocephalus pectinifolius. Tanacetum frutescens. Sp.

HIPPION

bavaricum. Schrank. 4. D. Schr. pl. rar. tab. 35.

HIPPOMANE

Mancinella. W. 5. C. Malus americana. Commel.

HIPPOPHAE

canadensis. L. t. D. rhamnoides. L. J. D.

HOMALIUM

racemosum. Sw. t. C.

HOPEA

tinctoria v. Symplocos.

HORNEMANNIA bicolor. W. O. C.

HOUSTONIA

* alba.

coccinca v. Bouvardia.

HOYA

carnosa. Brown. ħ. C. Asclepias carnosa. L. Schollia crassifolia. Jacq.

HUMEA

elegans. Smith. J. T. Calomeria ameranthoides.

HURA

crepitans. W. t. C.

HYACINTHUS

botryoides. L. 4. D. comosus. L. 4. D. Muscari. L. 4. D. orientalis. L. 4. D. β . plures varietates.

HYDRANGEA

arborescens. L. D.

* heterophylla.
hortensis. Smith. J. T.
Hortensia mutabilis. Sneev.
H. opuloides. Jacq.
H. speciosa. W.
quercifolia. Bot. Mag. J.
D.

H. radiata. Smith. radiata. Walt. h. D. H. nivea. Mx.

HYDROPHYLLUM

magellanicum. Lam. 4. C. Aldacea circinata. W. Heliotropium pinnatum. Vahl.

HYOSCYAMUS aureus. W. 4. D.

HYPERANTHERA

Moringa. Vahl. ħ. C. Guilandina Moringa. L.

HYPERICUM

aegyptiacum. L. h. T. Androsaemum. L. t. D. balearicum. L. t. T. calycinum. L. h. D. canariense. L. h. T. Coris. L. t. T. elatum. Ait. t. T. hircinum. L. t. D. hirsutum. L. B. D. monogynum. L. h. T. mutilum. L. olympicum. L. B. D. prolificum. L. t. D. serpillifolium. W. h. D. tomentosum. L. 4. T. undulatum. Schousb. 4. T.

HYPOXIS

erecta. L. 4. T. sobolifera. Jacq. 4. T.

HYPTIS

angulata. Mart. h. C. barbata. Schrank. h. D. glomerata. Schrank. h. C. graveolens. Schrank. h. C. macrochila. Mart. h. C. micrantha. Mart. h. C. mollis. Mart. h. C. nepetoides. Schrank. 4. C. pectinata. Pers. h. C. persica. W. h. C.

HYPTIS

Brotera persica. Sprengel. undulata. Mart. 4. C.

HYSSOPUS

scrophulariaefolius. W. J.

JAMBOLIFERA pedunculata. L. h. C.

JACQUINIA

arborea. Vahl. h. C. aurantiaca. Schrank. h. C. Schr. pl. rar. tab. 41.

JASMINUM

azoricum. L. t. T. flexile. Vahl. t. C. J. mauritanum. H. Berol. gracile. Andr. t. T. J. geniculatum. Vent. J. volubile. Jacq. grandiflorum. L. t. T. J. hispanicum. Merian. multiflorum. Roth. t. C. odoratissimum. L. h. T. officinale. L. t. T. revolutum. Schrank. t. C. Schr. pl. rar. tab. 66. Sambac. Ait. t. C. β. flore pleno. simplicifolium. Forst. h. C.

JATROPHA Curcas. L. t. C.

Castigliona lobata. Fl. peruv.
gossipifolia. L. h. C.
J. staphisagrifolia. Mill.

JATROPHA

Manihot. L. h. C.
multifida. L. h. C.
panduraefolia. Pers. h. C.
J. acuminata. Lam.
J. hastata. Jacq.
urens. Jacq. h. C.
J. vitifolia. Mill.

IBERIS

gibraltarica. L. t. T. linifolia. L. c. T. odorata. L. c. D. semperflorens. L. t. T. s. foliis variegatis. sempervirens. L. t. T.

ILEX

Aquifolium. L. t. D. β. crassifolia. Ait. y. ferox. W. δ. echinata. Mill. ε. recurva. Ait. 2. senescens. * buxifolia. Cassine. L. h. T. I. caroliniana. Walt. I. Dahoon. Walt. crocea. Thunb. \$. T. emarginata. Thunb. t. T. opaca. Ait. t. T. Perado. Ait. \$. T. I. aestivalis. Lam. vomitoria. Ait. t. T. Cassine Peragua. Mill. I. ligustrina. Jacq.

ILLICUM

anisatum. L. t. T.

floridanum. L. J. T.

IMPERATA

arundinacea. Cyrill. 4. T. Saccharum cylindricum.
Lam.

IMPERATORIA

Ostruthium. W. 4. D.

INDIGOFERA

Anil. L. h. C. angustifolia. Ait. h. T. argentea. L. h. C.

australis. W. 5. C.

* lancifolia.

* madagascariensis.
psoraloides. L. 5. T.

I. racemosa. Sp. pl.

* purpurea.

stricta. Thunb. †. T. tinctoria. L. †. C.

vivax. Schrank. 5. C.

INGA

alba. W. ħ. C.
Mimosa alba. Sw.
Unguis Cati. W. ħ. C.
Mimosa unguis cati. L.

INULA

crithmifolia. L. h. T. Senecio succulentus. Forsk. Helenium. L. 4. D.

·INULA

viscosa. Ait. 4. ħ. T. Erigeron viscosum. L.

IPOMOEA

bona nox. L. . C. campanulata. L. C. campanulata. L. C. coccinea. L. . C. C. grandiflora. R. S. . J. C. heterophylla. Schrank. . C. hirsuta. Schrank. . C. lilacina. Schrank. . C. * insignis. sinuata. Ait. 4. J. T. Convolvulus dissectus. Mx. Ipotnoea dissecta. Pursh. speciosa. Pers. J. . C. Convolvulus speciosus. Ait. * splendens. ternata. Jacq. J. C.

IRESINE

* umbellata.

celosioides. W. O. 4. C. * cristata.

IRIS

angusta. Thunb. 4. T. chinensis. W. 4. T.
I. fimbriata. Vent.
compressa. W. 4. T.
Moraea iridioides. Thunb.
cristata. Ait. 4. D.
florentina. L. 4. D.
germanica. L. 4. D.
graminea. L. 4. D.

IRIS

Güldenstedtii. Lepech. 4.D. halophila. Pall. 4.D. lutescens. Lam. 4.D. pallida. Lam. 4.D. I. odoratissima. Jacq. sambucina. L. 4.D. sibirica. L. 4.D. squalens. L. 4.D. Susiana. L. 4.T. Swertii. Lam. 4.D. tuberosa. L. 4.T. variegata. L. 4.D. xiphioides. Ehrh. 4.D. Xiphium. L. 4.D.

ISOPOGON

anemonefolius. Ait. \$. T. anethifolius. Ait. \$. T. formosus. Ait. \$. T. fucifolius v. Protea.

ISOPYRUM

fumaroides. O. C.

ITEA

virginica. L. B. D.

JUGLANS

alba. L. \$. D.
amara. W. \$. D.
J. sulcata. Schkuhr.
cathartica.
cineraria. L. \$. D.
J. oblonga. Mill.
compressa. W. \$. D.
J. ovata. M. B.
fraxinifolia. W. \$. D.

JUGLANS

nigra. L. J. D.
olivaeformis. W. J. D.
J. angustifolia. Ait.
J. Pecan. Walt.
J. rubra. Gaertn.
pterocarpa. Mx. J. D.
regia. L. J. D.

β. fructu maximo.
γ. serotina.
sulcata. L. J. D.

JUNIPERUS

chinensis. L. J. Communis. L. J. D.
drupacea. Duham. J. D.
glauca.
nana. W. J. D.
J. sibirica. Burgsd.
Oxycedrus. J. D.
phoenicea. Mill. J. T.
prostrata.
Sabina. L. J. D.

Bermudiana. Herm. t.

Sabina. L. h. D.

\$\beta\$. foliis variegatis.

\$\gamma\$. tamariscifolia.

* suecica.

thurifera. L. h. D. virginiana. L. h. D. J. caroliniana. Mill.

JUSSIEUA

* costata.

villosa. Lam. t. C.

JUSTICIA

Adhatoda. L. h. T. bicolor v. Eranthemum.

JUSTICIA

bracteolata. Jacq. \$. C. caracasana. Jacq. 5. C. coccinea. Aubl. t. C. * cretica. Echolium. Vahl. t. C. formosa. W. J. C. furcata. W. t. C. J. biflora. Hort. J. peruviana. W. J. pubescens. Schult. Obs. J. variabilis. Zuccag. Gendarussa. Vahl. t. C. gangetica. L. t. C. hyssopitolia. L. t. C. nasuta. W. t. C. nitida. Jacq. t. C. J. brachiata. Act. h. n. par. orchioides. L. t. T. * pectinata. picta. Vahl. t. C. * pulcherrima. quadrifida. Vahl. t. C. J. coccinea. Cav. J. superba. Hortul. J. virgularis. Salisb. Ryani. Vahl. t. C. tetragona. Vahl. 5. C.

IVA

frutescens. L. t. T.

IXIA

angusta. W. 4. T.

I. linearis. Jacq.
bicolor. Thunb. 4. T.

AIXI

bulbifera. Vahl. 4. T. Moraea bulbifera. Jacq. crocata. L. 4. T.

 β . major.

y. minor.

δ. flore roseo.

erecta. Berg. 4. T.

flexuosa. L. 4. T. lancea. Thunb. 4. T. linearis. Vahl. 4. T.

maculata. L. 4. T.

* multiflora.

β. flore albo. quadrangula. 4. T.

rosea. L. 4. T. Romulea rosea. Pers.

scillaris. Gawl. 4. T.

secunda. Thunb. 4. T. tricolor. Curt. 4. T.

versicolor. Sneev. 4. T.

viridiflora. Lam. 4. T.

IXODIA

achilleoides. Ait. t. T.

IXORA

alba. W. t. C. arborea. Hortul.

* Baducca.

coccinea. W. t. C.

Pavetta. Andr. t. C.

* purpurea.

KAEMPFERIA

Galanga. Rosc. 4. C.

KAEMPFERIA

rotunda. Rosc. 4. C. K. longa. Enc. meth.

KALMIA

angustifolia. L. ħ. T.
β, oleaefolia. H. Belv.
glauca. Ait. ħ. T.
K. polifolia. Wangenh.
latifolia. L. ħ. T.

KENNEDIA

coccinea. Ait. ħ. T.
comptoniana. Ait. ħ. T.
* macrophylla.
monophylla. Ait. ħ. T.
rubicunda. Ait. ħ. T.

KIGGELARIA africana. W. t. T.

KIRGANELIA elegans. Juss. 5. C. Phyllanthus Kirganelia.W.

KLEINHOFIA Hospita. L. 5. C.

KNOWLTONIA
vesicatoria. Ait. 4. T.
Adonis vesicatoria.

KOELREUTERIA

paniculata. Laxm. †. D. K. paulinoides. L'Herit. Sapindus chinensis. L.

KYLLINGIA

monocephala. R.S. 4. T.

LACHENALIA

lancaefolia. Jacq. 24 . T.

LACHENALIA

orchioides. L. 4. T.

Phormium hyacinthoides.
L.

pendula. Jacq. 4. T.

tricolor. Ait. 4. T.

L. aloides. Pers.
L. luteola. Jacq.

viridis v. Zuccagnia.

LACHNAEA

eriocephala. L. h. T.
Passerina eriocephala.
Thunb.
purpurea. Ait. h. T.

LAGERSTROEMIA

indica. Thunb. h. T. Reginae. Roxb. h. C. Adambea glabra. Lam.

LAGUNAEA

* squammosa.

LAMBERTIA

formosa. Smith. t. T. Protea nectarina. Schrad.

LANTANA

aculeata, Sw. ħ. C.
Camara, L. ħ. C.
* coccinea.
* discolor.
involucrata, L. ħ. C.
L. lanuginosa. Mill.

lavandulacea. W. t. C. mista. L. t. C.

* mutabilis.

LANTANA

nivea. Vent. †, C.

* nudiflora.
odorata. Ait. †, C.
L. aromatica. Roy.
Radula. Sw. †, C.
salvifolia. Jacq. †, T.
stricta. Sw. †, C.
trifolia. Ait. †, C.
undulata. Schrank. †, C.

* violacea.

LAPEYROUSIA

juncea v. Dennstedtia.

LAROCHEA

coccinea. Haw. t. T.
Crassula coccinea. Burm.
falcata. Haw. t. T.
C. falcata. W.
Rochea falcata. Dec.
odoratissima. Haw. 4. T.
Crassula odoratissima.
Andr.
Dietrichia odoratissima.

LASIOPETALUM

Tratt.

arborescens. Ait. \$ T. ferrugineum. Smith. \$ T. purpureum. Ait. \$ T. quercifolium. Ait. \$ T. solanaceum. Ait. \$ T.

LASYANTHUS vide Gordonia.

LATANIA

borbonica. Lam. \$. C. chinensis. Jacq. rubra. Jacq. \$. C.

LAUGERIA

* lucida.

LAUROPHYLLUS capensis. Thunb. 5. T.

Benzoin. L. t. T.

L. aestivalis. Wangenh.

LAURUS

Borbonia. Gron. \$\frac{1}{2}\$. T. Camphora. L. \$\frac{1}{2}\$. T. caroliniensis. Mx. \$\frac{1}{2}\$. T. L. pubescens. Cassia. L. \$\frac{1}{2}\$. C. L. canella. Mill.

\(\beta\). Culilaban. \$\frac{1}{2}\$. C. Laurus Culilaban. W. Cinnamomum. Jacq. \$\frac{1}{2}\$. C. foetens. Ait. \$\frac{1}{2}\$. T. L. maderiensis. Son. nobilis. L. \$\frac{1}{2}\$. T. \(\beta\). Salicifolia. Sassafras. L. \$\frac{1}{2}\$. D. T.

LAVANDULA

abrotanoides. Lam. ħ. T.

L. canariensis. Mill.

L. formosa. Dietr.
carnosa. L. f. ħ. C.
dentata. L. f. ħ. T.
multifida. L. f. ħ. T.
pinnata. L. f. ħ. T.

L. formosa. Hortul.

LAVANDULA

Spica. L. f. t. D. β. latifolia.

LAVATERA

* acerifolia. arborea. L. J. T. lusitanica. L. t. T. maritima. Gouan. t. T. micans. L. J. T. Olbia. L. h. T.

triloba. L. J. T.

LEBECKIA

contaminata. Thunb. t. T. cytisoides. Thunb. t. T. Spartium cytisoides. L.

LECHEA

minor. L. 4. T.

LECYTHIS

Ollaria. L. t. C.

LEDUM

latifolium. Ait. t. D. L. groenlandicum. Retz. palustre. W. h. D.

LEEA

crispa. L. 4. C. hirta. Roxb. 5. C. macrophylla. Roxb. t. C. sambucina. L. t. C.

LEONURUS

Cardiaca. W. 4. D. crispus. Ait. 4. D. tartaricus. W. J. D.

LEPTOSPERMUM

acuminatum. Wendl. t. T. * acutifolium. ambiguum Smith. t. T.

Metrosideros corifolia.

Vent. arachnoideum. Smith. t. T. L. arachnoides. Gaertn. attenuatum. Smith. 5. T. baccatum. Smith. t. T. flavescens. Smith. t. T. * hirsutum.

juniperinum. Smith. t. T. L. tenuifolia. Wendl. L. tenuifolium. Cav.

lanigerum. Smith. T. T.

L. trinerve. White.

* lucidum.

mucronatum. Wendl. t. T. pubescens. W. t. T.

Philadelphus laniger. Ait.

* punctatum.

* revolutum.

scoparium. Forst. t. T. β. myrtifolium.

y. rubricaule. H. Belv.

δ. squarrosum. H. Belv.

L. tomentosum.

* sericeum.

* serratifolium.

Thea. Smith. t. T. Melaleuca Thea. Schrad.

LEUCADENDRON

argenteum. H. Belv. t. T. Protea argentea.

LEUCADENDRON

hirtum v. Mimetes. plumosum. H. Belv. H. T. Protea plumosa. Ait.

LEUCOJUM

aestivum. Jacq. 4. D. vernum. W. 4. D. Galanthus uniflorus. Hall. Nivaria verna. Moench.

LEUCOPOGON

* juniperinus.
lanceolatus. H. Belv. †, T.
Styphelia lanceolata.
St. parviflora.
St. Gnidium. Pers.

* ovatus.
tomentosus. Andr. †, T.
Tottum. Ait. †, T.
Protea totta. Thunb.

L'HERITIERA elaeagnifolia. †, C.

littoralis. ħ. C.

pectinata. Thunb. †, T. Cotula stricta. L. Lancisia pectinata. Pers.

oxycoccoides. Ait. h. T. Lobelia tenella. L.

IIGUSTRUM japonicum. Thunb. †, T. lucidum. H. Cantab. †, T.

vulgare. L. h. D.

LILIUM

bulbiferum. W. 4. D.

L. philadelphicum. Thunb.
candidum. L. 4. D.

ß. flore pleno.
eroceum. Bernh. 4. D.
Martagon. L. 4. D.
pomponium. Will. 4. D.
spectabile. Schrank. 4. D.
superbum. Lam. 4. D.
tenuifolium. Fischer. 4. D.
Schr. pl. rar. tab. 91.
tigrinum. Curt. 4. D.

LIMONIA

trifoliata. Jacq. t. C.

LINARIA

alpina. Ait. 4. D.
Antirrhinum alpinum. L.
dalmatica. W. 4. D.
Antirrhinum dalmaticum.
Pall.
genistifolia. W. 4. D.
A. genistifolium. L.
purpurea. Ait. 4. D.
A. purpureum. L.
pyrenaica.
tristis. W. J. D.
A. triste. L.

LINUM

austriacum. Jacq. 4. D. suffruticosum. L. 7. D. L. angustifolium. Tournef. trigynum. H. Cant.. 7. T.

LIPPARIA sphaerica. L. h. T.

villosa. L. h. T.

LIPPIA

purpurea. H. Belv. h. C.

LIQUIDAMBAR

imberbe. Ait. ħ. T. L. orientale. Mill. Styraciflua. L. ħ. C.

LIRIODENDRON

Tulipifera. W. H. D.

Tulipifera virginiana. Catesb.

β. integrifolia.

LITTAEA

geministora. Tagl. † C. Bonapartea juncea. W. Yucca Boscii. Desf.

LOBELLIA

* Breynii.

* candida.

cardinalis. W. 4. T. coronopifolia. L. 4. T.

debilis. L. O. T.

Erinus. L. O. T.

* flava.

frutescens v. Scaevola.

fulgens. W. 4. T.

longislora. Jacq. 4. T.

siphylitica. W. 4. T.

splendens. W. 4. D.

triquetra. W. 4. T.

urens. L. 4. T.

LODDIGESIA

oxalidifolia. Ait. ħ. T.

LOMANDRA

latifolia. L'Herit. 4. T. longifolia. L'Herit. 4. T.

LOMATIA

dentata. Br. h. T.

Embothrium dentatum. Fl.

peruv.

* longifolia. silaifolia. Ait. † T.

LOMATOPHYLLUM

borbonicum. W. H. C.
Aloe marginata. W. sp.

A. purpurea. Lam.
Dracaena marginata. Ait.

LONICERA

alpigena. W. t. D.

Caprifolium alpinum.Lam. Isica alpigena. Moench.

coerulea. W. h. D.

Caprifolium coeruleum.

Lam.

Isica coerulea. Roth.

canadensis. Mühlenb. h. D.

dioica etrusco

etrusca

 $\left. egin{array}{ll} flava & & v. \ Caprifoliu \\ grata & & \end{array} \right.$

japonica implexa

nigra. W. t. D.

Caprifolium roscum. Lam.

LONICERA

Periclymenum praecox quercifolium rotundifolia sempervirens

v. Caprifolium.

pyrenaica. W. ħ. D. Caprifolium pyrenaicum. Lam.

Symphoricarpos v. Symphoricarpos.

tatarica. L. ħ. D.

Xylosteum cordatum.

Moench.

X. tartaricum. Dum. Cours.

Xylosteum. M. B. ħ. D. Caprifolium dumetorum. Lam.

LOPEZIA

frutescens. Schrank. ħ. T. Schr. pl. rar. tab. 20.

LOTUS

anthylloides. Pers. ħ. T.

* argenteus.
creticus. Cav. ħ. T.
glaucus. Ait. σ. T.
jacobaeus. W. ħ. T.
β. flore luteo.
odoratus. Ait. μ. T.
L. corniculatus. γ. δ.
Smith.

LUDIA

* racemosa

LÜHEA

speciosa. W. f. C.

LUDOLPHIA

glaucescens. W. h. C. Panicum arborescens. Hort.

LYCHNIS

brachypetala. Schwaegr.

4. T.
chalcedonica. W. J. 4. D.

ß. flore albo.

y. flore pleno.
coronata. Thunb. 4. T.
L. coccinea. Hortul.
L. grandiflora. Jacq.

Agrostema Banksia. Meerb. dioica. L. 4. D.

β. flore pleno. flos cuculi. Hall. 4. D.

β. flore pleno.
fulgens. H. monac. 4. D.
viscosa. H. monac. 4. D.

LYCIUM

afrum. W. ħ. T.

L. spinosum. Murr.

* baccatum.
barbarum. Thunb. ħ. D.
boerhaaviaefolium. L. ħ.

T.

L. heterophyllum. Murr. Ehretia halimifolia. L'H. ovatum. Pers. †, T.

L. chinense. Lam.

L. barbarum B. W.

LYSIMACHIA

ciliata. W. 4. D.
Ephemerum. Ait. 4. D.
L. salicifolia. Mill.
punctata. W. 4. D.
thyrsiflora. W. 4. D.

LYTHRUM

tomentosum. H.mon. 4. D. virgatum. L. 4. D. Vulneraria. Dum. Cours. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 27.

MAGNOLIA

auriculata. Lam. h. T. M. Fraseri. Walt. M. pyramidata. Bartr. conspicua. H. Cant. h. T. * cordata. ħ. T. * exonnensis. ħ. T. fuscata. Curt. B. M. T. T. glauca. W. h. T. β. latifolia. Ait. grandiflora. L. h. T. β. longifolia. y. praecox. macrophylla. H. Cant. t.T. obovata. Thunb. h. T. M. purpurea. Curt. M. discolor. Vent. pumila. Curt. B. M. to. C. tomentosa. Thunb. to. M. glauca. Thunb. M. gracilis. Pl.

tripetala. L. h. T.

M. umbellata. Lam.

MAGNOLIA

umbrella. Lam. Ulang. Vent. h. T.

MAHERNIA

diffusa. Jacq. †, T.

Hermannia diffusa. L.
glabrata. Jacq. †, T.

Hermannia glabrata. L.
pinnata. Cav. †, T.

Hermannia pinnata. Boerh.

H. verticillata. Hortul.

MALACHRA

rotundifolia. Schrank. O.
C.
Schr. pl. rar. tab. 56.

MALPIGHIA

angustifolia. L. ħ. C.

M. linearis. Jacq.
aquifolia. L. ħ. C.
* argentea.
crassifolia. L. ħ. C.
* fucata.
glabra. L. ħ. C.
glandulosa. Cav. ħ. C.
* macrophylla.
nitida. L. ħ. G.
tuberculata. Jacq. ħ. C.
urens. L. ħ. C.

MALVA

abutiloides. L. ħ. C. americana. L. ⊙. C. angustifolia. Ait. ħ. T. asperrima. Jacq. ħ. C. capensis. Thunb. ħ. T.

MALVA

* hirsuta.

lactea. Ait. h. T.
M. vitifolia. Cav.
scabra. W. h. T.
umbellata. W. h. T.
virgata. W. h. T.

MAMMEA

americana. L. h. C.

MANULEA

* alternifolia.

oppositifolia, Vent. †, T.

* serrata.

viscosa. W. †, T.

MAPPIA

* racemosa. H. Carlsr.

Büchnera viscosa. Ait.

MARANTA

arundinacea. W. 4. C. Zebrina. Bot. Mag. 4. C.

MARISCUS

puniceus. Fischer. 2. C. umbellatus. Vahl. 2. C.

MARRUBIUM

Pseudo - Dictamnus. Vahl.

supinum. Sauv. 4. T.

MARSIPIANTHUS

hyptoides. Mart. 4. C.

MAURANDIA

antirrhinistora. W. 4. T. semperstorens. Jacq. 4. T. Usteria scandens. Cav.

MAXIMILIANEA

augusta. Mart. h. C.

MEDEOLA

asparagoides v. Myrsiphyllum.

MEDICAGO

arborea. W. h. T. marina. W. 4. D.

MELALEUCA

armillaris. Smith. †, T.
M. alba. Hort.
M. ericifolia. Curt.
Metrosideros armillaris.
Cav.
chlorantha. Vent. †, T.

* corifolia.

decussata. W. h. T. diosmaefolia. Brown. h. T.

ericaefolia. Smith. ħ. T. M. armillaris. Wendl. fulgens. Ait. ħ. T. hypericifolia. Smith. ħ. T. M. myrtifolia. Hortul. Metrosideros myrtifolia. H. linariaefolia. Smith. ħ. T.

* nervosa.

nodosa. Smith. ħ. T.
Metrosideros nodosa. Gaert,
pulchella. Ait. ħ. T.

IM. hyssopifolia. Cav.

* splendens.

squarrossa. Smith. h. T. stypheloides. Smith. h. T.

MELALEUCA

obliqua. Hortul.

* subulata.
thymifolia. Smith. †, T.
M. calycina. Cav.
M. coronata. Andr.
M. gnidiaefolia. Vent.
uncinata. Ait. †, T.
viridiflora. Gaertn. †, T.
M. quinquenervia. Cav.

MELASTOMA

albicans. Sw. †. C. cymosum. Schrad. †. C. hirtum. Mill. †. C. malabathricum. L. †. C. quadrangulare. Sw. †. C. * species nova.

MELIA

Azadirachta. L. h. C. Azedarach. L. h. T. sempervirens. Sw. h. C.

MELIANTHUS

major. W. J. T. minor. Vahl. J. T.

MELICOCA

bijuga. L. ħ. С.

MELISSA

cretica. L. J. T. officinalis. L. 4. D.

MELOCHIA

caracasana. Jacq. t. C. pyramidata. L. t. C.

MENISPERMUM .

carolinum. Mx. 5. D. canadense. W. 5. D. virginicum. L. 5. D.

MENTZELIA

aspera. W. t. T.
Onogra americana. Thunb.

MENZIESIA

polifolia. Ait. †, T.

Andromeda Daboecia. H.

Ken. ed. pr.

Erica Daboecia. L.

MERCURIALIS

tomentosa. W. h. T.

MESEMBRYANTHE-MUM

acinaciforme. W. t. T.

* acutum.

aduncum. W. t. T.
aequilaterale. W. t. T.
albidum. W. t. T.
anomalum. W. t. T.
articulatum. Jacq. t. T.
auranticum. W. t. T.
M. glaucoides. Haw.
aureum. W. t. T.
australe. Haw. t. T.
bellidiflorum. Haw. t. T.

* bibracteatum.

bicolorum. W. J. T.

bracteatum. Haw. B. T. brevifolium. Haw. B. T.

calamiforme. W. J. T.

M. acaule. Haw.

MESEMBRYANTHE-MUM

caninum. W. t. T. carneum. Haw. 5. T. caulescens. Haw. t. T. ceratophyllum. W. J. T. clavatum. Pers. t. T. * clavellatum. coccineum. W, J. T. compactum. Ait. t. T. M. compressum. H. Belv. cordifolium. W. t. T. corniculatum. Haw. 5. T. B. minus. crassifolium. Haw. t. T. cruciatum. \$. T. crystallinum. (.). D. T. * curvifolium. * cymbiforme. deltoides. L. h. T. densum. W. t. T. difforme. W. t. T. digitatum. W. t. T. diversifolium. W. J. T. M. corniculatum B. W. Sp. pl. dolabriforme. W. t. T. echinatum. Haw. t. T. B. flore luteo. edule. L. t. T. elegans. H. Belv. emarginatum. W. 5. T. expansum. W. h. T. falcatum. Haw. B. T. felinum. W. h. T.

MESEMBRYANTHE-MUM

ringens. Sp. pl. filamentosum. W. t. T. * filicaule. fissum. Pr. Salm. t. T.

- * flexuosum.
- * floribundum. forficatum. Jacq. t. T.
- * geminiflorum. geniculiflorum. Haw. h. T.
- * glabrum. glaucum. W. J. T. glomeratum. W. t. T. Haworthii. W. S. T. heteropetalum. W. J. T. hirtellum. W. h. T. hispidum. W. t. T.
- * humile.
- * incanum. B. minus.

insititium. W. t. T. M. croceum. Jacq. junceum. Haw. t. T. M. aphyllum. Jacq. lacerum. W. t. T. laevigatum. Haw. t. T. laxum. W. h. T. linguaeforme. W. 4. T. longum. W. 4. T. loreum. L. 4. T.

lunatum. Haw. B. T.

maximum. W. h. T.

micans. Haw. 5. T.

includens. Andr. t. T.

MESEMBRYANTHE-MUM

molle. Haw. t. T. murinum. Haw. 4. T. mustellinum. W. 4. T. mutabile. W. 4. T. noctiflorum. Haw. 4. T. nodiflorum. Mill. O. C. pallens. Haw. t. T. M. canaliculatum. Hortul. patens. W. h. T. perfoliatum. Haw. t. T. β. minus. pinnatisidum. Ait. (.). T. pugioniforme. Haw. 5. T. pulchellum. W. t. T. pulverulentum. W. t. T. relaxatum. W. h. T. reptans. W. t. T. rostratum. W. 4 T. rubricaule. W. t. T. Scholli. Jacq. t. T. MI. aduncum. Jacq. fil. * semicylindricum. semidentatum. H. Salm.

th. T.

serratum. Mill. th. T.

serrulatum Haw. th. T.

speciosum. Haw. th. T.

splendens. W. th. T.

stellatum. Smith. th. T.

stipulaceum. L. th. T.

stramineum. W. th. T.

striatum. Haw. th. T.

β. foliis pilosis.

MESEMBRYANTHE-MUM

subrostratum. W. ħ. T.

M. rostratoides. Haw.
tenuifolium. L. ħ. T.
tigrinum. H. Carlsr.
tortuosum. W. ħ. T.
tuberosum. W. ħ. T.
* tubulatum.
uncinatum. L. ħ. T.
β. majus.
* vaginatum.

* vaginatum.
verruculatum. Haw. \$, T.
violaceum. Pere. \$, T.
M. parviflorum. Lam.
virgatum. W. \$, T.

viride.
 viridiflorum. W. ħ. T.
 MESPILUS

Azarolus v. Crataegus.

* Celsiana.
Chamaemespilus. L. ħ. D.
Crataegus Chamae - Mespilus. Jacq.
Sorbus fruticosa. Cranz.
coccinea cordata
v. Crataegus.
Cotoneaster. W. ħ. D.
Crus galli cuneifolia

elliptica. W. t. D.

Crataegus elliptica. W.
flava v. Crataegus.
germanica. W. t. D.

ß. diffusa.

MESPILUS

glandulosa. W. ħ. D.
M. rotundifolia. Ait.
Crataegus glandulosa.
Ehrh.

C. sanguinea. Thunb.
japonica. Thunb. †, D.
monogyna v. Crataegus.
nigra. W. †, D.
Crataegus nigra. Kit.

- * odorata.
- * oliveriana.

oxyacantha parvifolia v. Crataegus. pectinata. W. h. D. Crataegus pentagyna. Kit.

* prunifolia.

punctata v. Crataegus. Pyracantha. W. ħ. D. tanacetifolia. Smith. ħ. D. tomentosa v. Crataegus.

MESSERSCHMIDTIA

hirsutissima. R. S. 5. C. Tournefortia hirsutissima. Sw.

fruticosa volubilis v. Tournefortia.

METROSIDEROS

angustifolia. Smith. \$5. T.

* corifolia. H. Breit. \$5. T.
floribunda. Smith. \$5. T.
glauca. W. \$5. T.
hispida. Smith. \$5. T.

* humilis.

METROSIDEROS

lanceolata. Smith. †. T.
M. citrina. Curt. B. M.
M. lophantha. Vent.
linearis. Smith. †. T.
Melaleuca linearis. Schrad.

* longifolia.

marginata. Pers. \$. T. Melaleuca marginata.

Forst.

myrtifolia v. Melaleuca.

- * pallida.
- * pendula.
- pinifolia.

rigida. H. Breit. \$. T.

- * rugosa.
- saligna. W. ħ. T. β. flore albo.
 γ. flore rubro.
- * verticillata.

MICROLOMA

sagittatum. Ait. †. T. Ceropegia sagittata. H. K.

MIKANIA

Houstonis. W. h. T.

Eupatorium Houstonis. I.

Bidens scandens.

MIMETES

hirta. Brown. †, T.

Leucadendron hirtum. L.

Protea hirta. W.

MIMOSA

asperata. W. 4. C. concinna. W. 5. C.

MIMOSA -

pudica. L. h. C. sensitiva. L. h. C.

MIMULUS

* alatus.

glutinosus. W. h. T. M. aurantiacus. Curt.B.M. luteus. W. 4. T.

MIRABILIS

dichotoma. W. 4. C. uniflora. Schrank. . C.

MITCHELLA repens. M. t. T.

MOLLIA .

diffusa. W. O. C. latifolia. W. h. C. Schr. pl. rar. tab. 29.

MOLLUGO

dichotoma. Schrank. O. C.

MOMORDICA

Balsamina W. O. C.

MONARDA

altissima. W. 4. D.
angustifolia. 4. D.
ciliata. Gron. 4. D.
ciliopodia. W. 4. D.
didyma. L. 4. D.
fistulosa. Ait. 4. D.
media. W. 4. D.
mollis. W. 4. D.
oblongata. Ait. D.
punctata. W. J. T.
rugosa. Ait. 4. D.

MONETIA

barlerioides. Thunb. h. C. Azima tetracantha. Pers.

MONODORA

* myristica.

MONSONIA

lobata. Ait. 4. T.

Geranium anemonoides.

speciosa. L. 4. T.

Geranium speciosum. Cav.

MONTINIA

* acris.

MORAEA

aphylla. Thunb. 4. T. Northiana. W. 4. C. plicata. W. 4. C.

MORINA

persica. 4. D.

MORINDA

Royoc. L. t. C.

MORUS

alba. W. h. D.

N. candida. Dod.

* constantinopolitana. H.

Cels. h. D.

hispanica H. monac. h. T.

nigra. W. t. D. rubra. W. t. D.

tatarica. W. J. D.

MURRAYA

exotica. Mart. t. C.

Marsana buxifolia. Sonnerat.

MILISA

coccinea. W. 4. C. paradisiaca. L. 4. C. * rubra.

sapientum. L. 4. C.

MUSSAENDA

campechiana. R. S. 5. C.

MYOPORUM

* glabrum.

* parviflorum.

* scabrum.

MYRICA

cerifera. L. ħ. T.
cordifolia. Thunb. ħ. T.
Gale. W. ħ. T.
laciniata. W. ħ. T.
IM. quercifolia. Jacq.
pensylvanica.
segregata. W. ħ. C.

serrata. W. J. T.

MYRSINE

africana. Thunb. † T. Heberdenia. R. S. † C. Anguillaria bahamensis. Gaertn.

Ardisia excelsa. Ait.

Heberdenia excelsa. Banks.

Icacorea bahamensis. Lam.

melanophleos.

retusa. W. h. T.

MYRSIPHYLLUM

ásparagoides. W.
Medeola asparagoides.

MYRTUS

acris. Sw. †. C.

M. caryophyllata. Jacq.

M. cotinifolia. Poir.

communis. L. †. T.

B. acuminata.

y. angustifolia.

δ. boetica.

ε. - flore pleno.

2. - foliis variegatis.

n. maculata.

9. mucronata.
disticha. Sw. h. T.
M. horizontalis. Vent.
Pimenta. Sw. h. C.
* polyphylla.
tomentosa. Vahl. h. C.

M. canescens. Lour.
zeylanica. Vahl. 5. T.

NANDINA

domestica. Thunb. 5. T.

NELUMBIUM

speciosum. W. 4. C. Cyamus Nelumbo. Smith. Nelumbo indica. Pers. Nymphaea Nelumbo. L.

NEOTTIA

elata. Sw. 4. C.
orchioides. Sw. 4. C.
Satyrium adnatum. Sw.
prod.
* picta.

speciosa. Jacq. 24.0C.

NEPETA

altissima. Schrank. 4. D. Hyssopus nepetoides. W. amethystea. H. Paris. 4. D. * argentea. grandiflora. M. B. 4. D. incana. W. J. D. N. teucrioides. Lam. scordiifolia. Schrank. 4. D. N. scordioides. Fischer.

NERIUM

odorum. W. h. C.

N. odoratum. Lam.

Oleander. W. h. T.

\(\beta \). flore albo pleno.

γ. — — simplici.

δ. – rubro pleno.
ε. foliis variegatis.

splendens. H. Breit. h. T.

NICANDRA

physalodes. R. S. O. C. Atropa physalodes. L.

NISSOLIA

fruticosa. W. t. C.

NIVENIA

spathulata. Ait. † T. spicata. Ait. † T. Protca. spicata. Ait. H. K. ed. pr.

NOTELAEA

ligustrina. Ait. t. T.

NYMPHAEA

advena. W. 4. D.

NYMPHAEA

arifolia. Salisb.
Nuphar advena. DC.
alba. L. D.
coerulea. W. 4. C.
N. stellata β. Sims.
Lotus. W. 4. T.
Castalia mystica. Salisb.
lutea. L. 4. D.
odorata. W. 4. D.
Castalia pudica. Salisb.
rubra. H. Cant. 4. C.
Castalia magnifica. Salisb.

NYSSA

bistora. M.c. t. D.

N. aquatica. L.

N. integrifolia. Ait.

* sylvatica.

villosa. Mx. t. D.

OCHROMA

Lagopus. Sw. ħ. C. Bombax pyramidale.

OCYMUM

brasilum. Schrank. 5. C. * frutescens. gratissimum. W. 5. C.

OEDERA

prolifera. Thunb. † T. Buphthalmum capense. L.

OENOPLIA

volubilis. R. S. 5. T. Zizyphus volubilis. W.

OENOTHERA

biennis. W. J. D. grandiflora. W. J. T. Oe. acaulis. Pers. nocturna. Jacq. 4. T. pumila. 4. D. rosea. W. 4. T. Oe, rubra. Cav.

OLEA

apetala. Vahl. t. T. capensis. Thunb. \$. T.

B. coriacea.

y. undulata.

* emarginata.

excelsa. Vahl. t. T.

B. exasperata. Jacq. fragrans. Thunb. t. T. sativa. R. S. t. T.

O. europaea. L.

B. busifolia.

y. cajetana.

δ. ferruginea.

e. latifolia.

Z. longifolia.

n. obliqua.

S. verrucosa.

OMPHALEA

triandra. L. t. C. O. nucifera. Sw.

OMPHALODES verna. Schrank. 4. D.

ONONIS altissima. crispa. L. t. T.

ONONIS

fruticosa. Mill. h. T. gigantea. H. monac. rotundifolia. Jacq. t. D. viscosa. W. O. D.

ONOSMA

echioides, L. 4. D. taurica. H. mon. 4. D.

ORIGANUM

smyrnaeum. Wheel. 4. T.

ORMOSIA

coccinea. Jacq. C. 5.

ORNITHOGALUM

* arabicum. aureum. B. Mag. 4. T. caudatum. W. 4. T. latifolium. W. 4. T. longebracteatum. Jacq. 21. T.

pyrenaicum. Jacq. 4. D. thyrsiflorum. H. moac. 4. umbellatum. Poll. 4. D.

ORONTIUM

japonicum. W. 4. C.

OSTEOSPERMUM

coeruleum. Jacq. t. T. O. pinnatifidum. L'Herit. moniliferum. W. J. T. pisiferum. L. B. T.

OTHONNA

cheirifolia. L. B. T. coronopifolia. L. t. T. crassifolia. L. t. T.

OTHONNA '

frutescens. L. h. T. pectinata. L. h. T.

OXALIS

cernna. Jacq. 4. T.
dentata. Jacq. 4. T.
hirta. Jacq. 4. T.
lateriflora. Jacq. 4. T.
multiflora. Jacq. 4. T.
O. hirta var. Jacq. pl. rar.
reptatrix. Jacq. 4. T.
variabilis. Jacq. 4. T.
versicolor. Jacq. 4. T.

OXYANTHUS speciosus. Andr. t. T.

OXYBAPHUS

aggregatus. L'Herit. . C. Calymenia aggregata. Pers. Mirabilis aggregata. Cav. viscosus. L'Herit. 4. C. Calymenia viscosa. Pers. Mirabilis viscosa. Cav.

OXYLOBIUM

cordifolium. Andr. t. T.

PAEDERIA

foetida. Lam. 4. C.

PAEONIA

albiflora. W. 4. D. arborea. H. angl. 5. T. P. fruticosa. W. P. fuffruticosa. H. Cant. corallina. W. 4. D. P. integra. Murr.

PAEONIA

officinalis β. Sp. pl.
daurica. H. monac. 4.D.
hybrida. Pall. 4.D.
* luteo - pallida.
β. flore pleno.

officionalis. L. 4. D. β. flore albo pleno.

γ. — rubro pleno.
peregrina. H. monac. 4. D.

sibirica. H. monac. 4. D. tenuifolia. L. 4. D.

PALLASIA

grandislora. W. t. T.
Encelia halimifolia. Cav.
halimifolia. Ait. t. T.
Encelia canescens. Cav.
Coreopsis limensis. Jacq.

PANAX

aculeatum. Jacq. ħ. T.

Zanthoxylum trifoliatum.

L.

arboreum. Forster. ħ. T.

* ovatum.

PANCRATIUM

amboinense. W. 4. C. amoenum. W. 4. C. P. declinatum. Pers. caribaeum. Mill. 4. C. illyricum. W. 4. D. littorale. W. 4. C. maritimum. W. 4. T. P. carolinianum. Sp. pl. P. verecundum. Ait.

PANDANUS

odoratissimus. L. h. C. * viridis.

PANICUM

palmifolium. Sprengel. 4. C. P. plicatum. Schrank. pl. rar. tab. 19. setosum. Schrank. 4. C. tenuissimum. Schrank.

PAPAVER

nudicaule. W. J. D. orientale. Mill. 4. D. P. grandiflorum. Moench. P. spectabile. Salisb. somniferum. L. . D.

PARNASIUM

* dichotomum.

PASSERINA

* cupressina.
filiformis. Mill. f. T.
hirsuta. Vahl. f. T.
* sericea.
spicata. W. f. T.
P. lateriflora. Wendl.

PASSIFLORA

Adianthum. W. ħ. C.
P. glabra. Wendl.
alata. W. ħ. C.
angustifolia. W. ħ. C.
bicolor.
caracasana. Jacq. ħ. C.
ciliata. W. ħ. C.

PASSIFLORA

coerulea. W. h. C.

cuprea. W. 5. C.

discolor. Link. t. C. glauca. W. t. C. P. stipulata. Aubl. gracilis. Jacq. O. C. heterophylla. Lam. 4, C. hirsuta. W. J. C. holosericea. W. t. C. incarnata. Jacq. t. C. laurifolia. W. t. C. lunata. Smith. t. C. lutea. W. t. C. maliformis. W. t. C. Murucuja. Cav. t. C. normalis. W. t. C. pedata. W. t. C. peltata. W. h. C. perfoliata. W. t. C. * picta. * Princeps. quadrangularis. W. t. C. rigidula. H. monac. rubra. W. t. C. * serrata.

PASPALUS

membranaceus. R. S. 4. C.
Paspalum membranaceum.
L.

serratifolia. Mill. t. C.

suberosa. W. h. C. Vespertilio. W. h. C.

PAULLINIA

caracasana v. Seciana.

PAULLINIA

cauliflora. Jacq. to. C. * laciniata.

mexicana v. Seriana.

pinnata. L. h. C.

PAVONIA

aristata. Cav. 5. C. Schr. pl. rar. tab. 65. P. spinifex B. W. columella. W. h. T. praemorsa. W. h. T. P. cuneifolia. Cav. spinifex. W. h. W. C. Hibiscus spinifex. L.

PELARGONIUM

acerifolium. L'Herit. t. T. Geranium citriodorum. Cav.

B. flore albo.

y. flore rubro.

* acinatum.

adulterinum. L'Herit. T.T. alchemilloides. W. h. T. alnifolium. W. t. T. amplissimum. W. h. T. P. distantifolium. Hortul. angulosum. Pers. h. T. Geranium acerifolium. Cav. balsameum. W. t. T.

B. majus.

y. minus.

Beaufortianum. Pers. h. T.

* Bentinkianum.

betulinum. Ait. h. T.

bicolor. W. t. T.

* bullatum.

PELARGONIUM

* Burmanni. canariense. W. J. 4. T. capitatum. Ait. h. T. carnosum. Ait. t. T. cochleatum. W. h. T. P. concavifolium. Hortul. cordatum. Ait. h. T.

coriandrifolium. W. J. 4. T.

coronopifolium. Jacq. 4.T. cortusaefolium. L'H. T. T. Cotyledonis. L'Herit. t. T. crassifolium. Vent. 7. T. crataegifolium. Hort. h. T. crispum. L'Herit. h. T.

B. macrophyllum.

y. microphyllum.

δ. pallidum.

cucullatum. Ait. h. T. cuspidatum. W. h. T. P. glaucophyllum. Wendl. cynosbatifolium. W. h. T. daucifolium. W. h. T. denticulatum. Jacq. t. T. echinatum. W. h. T. P. hamatum. Jacq. exstipulatum. L'H. h. T. formosum. H. Cant. T. T. P. formosissimum. H. Paris. fragile. W. f. T. fraternum. Schrank. t. T. Schr. pl. rar. tab. 16. fulgidum. W. J. T. * geifolium.

PELARGONIUM

gibbosum. W. ħ. T.
glaucum. L'Herit. ħ. T.
glutinosum. L'Herit. ħ. T.
grandiflorum. W. ħ. T.
gratum. Schrank. ħ. T.
Schr. pl. rar. tab. 3.
graveolens. L'Herit. ħ. T.
Geranium therebinthinaceum. Cav.

grossularioides. Ait. 4. T. hermanniaefolium. Jacq.

ħ. T.

heterogamum. L'H. B. T. * humile.

hybridum. W. h. T. P. coccineum. Ehrh. incanum. W. h. T. inodorum. W. 4. T.

inquinans. W. h. T. * interruptum.

lacerum. Jacq. 4. T. laciniatum. Pers. 5. T. laevigatum. W. 5. T.

lateripes. L'Herit. 5. T.

β. foliis variegatis.
lateritium. W. ħ. T.
lobatum. W. ħ. T.
malvaefolium. Jacq. ħ. T.
marginatum. H. Breit. ħ.
T.

melananthon. Jacq. 4. T. monstrosum. Ait. 5. T. multiradiatum. Wendl.

-24. T.

PELARGONIUM

myrřhifolium. W. 4. T. β. bullatum. Pers. nobile. H. Paris. t. T. * nodosum. obtusifolium. H. Breit. t. T. odoratissimum. Ait. 4. T. papilionaceum. Ait. to. T. peltatum. Ait .. t. T. penicillatum. W. B. T. pictum. Pers. t. T. * platanifolium. plicatum. H. Breit. 5. T. pulchellum. Pers. 21. T. quercifolium. L'H. 5. T. quinquevulnerum. W.t.T. Radula. L'Herit. T. T.

B. roseum.
reniforme. W. J. T.
revolutum. Pers. 4. T.
P. recurvum. Hortul.
ribifolium. W. J. T.
rigidum. W. J. T.
rotundifolium. H. Breit. J.
T.

Geranium revolutum. Jacq.

rubescens. Hortul. ħ. T. sanguineum. Mart. ħ. T. saniculaefolium. W. ħ. T. P. cortusaefolium. Jacq. Geranium tabulare. Cav. scabrum. L'Herit. ħ. T. scandens. Ehrh. ħ. T.

semitrilobum. Jacq. t. T.

PELARGONIUM

serrulatum. H. Breit. h. T. sidaefolium. W. t. T. speciosum. W. t. T. spurium. W. t. T. stenopetalum. Ehrh. t. T. * suberectum. superbum. Vent. 5. T. tabulare. L'Herit. 4. T. tenuifolium. L'Herit. t. T. ternatum. W. t. T. tetragonum. L'Herit. t. T. Geranium trigonum. Scop. tomentosum. W. t. T. tricolor. W. t. T. P. violaceum. Jacq. tricuspidatum. L'H. t. T. triste. W. 4. T. β. majus.

zonale. W. t. T.

 β . flore albo. γ . — carneo.

. vitifolium. W. t. T.

δ. - purpureo.

e. - violaceo.

∠. foliis argenteo-variegatis.

n. foliis aureo - variega-

PENTASTEMON

campanulatus. W. h. T. Chelone campanulata. Pers.

PENTAPETES

phoenicea. L. O. C.

PERGULARIA

odoratissima. Andr. t. T.

PERIPLOCA -

africana v. Cynanchum. graeca. Mill. h. D. * grandiflora.

laevigata. Ait. 5. T.

PEROTIS

latifolia. Ait. O. C.

PERSOONIA

lanceolata. Andr. †. T. linearis. Andr. †. T.

PETIVERIA

alliacea. Sw. h. C.

PHALLANGIUM

* millefolium.

PHALLARIS

arundinacea. L. 4. D.

Arundo colorata. W.

β. foliis variegatis.

PHASEOLUS

Caracalla. L. 4. C.

PHILADELPHUS

coronarius. W. t. D.

β. flore pleno.

γ. nanus.

grandiflorus. W. t. D.

Ph. laxus. Hortul.

inodorus. W. h. D.

PHILLYREA

angustifolia. L. t. T.

β. lanceolata. Ait.

y. rosmarinifolia. Ait.

δ. brachiata. Ait.

PHILLYREA

laevis. W. h. T.
latifolia. L. h. T.

\$\beta\$. obliqua. Ait.
media. L. h. T.

\$\beta\$. buxifolia. Ait.

\$\gamma\$. virgata. Ait.
eleaefolia. Ait. h. T,
pendula. Ait. h. T.
virgata. W. h. T.

Ph. media, \$x\$ ligustrifolia.

W. PHLOMIS

* angustifolia.

* cretica.

fruticosa. Mill. t. T. purpurea. Smith. t. T. * suffruticosa.

tuberosa. W. 4. D.

PHLOX

caroliniana. Mill. 4. D. decussata. H. mon. 4. D. divaricata. Mill. 4. D. glaberrima. Mill. 4. D. maculata. Ait. 4. D. ovata Mill. 4. D. paniculata. Ait. 4. D. reptans. W. 4. D. setacea. W. 4. D. subulata. W. 4. D. suffruticosa. H. mon. 4. T. undulata. W. D.

PHOENIX

dactylifera. W. t.

PHORMIUM

tenax Forst. 4. T.

PHRINUM

dichotomum. Roxb. 4. C.

1 1 2

PHYLLANTHUS

acuminata. Pers. h. C.
Arbuscula. W. h. G.
Ph. speciosa. Jacq.
Xylophylla arbuscula. W.
cantonensis. W. O. C.
* elongata.
Emblica. W. h. C.
Epiphyllanthus. W. h. C.

Emblica. W. t. C.
Epiphyllanthus. W. t. C.
Xylophylla angustifolia.
W. sp.
falcata. W. t. C.

Xylophylla falcata. W. sp. juglandifolia. W. ħ. C. Ph. grandifolius. Hortul. latifolia. Pers. ħ. C. Genesiphylla asplenifolia.

L'Herit.

Xylophylla latifolia. W. sp.

maderaspatensis. W. t. C. montana. Pers. t. C. Xylophylla montana. W.

sp.

nutans. W. h. C. nutans. W. h. C. Ph. fruticosa. Jacq.
* pinnata.

speciosa. Pers. t. C.

Xylophylla speciosa. W.

PHYLICA

acerosa. W. h. T.
buxifolia. W. h. T.
capitata. Thunb. h. T.
P. pubescens. Pers.
ericoides. W. h. T.
P. nitida. Lam.
orientalis. W. h. T.
paniculata. W. h. T.

β. rosea.
plumosa. Thunb. h. T.

plumosa. Thunb. t. T. pumila. W. t. T. rosmarinifolia. W. t. T. * squarrosa.

PHYLIDRUM lanuginosum. W. 4. C. PHYLLIS Nobla. W. 5. T.

PHYSALIS

arborescens. L. h. T.

arenaria. Schrank. O. C.

flexuosa W. h. C.

peruviana. W. t. T. PHYTEUMA

canescens. Kit. 4. D. pinnatum. H. mon. 4. D. stylosum. H. mon. 4. D.

PIMELEA

linifolia Smith. t. T. rosea. H. mon. t. T.

PINKNEYA
* pubescens.

PINUS

Abies. W. t. D. P. Picea. Du Roy.

PINUS

alba. Lam. 4. D. P. canadensis. Wangenh. P. laxa. Ehrh. Abies alba. Pers. altissima. H. Belv. t. D. Balsamea. W. J. D. Abies Balsamea. Mill. A. taxifolia. Duham. Banksiana. Lamb. t. D. calabrica. H. Carlsr. 5. D. canadensis. W. 5. D. P. americana. du Roy. Abies canadensis. Pers. * canariensis. Cedrus. L. t. T. Larix Cedrus. Mill. Cembra. W. t. D. P. sativa. Amm. Larix sempervirens. Mx. halepensis. Ait. h. D. inops. W. h. D. P. virginiana. Mill. lanceolata. Lamb. t. T. Larix. W. J. D. Larix europaea. Schrank. longifolia. Lamb. h. D. maritima. Mill. h. D. microcarpa. ħ. D. P. laricina. Du Roy. P. pendula. W. nigra. 5. D. P. mariana. Ehrh. Abies nigra. Pers. palustris. Mx. 5. T.

PINUS

pendula. Ait. h. D. P. intermedia. Wangenh. Abies pendula. Pers. Picea. W. t. D. P. Abies. Du Roy. P. alba. Mill. Abies Picea. Pers. Pinaster. W. h. D. Pinea. W. h. D. Pumilio. Kit. h. D. resinosa. Ait. h. D. rigida. Mill. h. D. Strobus. Lamb. T. D. sumatrana. ħ. D. sylvestris. W. h. D. β. rubra. Taeda. W. h. D. taxifolia. W. h. D. . Abies taxifolia. Pers. variabilis. Lamb. 5. D. P. echinata. Mill.

PIPER

aduncum. Jacq. t. C. P. scabrum. Lam. blandum. Jacq. 4. C. brachyphyllum. W. 4. C. * bullatum. cuneifolium. Jacq. t. C. emarginatum. Vahl. 4. C. geniculatum. Sw. f. C. heterophyllum. Pers. h. C. inaequalifolium. Vahl.4.C. incanum. H. Belv. h. C. * Langsdorffii.

PIPER

ADM. TUT magnoliaefolium. Jacq. ty. nigrum. W. h. C. obtusifolium. W. h. C. P. clusiaefolium. W. sp. pereskiaefolium. Jacq. 4.C. plantagineum. Lam. 5. C. polystachyum. W. 4. C. P. obtusifolium. Jacq. coll. pulchellum. Ait. 4. C. reticulatum. L. h. C. * speciosum. umbellatum. W. f. C. verrucosum. Sw. h. C.

verticillatum. W. 4. C. PIQUERIA

trinervia. Cav. 4. C. PISCIDIA

P. tuberculatum. Jacq.

carthaginensis. L. h. C. Erythrina. L. h. C.

PISONIA.

aculeata. W. h. C. P. assurgens. Brown. jam. fragrans. Sprengel. h. C. * latifolia. mexicana. W. J. T. nigricans. Sw. h. C. P. inermis. Jacq. nitida. W. h. C. subcordata. Sw. h. C.

PISTACIA

Lentiscus. W. t. T. P. massiliensis. Muschat.

PISTACIA

Terbinthus. W. t. T. P. vera. Mill. P. officinarum. Dicks.

PITCAIRNIA

angustifolia. Ait. T. C. bromeliaefolia. L'H. h. C. Hepetis angustifolia. Sw. furfuracea. H. B. h. C. latifolia. W. h. C. Bromelia nudicaulis. L.

PITTOSPORUM

capense. H. Paris. T. coriaceum. Vahl. h. T. hirtum. W. t. T. revolutum. H. Cels. t. T. Tobira. Curt. t. T. P. chinense. H. angl. undulatum. Vent. h. T.

PLANTAGO hirsuta, Thunb. t. T.

PLATANUS

acerifolia. W. t. D. P. orientalis, acerifolia. Ait. occidentalis. W. J. D. orientalis. W. J. D. P. orientalis elongata. Ait. P. orientalis verus. Duham. * quercifolia.

PLATYLOBIUM

formosum. W. h. T. triangulare. Curt. B. M. t. T.

PLECTRANTHUS fruticosus. Thunb. t. T.

PLECTRANTHUS

Germanea urticifolia. Lam. parviflorus. W. t. T. * strobiliferus.

PLUMBAGO

rosea. L. t. C. scandens. L. J. C. zeylanica. W. J. C.

PLUMERIA

alba. Jacq. t. C. aurantia. H. Cant. t. C. P. lutea. R. Par. longifolia. H. Cant. h. C. rubra. Jacq. t. C.

PODALIRIA

acerosa. W. f. C. Sophora aurea. Ait. Robinia subdecandra. L'H. biflora. Lam. h. T. myrtillifolia. W, t. T. Sophora biflora. L. S. rotundiflora. Thunb. * sericea.

POGONIA

glabra v. Andrewsia.

POINCIANA

elata. Ait. h. C. Caesalpinia alata. Sw. pulcherrima. Ait. 5. C. Caesalpinia pulcherrima. Sw.

POLEMONIUM

coeruleum. L. 4. D. β. flore albo.

POLYGALA

cordifolia. Ait. \dagger . T. Heisteria. W. \dagger . T. Heisteria pungens. Berg. micrantha. Ait. \dagger . T. myrtifolia. Jacq. \dagger . T. oppositifolia. Thunb. \dagger . T. speciosa. H. Cels. \dagger . T. spinosa. W. \dagger . T. stipulacea. Ait. \dagger . T. Uva ursi. H. Cels. \dagger . T.

POLYGONUM

Bistorta. L. 4. D. divaricatum. W. 4. D. undulatum. W. 4. D. P. sibiricum. L.

POLYMNIA

Uvedalia. L. 4. T.

POLYPODIUM

aureum. L. 2. C.
bulbiferum v. Aspidium.
crassifolium. W. 2. C.
Phyllitidis. L. 2. C.
phymatodes. 2. C.
* tetragonum.
vulgare. L. 2. D.

\(\beta\). cambricum. Sp. pl.

POMADERIS

apetala. Ait. ħ. T. elliptica. Ait. ħ. T. * microphylla.

PONTEDERIA cordata. W. 4. T.

POPULUS

alba. Poll. t. D. P. nivea. W. angulata. W. t. D. P. angulosa. Mx. P. balsamifera. Mill. P. heterophylla. Moench. balsamifera. W. J. D. P. candicans. Ait. P. nigra. Catesb. P. Tacamahaca. Mill. candicans. W. t. D. P. balsamifera. Pers. dilatata. W. t. D. P. fastigiata. Pers. P. italica. Moench. graeca. W. b. D. P. atheniensis. H. Paris. heterophylla. W. J. D. P. cordifolia. Burgsd. * laevigata. monilifera. W. J. D. P. canadensis. Hortul. P. carolinensis. Moench. P. grandidentata. Mx. nigra. W. t. D. tremula. W. t. D. P. pendula. Du Roy. tremuloides. Duham. t. D.

PORLIERA

hygrometra. R. Pav. h. C. PORTLANDIA grandiflora. Sw. h. C. PORTULACCA arachnoides. Jacq. h. T.

POTAMOPHILA

parviflora. Schrank. O. C. Schr. pl. rar. tub. 63. Ancistrocarpus may purensis. Kunth. Ceratococca may purensis. Willd. Ms.

POTENTILLA

aurea. W. 4. D. fruticosa. L. t. D. grandiflora. W. 4. D. hirta. Mattusk. 4. D. laciniosa. H. mon. 4. D. multifida. W. 4. D. pedata: W. 4. D. Schr. pl. rar. tab. 17.

POTERIUM

caudatum. W. t. T. spinosum. W. h. T.

POTHOS

acaulis. Jacq. 4. C. cordata. W. 4. C. crassinervia. Jacq. 4. C. digitata. Jacq. 4. C. lanceolata. L. 24. C. macrophylla. Sw. 4. C. P. grandiflora. Jacq. scolopendrium. H. angl. 24. C. violacea. Ait. 4.

PRASIUM

majus. Mill. t. T. Teucrium fruticans. Barel.

PRENANTHES

arborea.

PRENANTHES

pinnata. W. t. T. P. fruticosa. L.

PRIMULA

auricula. W. 4. D.

β. plures varietates. cortusoides. Jacq. 4. D. elatior. L. 4. D. β. plures varietates. glutinosa. Jacq. 4. D. integrifolia. Jacq. 4. D. longiflora. H. monac. 4. D.

Palinuri. H. monac. 4. D. * villosa.

PRIONANTHES

antimenorhoea. Schrank. (). C.

Schr. pl. rar. tab. 51. PROSTRANTHERA

* Lasianthus. H. Cels.

PROTEA

acaulis. Thunb. t. T. acerosa. Ait. 5. T. acuminata. Curt. B. M. t. T. argentea v. Leucadendron.

* aspera major.

* brassicaefolia. carnosa. Wendl. t. T. ciliata. H. angl. t. T. P. cilians. Voigt.

cinerea. Ait. T. T.

P. fusciflora. Jacq.

P. glauca. H. angl. P. prostrata. Thunb.

12

PROTEA

conifera. Thunb. t. T. P. saligna. Mant. P. stricta. H. Cant. cynaroides. Ait. t. T. a graminifolia. grandiflora. Ait. \$. T. grandiceps. Trattin. t. T. hirsuta. W. t. T. * laevis. melaleuca. Ait. t. T. mellifera. Ait. h. T. patens. Andr. T. T. plumosa v. Leucadendron. pulchella. Brown. t. T. Isopogon fucifolius. H. Protea fucifolia. Salisb. P. dichotoma, Cav. radula. H. angl. t. T. Scolopendrium. H. Belv. 5. T.

Scolymus. Ait. ħ. T. speciosa. Ait. ħ. T.

β. rubra.

y. coccinea.

δ. arborea.

. latifolia.

2. undulata.

* staticefolia. virgata. Andr. h. T.

PRUNUS

armeniaca. W. †. D.

Armeniaca vulgaris. Pers.

Avium. W. †. D.

Cerasus avium. Pers.

PRUNUS

* brigantina.

* candicans.

caroliniana. Ait. 5. D.

P. sempervirens. W.

Cerasus caroliniana. Pers.

cerasifera. W. h. D. P. myrobalana. Pers.

Cerasus. L. 5. D.

β. flore pleno.

dasycarpa. W. h. D. Armeniaca nigra. Pers.

domestica. Roth. 3. D.

P. inermis. L.

P. sylvestris. Vaill.

insititia. Roth. t. D.

italica. H. monac. h. D. Lauro-cerasus. W. h. D.

lusitanica. W. h. D.

Mahaleb. W. h. D.

Cerasus Mahaleb. Pers.

β. fructu flavo.

nigra. Ait. h. D. Cerasus nigra. Pers.

* oeconomica.

Padus. W. f. D.

β. rubra.

* pendula.

pensylvanica. Ait. t. D.

P. lanceolata. W.

Cerasus pensylvanica. Pers.

* persicifolia.

prostrata. Ait. 5. D.

pumila. W. h. D.

Cerasus canadensis. Mill.

PRUNUS

Cerasus pumila. Pers.
semperflorens. W. h. D.
P. serotina. Roth.
Cerasus semperflorens. Pers.
serotina. W. h. D.
P. virginiana. Mill.
Cerasus serotina. Pers.
syriaca. Borckh. h. D.
virginiana. L. h. D.
P. rubra. Ait.
Cerasus virginiana. Pers.

PSIADIA

glutinosa. Jacq. h. T. Solidago viscosa. Schrad.

PSIDIUM

aromaticum. W. h. C. montanum. Sw. h. C. pomiferum. Jacq. h. C.

PSORALEA

aculeata. Thunb. \$\frac{1}{2}\$. T. aphylla. \$L. \$\frac{1}{2}\$. T. bracteata. Jacq. \$\frac{1}{2}\$. T. * frutescens. glandulosa. \$W. \$\frac{1}{2}\$. T. laevigata. \$L. \$\frac{1}{2}\$. T. multicaulis. Jacq. \$\frac{1}{2}\$. T. palaestina. \$W. \$\frac{1}{2}\$. T. P. hirsuta. Gouan. pinnata. \$L. \$\frac{1}{2}\$. T. pubescens. \$W. \$\frac{1}{2}\$. T. tenuifolia. \$W. \$\frac{1}{2}\$. T. tomentosa. Thunb. \$\frac{1}{2}\$. T.

verrucosa. W. t. T.

PSORALEA

angustifolia. Jacq.
P. triflora. Thunb.

PSYCHOTRIA

undulata. Jacq. t. C. P. undulata. Poir.

PTELEA

trifoliata. Trew. t. D.

PTERIS

argentea. H. monac. 4. C. atropurpurea. Pluk. 4. T. cretica. L. 4. T. crispa. Sw. 4. T. elegans. H. mon. 4. C. longifolia. L. 4. C. multifida. nemoralis. 4. C. serrulata. L. 4. C.

PTEROCARPUS

Ecastaphyllum. Ait. 5. C. E. Brownei. Pers. * scandens.

PTEROSPERMUM

acerifolium. W. h. C. Pentapetes acerifolia. L. suberifolium. W. h. C.

PULMONARIA

virginica. Ait. 4. D. Mertensia virginica. Pers.

PULTENAEA

cuneata. H. Carlsr. t. T.

* ohtusa.

* stricta.

PUNICA

Granatum. L. B. T. B. flore albo.

luteo.

pleno.

PYRETHRUM

* anethifolium. corymbosum. W. 2. D. frutescens, W. t. T. Parthenium. W. 2. D. roseum. W. 4. D. Buphthalmum coccineum. Thunb.

PYRUS ... alpina. W. t. D. Crataegus alpina. Hortul. Amelanchier. L. 5. D. Mespilus Amelanchier. Jacq. Sorbus Amelanchier. Crantz. arbutifolia. L. h. D. Mespilus arbutifolia. L. Aronia arbutifolia. Pers. Aria. W. 5. D. Aria vulgaris. Pers. Crataegus Aria. Mill. Mespilus Aria. Scop. Sorbus Aria. Cranz. baccata. W. 5. D. Malus baccata. Pers. Botryapium. W. t. D. Crataegus racemosa. Lam. Mespilus canadensis. L. MI. inermis. Duham.

PYRUS

communis. L. t. D. · Sorbus Pyrus. Crantz. coronaria. W. h. D. Malus coronaria. Pers. dioica. W. h. D. P. apetala. Münchh. Malus dioica. Pers. edulis. W. t. D. Crataegus edulis. Hortul. hybrida. W. t. D. Mespilus sorbifolia. Hort. intermedia. W. h. D. Aria . intermedia. Sorbus Malus. W. J. D. β. plures varietates. Michauxia. H. Par. t. D. * melanocarpa. 5. D. nivalis. L. t. D. ovalis. W. J. D. Aronia ovalis. Pers. Pollveria. W. J. D. P. irregularis. prunifolia. W. t. D. Malus prunifolia. Pers. salicifolia. W. J. D. sempervirens H. mon. t. D. spectabilis. W. 5. D. Malus spectabilis. Pers. torminalis, W. 5. D. Aria torminalis. Pers. Crataegus torminalis. Jacq. Sorbus torminalis. Crantz.

20 1154

FIT , College QUAREA * trichioides. C. QUASSIA. amara. L. t. C. QUERCUS aegylops. L. t. D. agrifolia. Pers. t. D. alba. W. 5. D. aquatica. Mx. t. D. * austriaca. * cana. *.candida. * carolinensis. Castanea. W. J. D. Catesbaei. Mx. 5. D. Cerris. L. J. D. . B. frondosa. coccifera. W. t. D. coccinea. Wangenh. t. D. discolor. Ait. 5. D. * esculenta. L . Esculus. W. to. D. falcata. H. Belv. 5. D. elongata. Gramuntia. W. J. D. hemisphaerica. W. 5. D. Ilex. L. 5. D. ilicifolia. Willd. 5. D. O. Banisteri. Mx.

imbricaria. Mx. 5. D.

infectoria. W. t. D.

* macrocarpa.

maritima. W. 5. D. montana. W. 5. D.

* lyrata.

nigra. W. t. D. * paludosa. palustris. W. J. D. pedunculata. W. 5. D. Q. racemosa. Smith. Phellos. L. 5. D. β. angustifolia. princides. W. J. D. Prinus pumila. Mx. Prinus. W. t. D. pubescens. W. 5. D. Robur. W. J. D. β. foliis variegatis. rubra. W. t. D. * salicifolia. stellata. W. 5. D. O. obtusiloba. Mx. Suber. Mill. t. T. tinctoria. W. 5. D. Q. discolor. W. O. velutina. Lam. virens. Mx. 5. D. Q. sempervirens. Walt. Q. virginiana. Mill. RAFNIA' retusa v. Templetonia. RAMONDIA pyrenaica. W. 4. D. RANDIA mitis v. Gardenia. RANUNCULUS aconitifolius. L. 4. D. asiaticus. L. 4. D. frigidus. W. 4. D.

QUERCUS 17 18. B

RANUNCULUS

gramineus. L. 4. D. lanuginosus. L. 4. D. rutaefolius. W. 4. D.

RAUWOLFIA

canescens. W. h. C.
R. fruticosa. Br.
R. hirsuta. Jacq.
R. subpubescens. L.
* spinosa.

RAVENALIA

madagascariensis v. Urania.

REAUMURIA

hypericoides. W. 5. T.
R. cistoides. Adams.
R. linifolia. Hort.
Hypericum alternifolium.
Labill.

RENEALMIA

nutans. W. 4. C.

Zerumbet speciosum.

Wendl.

RESEDA

glauca. L. 4. T. odorata. W. c. T. D. undata. L. 4. T.

RESTIO

- * stricta.
- * Willdenowii.

RHAGODIA

hastata. Brown. 5. T.

RHAMNUS

* aculeata.

RHAMNUS

Alaternus. W. t. T. β. angustifolia. y. foliis variegatis. δ . — rotundis. alnifolia. L'Herit. t. D. R. franguloides. Mx. alpina. R. S. t. D. R. inermis. L. balearica. Duham. t. D. buxifolia. Poir. t. T. cathartica. R. S. t. D. Frangula. W. t. D. glandulosa. Ait. t. T. hybrida. R. S. t. D. R. burgundicus. H. Paris. infectoria. R. S. t. D. R. Lycium. Scop. R. tinctorius. W. latifolia. W. h. T. lineata v. Zizyphus. lycioides. H. Paris. t. D. oleoides. Ait. t. T. Paliurus v. Ziziphus. Prinoides. L'Herit. t. T. prunifolia. Smith. T. T. pubescens. Poir. t. T. pumila. R. S. t. D. saxatilis. Jacq. 5. D. scandens. L'Herit. t. T.

RHAPIS

flabelliformis. Ait. h. C. Chamaerops excelsa.

Thunb.

RHEUM

compactum. L. 4. D. crispum. L. 4. D. palmatum. L. 4. D. undulatum. Ait. 4. D.

RHIZOPHORA

Mangle. L. h. C.

RHODIOLA

rosea. W. 4. D.
Sedum roseum. Scop.
Sedum Rhodiola. W. en.

RHODODENDRON

azaloides. H. angl. t. T. cassine folium v. Andromeda.

catabiense. Mx. ħ. T.
caucasicum. W. ħ. T.
dauricum. Pall. ħ. D.
hirsutum. Mill. ħ. D.
hybridum. Hortul. ħ. D.
maximum. W. ħ. D.
Rh. laurifolium. Hortul.
β. flore albo.

ponticum. W. J. D.

- β. algarvense.
- y. flore pleno.
- δ. latifolium.
- ε. roseum.
- Z. foliis variegatis.
 punctatum. W. h. T.
 rosmarinifolium.H.Carlsr.
 - ђ. Г.
- * salicifolium.
- * undulatum.

RHODORA

canadensis. W. t. D.

RHUS

angustifolium. L. t. T. aromaticum. t. D. copallinum. Mill. 4. D. Coriaria. W. t. T. Cotinus. Mill. 5. D. cuneifolium. 5. T. elegans. Ait. t. D. glabrum. Ait. 5. D. lucidum. Mill. t. T. β. latifolium. oxyacanthoides. Dum. C. t. T. pubescens. Thunb. t. T. R. atomaria. Jacq. radicans. Wangenh. t. D. suaveolens. Ait. t. D. Myrica trifoliata. L. succedanum. L. h. D. tomentosum. L. t. T. Toxicodendron. L. J. D. typhinum. L. J. D. Vernix. W. 5. D. villosum. L. t. T. Rh. incanum. W.

RIBES

alpinum. W. ħ. D. cynosbati. W. ħ. D. Diacantha. W. ħ. D.

viminale. L. t. T.

undulatum. L. t. T.

Rh. theezans. Hortul.

RIBES

Grossularia. W. ħ. D.

\$\beta\$. plures varietates.
nigrum. W. ħ. D.
oxyacanthoides. W. ħ. D.
* patagonium.
pensylvanicum. Pers. ħ. D.
R. floridum. L'Herit.
petraeum. W. ħ. D.
rubrum. W. ħ. D.
\$\beta\$. album. Pers.
triflorum. W. ħ. D.
Uva crispa. W. ħ. D.

RICHARDIA scabra. L. 4. C.

RIVINA

brasiliensis. W. f. C.
humilis. L. f. C.

\(\beta\). canescens.
laevis. W. f. C.
octandra. Jacq. f. C.
R. dodecandra. Jacq.
R. sarmentosa. Brown.
purpurescens. Schrad. f.
C.

ROBINIA

Altagana. L'Herit. †, D.
Caragana Altagana. Pers.

* candida.
Caragana. L'Herit. †, D.
R. Altagana. Pall.
Caragana arborescens.
Lam.

ROBINIA

Chamlagu. L'Herit. h. D. R. chinensis. Pers. frutescens. W. h. D. Caragana frutescens. Pers. Halodendron. L'H. t. D. Caragana argentea. Lam. C. frutescens. Pers. hispida. W. J. D. jubata. W. B. D. Caragana jubata. Pers. Pseudo - Acacia. W. t. D. B. inermis. Pers. pygmaea. W. h. D. Caraguna pygmaea. Pers. * spectabilis. * sophoraefolia. spinosa. W. J. D. R. ferox. Pall. R. spinossima. Laxm. Caragana spinosa. Pers. striata. W. h. D. viscosa. Vent. b. D. R. glutinosa. Curt. B. M.

ROCHEA

falcata v. Larochea.

ROELLA

ciliata. Thunb. t. T.

RONDELETIA

americana. W. ħ. C. R. dichotoma. Pers. racemosa. Sw. ħ. C.

ROSA

alba. W. T. D.

β. flore pleno.

γ. incarnata.

δ. inermis.

. semiplena.

apiifolia. W. t. T.

austriaca. W. h. D.

balearica. Pers. t. T.

balsamica. W. h. D.

belgica. Roes. h. D.

berberifolia. Pall. t. D.

simplicifolia. Juss.; bifera. Pers. t. D.

β. alba.

y. rubra.

blanda. Ait. t. D.

β. parviflora.

bracteata. W. h. T.

burgundica. Pers. f. D.

β. major.

carnea. W. h. D.

carolina. W. h. D.

β. flore pleno.

caryophyllea. H. Paris. t.

D.7

centifolia. L. h. D.

β. germanica.

y. maxima.

δ. purpurea.

corymbosa- H. Breit. 5.

D.

R. perfecta.

crispa. H. Breit. t. D.

cuprea. H. Breit. T. D.

ROSA

damascena. W. h. D.

β. alba.

y. carnea.

δ. coccinea.

e. marmorea.

2. purpurea.

n. rubra.

Eglanteria. L. H. D.

episcopalis. Hortul. 5. D.

fraxinea. W. h. D.

fuscata superba. Wr. h. D.

β. flore pleno.

gallica. W. h. D.

β. bicolor.

y. flore albo pleno.

δ. incarnata.

e. maxima.

2. micans.

η. minima.

9. - flore pleno.

. ranunculoides.

к. regalis.

λ. sanguinea.

μ. spectabilis.

'ν. versicolor.

gemella. W. h. D.

holosericea. Du Roy. t. D.

β. atropurpurea.

incarnata albescens. Wr.

5. D.

indica. W. t. D.

lacteola. Bauh. t. D.

lucida. W. h. D.

massiliensis. Hortul. b. D.

15

ROSA

microcarpa. H. mon. t. D. moschata. W. t. T. multiflora. Thunb. t. T.

β. purpurea.

muscosa. W. h. D.

β. flore albo.
nitida. W. ħ. D.
Noisettiana. H. Carlr. ħ.
parisiensis. Wr. ħ. D.
pimpinellifolia. L. ħ. D.
provincialis. W. ħ. D.

β. kermesina.
pulchella. W. ħ. D.
pumila. L. ħ. D.
purpurea. Hortul. ħ. D.

β. coerulescens.

y. speciosa, pl. .

δ. superba, pl.

e. violacea.

pyrenaica. Gouun. \$. D.
R. hispida. Krock.
repens. Scop. \$. D.
reversa. Kit. \$. D.
rubiginosa. Ait. \$. D.
rubrifolia. Vill. \$. D.
R. glauca. H. Paris.
scandens. Hortul. \$. D.
semperflorens. W. \$. T.

β. alba.

y. odoratissima.

δ. pallida.

ε. parvifolia.

3. splendens.

ROSA

semperflorens. Curt. ħ. T. β. sulphurea.

sempervirens. Ait. \dagger . D. tenera. Wr. \dagger . D.

tortuosa. H. monac. h. D.

trifoliata. W. h. T. turbinata. W. h. D.

uncinata. H. monac. h. D.

villosa. L. B. D.

ROSMARINUS

officinalis. L. J. T.

ROXBURGHIA

gloriosoides. Ait. t. C.

ROYENA

glabra. Roy. ħ. T. laevigata. Hortul.

lucida. L. h. T.

* media.

myrtifolia. Wendl. †. T. polyandra. L. †. T.

villosa. L. t. T.

RUBIA

Bocconi. W. J. T.

R. fruticosa. Jacq.

lucida. Pers. 5. T.

RUBUS

arcticus. W. 4. D.

caesius. W. t. D.

canadensis. L. J. D.

corylifolius. W. t. D.

flagellaris. W. h. D.

RUBUS

glandulosus. W. h. D.
heterophyllus. W. h. D.
hispidus. L. h. D.
ldaeus L. h. D.
laciniatus. W. h. D.

* laevigatus.
moluccanus. L. h. D.
occidentalis. L. h. D.
rosaefolius. L. h. T.
trivialis. Mx. h. D.

RUDBECKIA

digitata, W. 4. D. T. fulgida. Schrad. 4. D. T. hirta. W. ①. D. laciniata. Schrad. 4. D. purpurea. L. 4. D.

RUELLIA

ciliaris. Pers. †, C.
R. cordata. Thunb.
clandestina. W. ‡ C.
coccinea. Vahl. †, C.
Barleria coccinea. L.
β. glabrifolia.
* formosa.
lactea. W. ‡. C.
varians. W. †, C.
Eranthemum pulchellum.
Andr.
Justicia nervosa. Curt.
viscidula. Mart. †, C.
Schr. pl. rar. tab. 93.

RUIZIA

* aurea.
variabilis. Jacq.
R. palmata. Cav.
* species nova.

RUMEX

arifolius. L. H. T. Lunaria. Will. H. T.

RUSCUS

aculeatus. W. ħ. T.
androgynus. W. ħ. T.
Hypoglossum. W. ‡. T.
Hypophyllum. W. ħ. T.
racemosus. W. ħ. T.
R. angustifolius. Mx.

RUSSELIA

* multiflora.

RUTA

chalepensis. W. h. T. graveolens. L. h. D. montana. Ait. h. T.

SABAL

* rubrum. H. Cels. t. C.

SACCHARUM

officinarum. L. 4. C. violaceum. W. 4. C.

SAGITTARIA

* indica. lancifolia. L. 4. C. obtusifolia. L. 4. C.

SALICORNIA

fruticosa. W. f. T. S. sempervirens. Lam. SALISBURIA adiantifolia. Smith. f. D. Gingko biloba. VV.

SALIX

acuminata. W. h. D. acutifolia. W. h. D. S. caspica. Hortul. aegyptiaca. L. h. D. S. nitida. Gmel. S. serotina. Pall. alba. W. h. D. S. arborea. Hall. Amannia. W. t. D. S. hastata. Hop. ambigua. Ehrh. t. D. amygdalina. L. t. D. aquatica. W. h. D. S. aurita. Hoffm. Arbuscula, L. t. D. arenaria. Hortul. t. D. S. helvetica. Vill. argentea. W. t. D. S. lanata. Roth. aurita. Smith. t. D. babilonica. W. h. D. S. orientalis. Duh. bicolor. W. t. D. candida. Fliigge. t. D. canescens. W t. D. caprea. L. t. D. cinerea. L. h. D.

SALIX

conifera. W. t. D. . S. longirostris. Mx. daphnoides. L. t. D. foliosa. W. t. D. Forbyana. L. t. D. formosa. W. t. D. S. foetida. Schleicher. fragilis. W. t. D. S. decipiens. Hoffm. fusca. L. t. D. glauca. L. h. D. grisea. W. t. D. S. sericea. Mühlenb. hastata. L. J. D. Helix. Mill. t. D. S. monandra. W. herbacea. W. D. hermaphroditica. L. h. D. holosericea. W. J. D. Jacquiniana. W. t. D. S. molissima. Smith. incubacea. L. h. D. Lambertiana. Smith. t. D. lapponum. L. h. D. S. angustifolia. Wulf. laurina. L. t. D. molissima. W. h. D. myrsinites. L. 5. D. S. retusa. Dicks. myrtilloides. L. h. D. S. caesia. Vill. nigra. W. b. D. S. caroliniana. Mx.

SALIX

nigricans. W. t. D. S. phyllicifolia. Sp. pl. pentandra. W. h. D. phylicaefolia. L. h. D. S. appendiculata. Vill. praecox. Hoppe. . . D. S. bigemmis. Hoffm. purpurea L. h. D. repens. Smith. 5. D. S. depressa. W. S. polymorpha. Ehrh. reticulata. W. h. D. retusa W. J. D. riparia. W. t. D. S. incana. Schrank. rosmarinifolia. W. t. D. S. procumbens. Wulf. rubra. Smith. 5. D. S. fissa. W. S. virescens. Vill. Russelliana. W. h. D. Schraderiana. W. 5. D. S. discolor. Schrad. sericea. Vill. 5. D. serpyllifolia. W. J. D. silesiaca. W. 5. D. spathulata. W. J. D. triandra. W. t. D. tristris. W. t. D. uliginosa W. h. D. undulata. W. t. D. * uralensis. viminalis. W. t. D. violacea. L. 5. D.

SALIX

vitellina. L. h. D. Weigeliana. W. h. D.

1111111

SALSOLA fruticosa. W. h. T.

SALVIA

aegyptiaca. L. O. D. Aethiopis. Jacq. J. D. amarissima. Vahl. t. T. S. amara. Jacq. . S. circinata. Cav. angustifolia. H. mon. t. T. aurea. Etl. B. T. azurea. L. B. T. Barelieri. Schr. Schr. pl. rar. tab. 5. bicolor. Desf. 4. T. caesia. H. B. b. T. canariensis. Etl. t. T. caucasica. L. t. T. ceratophylla. Valil J. T. chamaedryoides. L. t. T. coccinea. Etl. 5. T. cretica. W. 5. D. disermas. Etl 4. T. grandiflora. Etl. 5. D. Horminum. R. S. (.). D. indica. Etl. 4. T. interrupta. Schousb. t. T. lanceolata. Broufs. O. D. S. reflexa. Hornem. leonuroides. L. 4. T. leucantha. L. 4. T. mexicana. Etl. h. T.

SALVIA

nubia. Ait. 4. T.
officinalis. L. 5. D.
paniculata. Etl. 5. T.
S. chamaeleagna. Berg.
patens. L. 5. T.
pomifera. W. 5. T.
S. fragifera. Etl.
Pseudo-coccinea. Jacq.
5. T.
scabiosaefolia. L. 5. T.
Tenorii. Schrank. 4. T.

S. Barelieri. Tenor. tingitana. Etl. 5. T. S. foetida. Lam.

triloba. L. H. T.

S. baccifera. Etl.
S. Clusii.

S. Clusii.

S. sipylea. Lam.

SAMBUCUS

canadensis. W. t. D.
Ebulus. W. 4. D.
nigra. W. t. D.

\$\beta\$ laciniata.
pubescens. W. t. D.

\$S. pubesceus. Mx.
racemosa. W. t. D.

SAMOLUS

littoralis. Ait. 4. T.

SANGUINARIA

canadensis. L. 4. D. S. vernalis, Salisb.

SANSEVIERA

carnea. Andr. 4. C.
S. rosea, Dietr.
Aletris chinensis. Jacq.'
guinensis. W. 4. C.
S. thyrsiflora. Thunb.
Aletris aethiopica. Thunb.
A. hyacinthoides. L.
Salmia spicata. Cav.

SANTOLINA

Chamae - Cyparissus. W. f. T. squarrosa. W. f. T. S. tomentosa. Pers. S. villosa. Mill.

viridis. W. t. T. S. virens. Mill.
SAPINDUS

Saponaria. L. t. C.

SAPIUM

aucuparium. W. t. C.

Hippomane biglandulosa.

L.

Sapium arboreum. Brown.

SAPONARIA

ocymoides. L. 4. T.

SARAGOTA

* glabra. H. Cels. to C.

SARRACENIA

flava. W. 4. T. purpurea. W. 4. T.

SATUREJA

capitata. W. J. T.

* Teneriffae. -

Thymbra. W. t. T.

SAUVAGESIA

erecta. L. O. C.

* scandens.

SAXIFRAGA

Aizoon. W. 4. D.
Cotyledon. Mill. 4. D.
sarmentosa. Schreb. 4. D.

S. ligulata. Murr.
S. stolonifera. Jacq.

* stellaris.

umbrosa. L. 4. D.

SCABIOSA

africana. Berg. \$ T.

S. altissima. Jacq.
alpina. Du Roy. 4. D.
canescens. Kit. 4. D.
caucasica. IM. B. 4. D.
cretica. Du Roy. \$ T.
dipsacifolia. Schott. 4. D.
Trichera pubescens. R. S.
glabrata. Schott. 4. D.
graminifolia. Scop. 4. D.
gramdiflora. Scop. 4. D.
laxiflora. W. 4. D.
ochroleuca. Jacq. 4. D.
uralensis. Murr. (). D.

SCAEVOLA A. C.

microcarpa. Ait. 4. T. Plumieri. Vahl. \$. C.

SCAEVOLA

Lobelia Plumieri. fl. Zeyl. L. frutescens. Mill. Scaevola Lobelia. Willd.

SCHINUS

Molle. W. J. T.

SCHOTIA

* latifolia. speciosa. Jacq. B. T.

SCHRANKIA

aculeata. W. 5. C.
Wimosa quadrivalvis.
Banks.

uncinata. W. 5. C.

SCILLA

campanulata. W. 4. D. S. hyacinthoides. Jacq. italica. W. 4. D. Ornithogalum Squilla. Curt. M.

. (// L.) IT 103

maculata. Schrank. 4. D. Schr. pl. rar. tab. 100.

SCKELLIA

speciosa. Mihi. †. T.

Gomphalobium Celsianum.

H. Cels.

SCOLOPENDRIUM

officinarum. Sw. 4. D.

SCOPOLIA

aculeata. Smith. t. C.

SCOPOLIA

Pavlinia asiatica. L.

SCOPOLINA

atropoides. R. S. 4. D.

SCROPHULARIA

auriculata. W. 4. T.
betonicaefolia. L. 4. T.
Balbisii. W. 4. T.
chrysanthemifolia. W. 4.
T.

lucida. W. 4. T. mellifera. W. 4. T. orientalis. Pall. 4. D. sambucifolia. Kniph. 4. T.

SCUTELLARIA

orientalis. W. 4. T.

Cassida orientalis. Tournef.

peregrina. Mill. 4. D.

Cassida latifolia. Gmel.

rubicunda. W. 4. T.

scordifolia. Fischer, 4. D.

SECURIDACA
volubilis. L. 4. T.

* Comersoni.

SEDUM

dasyphyllum. Hall. 4. D.

* dioicum,
lividum. W. 4.

maximum. Pers. 4. D.

SEDUM

populifolium. L. 4. D. reilesum. L. 4. D. tauricum. H. monac. 4. D. Telephium. L. 4. D.

SELAGO ... corymbosa. L. t. T.

* glutinosa.

SEMPERVIVUM

arboreum. L. ħ. T.

β. foliis nigricantibus.

γ. — variegatis.

canariense. L. ħ. D.

globiferum. L. ħ. D.

glutinosum. L. ħ. D.

monanthos. L. ħ. D.

montanum. L. ħ. D.

sediforme. L. ħ. D.

SENECIO

abrotanifolius. Jacq. 4, D. cinerascens. Jacq. 5, T. coriaceus. W. 4, D. haematophyllus. H. 5, T. reclinatus. L'Herit. 5, T. S. graminifolius. Jacq. rosmarinifolius. W. 5, T.

SERIANA

caracasana. Pers. 5. C. Paullinia caracasana. Jaeq.

State of the

1 1111

SERIANA

mexicana. Pers. t. C. . Paullinia mexicana. Jacq.

SERISSA

foetida. W. J. T. Buchozia caprosmoides. L'Herit. Lycium foetidum. L. B. flore pleno.

sericea: R. Br. t. T. Sideroxylon sericeum. Ait.

SESAMUM

orientale. W. O. C.

SESBANIA

* aegyptiaca.

SIDA

angustifolia. W. t. C. S. ulmifolia. Retz. arborescens. Schrank. t. C. betulaciolia. Schrank. t. C. capillaris. L. t. C. carpinifolia. L. . 5. C. S. planicqulis. Cav. 1193 1 * cistoides.

erubescens. Schrank. t. C. Corchorus americanus. H. frutescens. L. t. C. gigantea. L. . b. C. grandifolia. W. t. C. jamaicensis. L. t. C.

SIDA

incana. L. . t. C. indica. L. O. C. 112 3 mauritiana. L'H. t. C. S. planiflora. Cav. 0 mollissima. Cav. 5. C. S. cistiflora. L'Herit. nudiflora. L'Herit. 5. C. patens. L. t. C. quaternata. Schrank. (.). C. reticulata. Schrank. t. C. rhombifolia. Sw. t. C. tiliaefolia. W. . T. triloba. Jacq. t. T. triquetra. L. f. C. S. trisulcata. Jacq. urens. Sw. t. C.

116135-

SIDERITIS

canariensis. L. t. T. candicans. W. t. T. cretica. L. h. T.

SIDEROXYLON

· argenteum lycioides Mastichodendron melanophleum v. Myrsine.

* pentandrum sericeum v. Sersalisia. tenax. Willd. v. Bumelia.

SILENE

chlorantha. W. 4. D.

175-177 B

SILENE'

fruticosa W. 4. h. T. gigantea. Mill. c. T. * glutinosa. ornata. Ait. c. T.

SILPHIUM

connatum. L. 4. D. persoliatum. L. 4. D.

SISON W. - Lante

Galbanum. Sprengel. Bubon. Galbanum. L.

SISYRINCHIUM

anceps. Lam. 2. D.
Bermudianum. L. 2. D.
S. gramineum. Curt.
convolutum. W 2. T.
laxum. H. monac. 2. T.
* revolutum.
tenuifolium. H. B. 2. T.

SMILAX **

aspera. W. t. T. China. L. t. T. herbacea. L. 4. T. tamoides. L. t. T.

SMITHIA sensitiva. W. O. C.

SOLANDRA grandiflora. Sw. 5. C.

SOLANUM

aculeatissimum: Jacq. t. C.

Datura sarmentosa. Lam.

SOLANUM

aggregatum v. Atropa. atropurpureum. Schrank. auriculatum. Vahl. t. T. bahamense. W. t. C. betaceum. Pers. t. C. bonariense. W. t. T. S. fruticosum. Mill. coccineum. W. J. T. cordifolium. Dun. t. C. corymbosum. W. 4. C. diphyllum. L. 5. C. ferox. L. t. C. Fontanesianum. L. B. C. Schr. pl. rar. tab. 18. fugax. Jacq. t. C. giganteum. W. J. T. grandiflorum. R. S. t. T. graveolens. Mart. \$. C. igneum. Jacq. t. C. laciniatum. Brown. t. C. lanceolatum. Cav. t. C. macrocarpum. L. f. T. marginatum. Dun. t. C. Milleri. Jacq. 5. T. Pseudo - capsicum. Dun. t. T. Pyracanthos. Lam. t. C. quercifolium. L. h. T. racemosum. Jacq. t. C. reclinatum. L'Herit. B. T. reflexum. Schrank. h. T.

Schir. pl. rar. tab. 81.

SOLANUM

* retortum.

Sanctum. Dun. t. C.
S. coccineum. H. Paris.
Sodomeum. Brown. t. T.
S. Hermanni. Dun.
stellatum. Jacq. t. C.
stramonifolium. Jacq. t.

S. mammosum. Lour. subviscidum. Schrank. †.

tomentosum. L. f. T. triquetrum. Cav. f. C. unguens. Weinm. f. C. verbascifolium. Brown. f. C.

SOLDANELLA

alpina. L. 4. D. minima. Hoppe. 4. D. montana. W. 4. D.

SOLIDAGO

canadensis. Ait. 4. D. reflexa. W. 4. D. rigida. Ait. 4. D.

SONCHUS

fruticosus. L. B. T.

SOPHORA

biflora v. Podalyria.
japonica. W. t. T.
microphylla. W. t. T.

SOPHORA

tetraptera. Lam. ħ. T. tomentosa. L. ħ. C.

1051701 18

SORBUS

americana, W. 5. D.
S. aucuparia. Mx.
Pyrus americana. Gaertn.
aucuparia. L. 5. D.
domestica. L. 5. D.
hybrida. L. 5. D.
Crataegus hybrida. Hortul.

SPARAXIS

grandistora. Ait. 4. T.

SPARTIUM

album. L. t. T. aspalathoides. L. J. T. cinereum. Vill. t. T. Genista scoparia. Bell. ferox. Desf. t. T. S. heterophyllum. L'Herit. junceum. W. t. T. β. flore pleno. linifolinm. Desf. t. T. Genista linifolia. L. monospermum. Desf. t. T. multiflorum. Ait. h. T. S. album. Desf. Genista alba. Hortul. * purgans. radiatum. W. h. T. Genista radiata. Scop. Scorpius. W. T. T.

SPARTIUM

sphaerocarpon. W. h. T. spinosum. W. h. T. Genista spinosa.

B. flore albo.
virgatum. Ait. h. T.
Cytisus tener. Jacq.
Genista virgata. Hort.

SPERMACOCE

verticillata. W. h. C. S. hyssopifolia. Pers.

SPHAERANTHUS

indicus. Lam. 4. T.

Polycephalus indicus.

Forst.

SPIELMANNIA

africana. W. h. T. S. Jasminum. Medic.

SPIGELIA

marylandica. L. 4. T.
Lonicera marylandica.
Gron.

SPILANTHES

* crocata.
oleracea. L. O. C.
* salicariá.

SPIRAEA

acutifolia. W. h. D. alpina. W. h. D. Aruncus. L. 4. D.

SPIRAEA

carpinifolia. L. h. D. * chamaedrifolia. W. b. D. crenata. L. h. D. Filipendula. W. 4. D. hypericifolia. W. h. D. laevigata. W. h. D. S. altaica. Poll. oblongifolia. Waldst. h. D. opulifolia. W. t. D. sorbifolia. L. T. D. staticefolia. L. h. D. symphoricarpos. L. h. D. thalictroides. L. b. D. tomentosa. W. J. D. trifoliata. W. 4. D. triloba. W. J. D. Ulmaria. L. 4. D. β. flore pleno. ulmifolia. W. t. D.

30 VE ..

SPONDIAS

dulcis Forst. 5. C. cytherea. Lam.

S. betulifolia. Pall. Pall.

STACHYS

lanata. Jacq. 4. D.

STACHYTARPHETA

jamaicensis. Vahl. 7. C. Verbena jamaicensis. Jacq. Martii. Mihi. 8. C. mutabilis. Vahl. 5. C. Verbena mutabilis. Jacq.

STACHYTARPHETA 13

prismatica. Vahl. t. C. V. prismatica. L.

2. 15 -24 " " 3. H. J. 12. 12. STAEHELINA

Chamaepeuce. W. J. T. Centaurea pinifolia. H. Cliff.

* gnaphaloides.

The Tr. I C.

STAPELIA ambigua. W. J. C. : * anguria. L. t. C. . . * brevirostris. W. t. C. bufonia. W. t. C. caespitosa. W. t. C. ciliata. W. t. C. crassa. H. Cant. h. C. divaricata. W. h. C. grandiflora. Jacq. t. C. St. spectabilis. Haw. hirsuta. W. D. C. hirtella. W. h. C. incarnata. W. 5. C. juvencula. H. mon. t. C. lepida. W. h. C. normalis var. B. H. mon. ħ. С. nudiflora. .H. mon. t. C. paniculata. H. mon. f. C.

picta. Curt. B. M. f. C. - var. β. H. mon. pulla. W. h. Cil.

S. fasciculata. Thunb.

STAPELIA

reflexa. H. monac. f. C. retusa. H. monac. h. C. revoluta. W. t. C. β. humilis. sororia. W. h. C. II. variegata. Jacq., 5. C. verrugosa. W. t. C.

STATICE

STAPHYLEATTE

pinnata. W. h. D. Staphylodendron pinnatum! Scop. TATO / 13

O trifolia. W. h. D.

auriculaefolia. Vahl. 4. T. * bellidifolia. cephalotes. Ait. 4. T. Armeria latifolia. W. globulariaefolia. L. 4. T. graminifolia. W. 4. D. Limonium graminifolium, Pers. 1938/A. ... latifolia. Sm. h. T. L. latifolium. Pers. Limonium. Scop. 4. T. L. vulgare. Mill. minuta. L. h. T. monopetala. L. h. T. Limonium monopatalum. Pers.

β. angustifolia. Tmucronata. L. h. T. MINTEL FR

STATICE

Limonium mucronatum. · Pers. oleaefolia. Scop. 4. T. sinnuata. W. 4. T.

spathulata. W. 4. T. speciosa: L. J. T.

suffruticosa. L. h. D.

STEMANDIA :

* paniculata.

STENOTAPHRON

americanum. Schrank. 4.C. Schr. pl. rar. tab. 98.

STERCULIA

Balanghas. W. t. C. Southwallia nobilis. foetida. L. h. C. platanifolia. Vahl. 5. T. S. hermaphrodita. Cay.

STERNBERGIA - 19.4

colchicifolia. W. 4. D.

STEVIA!

* alba.

Eupatoria. W. 4. T. S. purpurea. Pers. Mustellia Eupatoria. Spreng.

ivaefolia. W. 4. T. lanceolata. H. Belv. 4. T.

STEVIA THE LABORATION

ovata. H. Belv. 4. T. paniculata. purpurea. W. 4. T.

STILLINGIA

sebifera. IMx. t. C.

STRELITZIA

augusta. W. 4. C. farinosa. Ait. 4. C. * juncea. " - write;

* pumila. * ... to pos

Reginae. Ait. 4. C.

STRUTHIOLA

ciliata. Lam. t. T.

* glauca.

* littoralis.

virgata. Ait. t. T. 3. T. . W. . . . 3

STUARTIA 11 . In

Malachodendron. L'Herit.

Stewartia virginia. Cav. pentagynea. L'Herit. t. T. Malachodendron ovatum. Cav.

STYLIDIUM

fruticosum. Ait. t. T. graminifolium. Ait. 4. T.

* latifolia.

STYRAX

officinale. L. t. T.

SUARDIA

picta. Schrank. 4. C. Schr. pl. rar. tab. 58.

. f. arith (STI)

Sept 6 100 10 10

SUTHERLANDIA

frutescens. Ait. 7. T. Colutea frutescens.

SWAINSONIA

coronillaefolia. Ait. \$. T. galegifolia. Ait. \$. T.

SWERTIA JULIA

perennis. Jacq. 4. D.

SWIETENIA

Mahagoni. L. t. C.
Cedrus Mahagoni. Mill.

SYMPHORICARPOS

vulgaris. Mx. 5. D.
S. conglomerata. Pers.
Lonicera symphoricarpos.
L.
Symphoria glomerata.

SYMPHYTUM

bohemicum. H. mon. 4. D. orientale. L. 4. D.

SYMPLOCOS . . .

tinctoria. L'Herit. to T.

SYMPLOCOS

Hopea tinctoria. L.

SYRINGA

chinensis. W. t. D.

S. dubia. Pers.
persica. W. t. D.

B. foliis laciniatis.
vulgaris. L. t. D.

B. flore albo.

rubro maximo.

TABERNEMONTANA

citrifolia. L. h. C.

\$\beta\$. flore pleno. \(^1\)
divaricata. R. Brow. h. C.

T. coronaria. W.

Nerium divaricatum, I.

1 latifolia.
laurifolia. L. h. C.

TACCA

* integrifolia.
pinnatifida. Forst. 4. C.

Leontice Leontopetaloides.
Sp. pl.

TALINUM

arachnoideum. W. h. T. cuneifolium. W. h. T. filamentosum. Ait. h. T. lanceolatum. H. monac. patens. W. h. T. retusum. W. h. C.

TAMARINDUS DOJUTE

indica. Jacq. t. C.

TAMARIX

gallica. W. h. Dennishing germanica. W. h. D. 2

TARCHONANTUS

camphoratus. W. t. T.

TAXUS

baccata. L. h. D.
elongata. Ait. h. T.
macrophylla. Ait. h. T.
nucifera. Ait. h. T.

TECTONA

grandis. L. J. C.

TEEDIA

lucida. Ait. J. T. Capraria lucida.

TELEPHIUM

Imperati. 4. D.

TEMLETONIA

* glauca.

retusa. Vent. 5. T.

TERMINALIA

angustifolia. Jacq. †. T. T. Benzoë. Pers. Croton Benzoë. W. TERMINALIA Y TYPE

Catappa. Jacy. 5, C. do
* procera.

TERNSTROEMIA

meridionalis. L. 5. C.

TETRAGONIA

ATV. OE . 14. 172

11111113

TETRATHECA

juncea. Ait. 4. T.

TEUCRIUM

4. D.

abutiloides. L'Herit. t. T. Arduini. Schreb. t. T. T. macrophyllum. Lam. asiaticum. Schreb. T. T. betonicum. L'Herit. t. T. canadense. Schreb. 4. D. capitatum. L. 4. T. T. Belion. Schreb. flavum. Schreb. 4. T. fruticans. Schreb. 4. T. hircanicum. Schreb. 4. T. inflatum. Sw. 4. C. Laxmanni. L. 4. D. lucidum. Schreb. 4. D. Marum. Mill. t. T. mauritanicum. H. monac.

Emple on 35 mg ?

massiliense. Schreb. t. T.

TEUCRIUM

orientale. Schreb. 4. T. Polium. L. 5. T. T. T. T. T. T. T. Teuthrion. Schreb.

THALIA

dealbata Fras. 4. C.

THALICTRUM

angustifolium. L. 4. D.

T. angustissimum. Crantz.
aquilegifolium. L. 4. D.
atropurpureum. H. mon.
4. D.
dichotomum. H. mon. 4. D.
elatum. L. 4. D.
glaucescens. W. 4. D.
laserpitiifolium. W. 4. D.
lucidum. L. 4. D.
minus. L. 4. D.
nigricans. Jacq. 4. D.
sempervirens. H. monac.
4. D.

THEEA

Bohea. L. ħ. C.
β. laxa. Ait.
* sasangua.
viridis. L. ħ. C.

THEOBROMA

jamaicense. t. C.
T. gujanense. W.
Cacao gujanense. Aubl.

THEOPHRASTA

longifolia. Jacq. B. C.

THUJA

cupressoides. L. ħ. D.
T. aphylla. Burm.
occidentalis. L. ħ. D.
T. Theophrasti. Bauh.
orientalis. L. ħ. D.
β. foliculata.
γ. plicata.

THUNBERGIA

capensis. L. 4. T. fragrans. Roxb. 5. C.

THYMBRA

spicata. L. J. T. verticillata. L. J. T.

THYMUS

alpinus. L. 4. D.
Braunianus. H. mon. 4. D.
filiformis. W. 5. T.
grandiflorus. W. 4. D.

TIARELLA

cordifolia. W. 4. D.

TILIA

alba. W. h. D.
americana. W. h. D.
hollandica. Du Roy.
europaea. L. h. D.
pubescens. W. h. D.

TILLANDSIA 7

lingulata, L. 4. C.

TOLPIS

fruticosa. Schrank. † C. Schr. pl. rar. tab. 46.

TOURNEFORTIA

cymosa. Sw. ħ. C.
foetidissima. W. ħ. C.
fruticosa. L. ħ. C.
Messerschmidtia fruticosa.
L.
laurifolia. Vent. ħ. C.
* lucida.

TRADESCANTIA

mutabilis. Vent. h. C.

discolor. Smith. 4. C.
T. spathacea. Sw.
erecta. Cav. ⊙. C.
T. bifida. Roth.
T. undulata. Vahl.
virginica. W. 4. D.
β. flore albo.
Zannonia. Sw. 4. C.
Commelyna Zannonia. L.

TRAGIA volubilis. L. h. C.

TREISIA

hystrix. Haw. H. T. Euphorbia Hystrix. W.

TRICHONEMA

Bulbocodium. Ait. 4. T. Ixia Bulbocodium.

TRILIX lutea. L. h. C.

TRIPLARIS

americana. L. f. C. T. pyramidalis. Jacq.

TRISTANIA

conferta Ait. ħ. T. laurina. Ait. ħ. T. neriifolia. Ait. ħ. T.

TRITOMANTHE
pumila. Link. 4. T.
Aletris pumila. Bot. M.
Tritoma pumila. Ker.
Veltheimia pumila. Willd.

TRIUMFETTA

Bartramia. L. ħ. C. Lappula. L. ħ. C. oblonga. Hornem. MS. semitriloba. L. ħ. C. * tricapsularis.

TROLLIUS

* americanus.
asiaticus. L. 4. D.
europaeus. L. 4. D.
laxus. H. mon. 4. D.

TROPAEOLUM hybridum. W. h. T.

TULIPA
Gesneriana. L. 4. D.
β. plures varietates.
sylvestris. L. ħ. D.

TURNERA

cuneifolia. H. Belv. 2. C. ulmifolia. Sw. 7. C. B. angustifolia.

TUSSILAGO

alba L 4. D.

T. ramosa. Hoppe.

alpina. L. 4. D.

fragrans. Vill. 4. T.

nivea. Hoppe. 4. D.

ULEX

európaeus. Smith. ħ. D. U. grandiflorus. Pour.

ULMUS

americana. Wangenh. ħ. D.

U. pendula. Ait.
campestris. L. ħ. D.
U. nuda. Ehrh.
crispa. W. ħ. D.
U. fulva. Mx.
nemoralis. W. ħ. D.
parvifolia. W. ħ. D.
subcrosa. W. ħ. D.
U. sativa. Du Roy.
U. tetrandra. Schkuhr.

URANIA

speciosa. W., h. C.
Ravenalia madagascariensis, Jacq.

URENA

* palmata.
subtriloba. Schrank. . . C.
Schr. pl. rar. tab. 79.
URTICA
baccifera. L. h. C.
U. frutescens. Brown.
caracasana. Jacq. h. C.
caravellana. Schrank.

URTICA

Schr. pl. rar. tab. 82. crassifolia, W. ħ. C. * cylindrica. nivea. Jacq. 4. T. scabrella. Hornem. ②. C.

UVULARIA

amplexifolia. L. 4. D. chinensis. Ait. 4. T. grandiflora. Smith. 4. D.

* arboreum.

corymbosum. L. ħ. D.
macrocarpon. W. ħ. D.
* nitidum.
Oxycoccos. L. ħ. D.
Schollera oxycoccos. L. ħ.
D.

β. foliis yariegatis.

β. foliis yariegatis.
pallidum. Ait. ħ. D.
pensylvanicum.
uliginosum. W. ħ. D.
virgatum. W. ħ. D.

VALANTIA

taurica. M. B. 4. D.

VALERIANA

angustifolis. Allion. 4. D.
montana. L. 4. D.
officinalia. L. 4. D.
Phu. L. 4. D.
pyrenaica. L. 4. D.
rubra v. Centranthus.
tripteris. L. 4. D.
tuberosa. L. 4. D.

VALLESSIA

cymbifolia. Pers. t. C.

VALLISNERIA

spiralis. L. B. C.

VANDELLIA

diffusa. Vahl. 4. C.

VANGUERIA

edulis. Vahl. t. C.

VANILLA

aromatica. Sw. ħ. C.

Epidendrum Vanilla. L.

VARRONIA

alba. Jacq. ħ. C. bullata. Sw. ħ. C.

VELLA *

Pseudo - Cytisus. L. h. T. V. integrifolia. Salisb.

VELTHEIMIA

pumila v. Tritomanthe.
sarmentosa. Pers. 4. T.
Aletris sarmentosa. Andr.
Tritoma media. Curt. B.M.
uvaria v. Tritomanthe.
viridifolia. W. 4. T.
Aletris capensis. L.

VERATRUM

album. Jacq. 4. D. nigrum. L. 4. D.

VERBASCUM

austriaeum. Schott. 4. D. floccosum. Kit. 3. 4. D. formosum. Schrank. 3.4.D.

VERBASCUM

Schr. pl. rar. tab. 22.
grandiflorum. Schrad. J.D.
phlomoides. L. J. D.
phoeniceum. L. J. 4. D.
pyramidatum. M. B. J. D.

VERBENA

bonariensis. Mill. 4. T. bracteosa. Mx. 4. T. caroliniana. W. 4. T. * curasavica. mexicana. Ait. 2. C. triphylla. L'Herit. 5. T.

Aubletia. Ait. (.). D.

VERBESINA

alata. Sw. 4. C.
gigantea. Jacq. \$ C.
V. pinnatifida. Sw.
serrata. Cav. 4. T.

VEREA

crenata. Andr. 5. C. * spathulata.

VERNONIA

anthelmintica. W. O. C. axiliflora. Mart. 5. C. praealta. W. 4. D.

VERONIA

* decussata.

* mollis.

VERONICA

caucasica. H. monac. 4. D. complicata. Vahl. 4. D. crassifolia. Zeyher. 4. D.

VERONICA AND THE

elatior. W. 4. D. gentianoides. Vahl. 4. D. longifolia. Mill. 4. D. maritima. Gmel. 4. D. media. Schrad. 4. D. neglecta. Vahl. 4. D. nitida. Mart. 4. D. orientalis. Ait. 4. D. * procera. ruthenica. Spreng. 4. D. Teucrium. L. 4. D. virginica. Thunb. 4. D.

VESTIA

lycioides. W. t. T. Periphragmos foetidus R.P.

VIBURNUM

acerifolium. L. h. D. cassinoides. W. h. D. * laurifolium. Lentago. L. 5. D. macrophyllum. Thunb. t. D. - 7 nitidum. Ait. 5. D. nudum. L. t. D. Opalus. L. t. D. β. americanum. Ait. y. europaeum. Ait. δ. roseum. prunifolium. L. t. D. punicifolium. L. h. D. pyritolium. L. J. D. Tinus. L. t. T. β. foliis variegatis.

VINCA

herbacea. Waldst. 4. D. major. L. h. D. minor. L. h. D. rosea. Mill. t. C. β. flore albo, fauce purpurea. y. flore albo, fauce flava.

1 7

VIOLA

bicolor. L. 4. D. biflora. Mattusch. 4. D. grandislora. L. 4. D. montana. L. 4. D. odorata. L. 4. D. β. flore alho. y. - pleno. palmata. Gron. 4. D. rothomagensis. Pers 4. D.

1 37 1 1

VIRGILIA

lutea. H. Cels. t. T.

tricolor. L. O. D.

VISNEA

Mocanera. L. B. T.

VITEX

Agnus castus. Gron. incisa. Lam. t. T. ovata. Thunb. t. C. V. rotundifolia. L.

trifolia. W. h. C.

VITIS

arborea v. Ampelopsis.

1 17

VITIS

V. incisa. Jacq.
V. vulpina. Walt.
Labrusca. W. h. D.
laciniosa. W. h. D.
vinifera. L. h. D.
vulpina. L. h. D.

VOLKAMERIA

aculeata. W. h. C.

angustifolia.

buxifolia. W. h. C.

inermis. W. h. C.

† Clerodendron inerme

p. 20. delendum est.

WACHENDORFIA

hirsuta. Thunb. 4. T. paniculata. L. 4. T. thyrsiflora. Thunb. 4. T.

WALTHERIA

americana. L. J. C.
W. arborescens. Cav.
W. fruticosa. Brown.
W. indica. Jacq.
elliptica. W. J. C.
laevis. Schrank. J. C.
Schr. pl. rar. tab. 55.
rotundifolia. Mihi. J. C.

WATSONIA

aletroides. Ait. 4. T. Antholyza Merionella. iridifolia. Ait. 4. T. marginata. Ait. 4. T.

WATSONIA

Ixia marginata.

plantaginea. Ait. 4. T.

Gladiolus alopecuroides. L.

Ixia plantaginea. W.

WEBERA .

corymbosa. W. h. C. Rondeletia asiatica. L.

WENDLANDIA

populifolia. W. 5. C.

Androphylax scandens.

Wendl.

WENSIA

* pyramidata.

WESTRINGIA

rosmariniformis. Sm. t. T. W. rosmarinifolia. Hortul.

WITTELSBACHIA speciosa. Mart. 5. C.

WULFENIA carinthiaca, Jacq. 4. D.

XANTHOCHYMUS

pictorius. Ait. t. C.

XENOPOMA

obovatum. H.Schwetz. t. T.

XERANTHEMUM

* candicans.

XIPHIDIUM

floribundum. Sw. 4. C. X. album. W. X. albidum. Lam.

XYLOPHYLLA

* pinnata.

YUCCA

aloefolia. L. h. T.
Draconis. Mill. h. T.
filamentosa. Mill. h. T.

\(\beta\). foliis variegatis.
gloriosa. Ait. h. T.

* serrulata.

ZAMIA

cycadifolia. Jacq. † C. debilis. Ait. † C. furfuracea. W. † C. integrifolia. Jacq. † C. * latifolia. spiralis. Ait. † C.

ZANTHORHYZA apiifolia. Ait. ħ. T.

ZANTHOXYLUM fraxineum. Ait. †, D. Z. clava Herculis. L.

ZEMBALIFERA * indica.

ZERUMBET

speciosa. R. S. 4. C.

ZIERIA

Smithii. Ait. t. T.

ZIZYPHUS

iguanea. Lam. ħ. C.
Rhamnus iguaneus. L.
Celtis aculeata. W.
Jububa. L. ħ. C.
Mansana arborea. Sonnerat.
Rhamnus Jujuba. L.
sinensis. Lam. ħ. C.

sinensis. Lam. ħ. C.
Spina Christi. W. ħ. C.
Z. africana. Mill.
Rhamnus Nabeca. Forsk.
Rh. Spina Christi. L.
volubilis v. Oenoplia.
vulgaris. Lam. ħ. D.

ZUCCAGNIA

viridis. Thunb. 4. T.
Lochenalia viridis. L.

ZYGOPHYLLUM

- * americanum.
- * insuave.

Morgsana. Thunb. t. T. sessifolium. Thunb. t. T.

ADDENDA.

CHIRONIA frutescens. L. h. T.

ORNITROPHE
Cobbe. W. 5. C.
Rhus Cobbe. L.



